


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПІДІЙМАЧ MULLER ELEVON 2000




КОМПЛЕКТАЦІЯ ВИРОБУ

Müller

ID	Назва	NO
A	Підіймач	1
B	Кріплення для фасаду	1
C	Кріплення до боковини	1
D	Кільце кріплення	1
E	Кільце підіймача	1
F1	Шаблон для розмітки фасаду	1
F2	Шаблон для розмітки боковини	1

Для монтажу також знадобляться (не входять у комплект):

G	Гвинти 4,0x10 мм (92120)	1
H	Саморізи 4,0x13 мм (190223)	5




ПІДБІР МОДЕЛІ ПІДІЙМАЧА

Модель підіймача	LF	KH	QTY
S	576-1040	260-400mm	1pc
	1020-1920	260-400mm	2pcs
M	1200-1710	300-400mm	1pc
	2160-3250	300-600mm	2pcs
L	1650-2100	350-600mm	1pc
	3200-4200	400-600mm	2pcs


LF= KH x G

G = Вага фасаду + вага ручки





МОНТАЖНІ РОЗМІРИ (ММ)

Мінімальний простір



Кріплення до боковини



Кріплення до фасаду




SOB: товщина верхньої плити
B: висота монтажної планки

B	0mm	2mm	4mm
Основа	H=0	H=2	H=4

K: Значення вигину плеча зв'язки

0 мм = Накладна	9,5 мм = Напівнакладна	18 мм = Внутрішня
-----------------	------------------------	-------------------

ОПЦІОНАЛЬНО – МОЖЛИВО ОБМЕЖИТИ КУТ ВІДКРИВАННЯ ФАСАДУ




$$Y = (FH - a) \times 0.2$$


FH = Висота фасаду

T (mm)	16	19	22	24
a (mm)	42	31	20	12

ОПЦІОНАЛЬНО – МІНІМАЛЬНА ФУГА В КОМБІНОВАНІЙ ШАФІ



Комбінована шафа



125157	Завіса Clip-On, 105°, накладна, без пружини, нікель, 3D, Muller Profi Line				
Відстань до чашки завіси (C)	3	4	5	6	Висота монтажної планки
Накладання фасаду (D)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4

T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3 MFO=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
T=4 MFO=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
T=5 MFO=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
T=6 MFO=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4


T: товщина фасаду

MFO: мінімальна верхня fuga


MFu: мінімальна fuga між фасадами > 1,5 мм

ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ


Müller



МОНТАЖ ФАСАДУ



РЕГУЛЮВАННЯ СИЛИ ВІДКРИВАННЯ



ДЕМОНТАЖ

