






Опис
3-4




Стандартні застосування
5-9



Кутові застосування
10-19



Спеціальні застосування, завіса Sensys 165°
20-23



Застосування для скла
24-26



Акcesуари
27

Загальна інформація

В цій брошурі зібрано найпоширеніші варіанти монтажу завіс Sensys для спрощення замовлення необхідних артикулів завіси, монтажної планки та додаткових аксесуарів групи завіс. Кожне застосування представлено у вигляді схеми, на якій зображено положення завіси з установочними розмірами. Вгорі вказано код – найменування застосування, а для кутових варіантів – кут встановлення. Під кожною схемою вказано найменування та артикули позицій для замовлення.

В таблиці вказано лише необхідні позиції, додатково всі завіси можуть бути укомплектовані заглушками на плече та чашку, обмежувачами кута відкривання.

Найменування

Артикул

Sensys 86571 накладна	9099540
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120
Обмежувач 105°/120°	9090756

Завіса


В таблиці під кожною схемою вказано артикули завіс Sensys з нікельованим покриттям із вбудованим дотягом Silent System, а для кутових застосувань вказано базу завіси «В». Завісу можна замінити на аналогічну без дотягу, без функції самозакривання, або в кольорі «Чорний обсидіан».

При заміні необхідно вибрати відповідний артикул за каталогом Hettich.

Усі завіси з однаковою базою «В» взаємозамінні за накладанням та висотою монтажної планки.


Розміри та кріплення які не вказані необхідно уточнювати в каталозі.

H12



Монтажна планка

За замовчуванням застосовується хрестоподібна монтажна планка зі стандартним відступом від краю боковини (LR) 37 мм, якщо не вказано інше. При заміні на монтажну планку іншої конструкції, наприклад, лінійну планку, необхідно перерахувати монтажне положення.



Планка, відмінна від хрестоподібної, позначена біля схеми застосування піктограмою:




Лінійна монтажна планка



Монтажна планка для рамних конструкцій під прикручування

SH1



Спеціальні елементи та додаткові аксесуари

Для деяких монтажних комбінацій застосування вимагає додаткового використання спеціальних елементів. Артикули таких елементів вказано під схемою застосування, а необхідність їх застосування – піктограмою.



2,7 мм

Адаптер для зменшення глибини свердління для завіси Sensys



135°

Обмежувач кута відкривання із зазначенням кута



Адаптер для рамних конструкцій для вкладних дверей



10°+5°

Кутовий адаптер із зазначенням кута та кількості



Ø 4,5 x 25

Рекомендований вид кріплення планки завіси із зазначенням діаметра та мінімальної довжини



Застосування за замовчуванням виконано із дотягом. Якщо ці застосування можна зробити в кольорі «чорний обсидіан» або без пружини, це вказано додатковим позначенням:

- – у кольорі «чорний обсидіан»
- – без функції самозакривання
- – в кольорі «чорний обсидіан» без функції самозакривання

Монтажні схеми

! Усі розміри в монтажних схемах – розрахункові! Перед використанням рекомендуємо провести контрольний монтаж.

У більшості застосувань використовується товщина матеріалу 18 мм. При інших товщинах розміри розраховуються самостійно, змінюючи, наприклад, висоту монтажної планки, монтажну відстань або відстань до присадки під чашку завіси.



H1

Sensys 8645i накладна 9071205
Планка Sensys D1,5 9071671

H1.16

Sensys 8645i накладна 9071205
Планка Sensys D3 9071672

H2

Sensys 8645i накладна 9071205
Планка для рамних конструкцій D0 9090882

H3

Sensys 8645i накладна 9071205
Планка для рамних конструкцій D0 9090882

H4

Sensys 8645i напівнакладна 9071206
Планка Sensys D0 9071670

H4.16

Sensys 8645i напівнакладна 9071206
Планка Sensys D1,5 9071671

H5

Sensys 8645i внутрішня 9071207
Планка Sensys D3 9071672

H6


Sensys 8645i внутрішня 9071207
Планка для паралельного адаптера D0 9106989
Паралельний адаптер D22 9072539

H7

Кріплення адаптера до рамки - шуруп із заокругленою голівкою Ø 4 x 20 мм.
Кріплення планки до адаптера самонарізними гвинтами з потайними голівками Ø 4 x 12 мм (арт. 9076418 / 100 шт.)


Sensys 8645i напівнакладна 9071206
Планка лінійна Sensys D3 9117342
Адаптер для рамних конструкцій для вкладних дверей 9227315

H8




Sensys 8645i внутрішня	9071207	●
Планка Sensys D3	9071672	○
Адаптер для зменшення глибини свердління 1,8 мм	9072980	●

H9




Sensys 8631i накладна	9090260	●
Планка Sensys D1,5	9071671	○

H9.16




Sensys 8631i накладна	9090260	●
Планка Sensys D3	9071672	○

H10




Sensys 8631i накладна	9090260	●
Планка Sensys D1,5	9071671	○

H11




Sensys 8631i накладна	9090260	○
Планка для рамних конструкцій D0	9090882	○

H12




Sensys 8631i накладна	9099540	●
Планка Sensys D3	9071672	○
Обмежувач 90°/135°	9090864	●

H13




Sensys 8631i напівнакладна	9090270	●
Планка Sensys D0	9071670	○

H13.16



Sensys 8631i напівнакладна	9090270	●
Планка Sensys D1,5	9071671	○

H14



Sensys 8631i внутрішня	9090280	●
Планка Sensys D3	9071672	○

H15

Кріплення адаптера до рамки - шуруп із заокругленою голівкою Ø 4 x 20 мм. Кріплення планки до адаптера самонарізними гвинтами з потайними голівками Ø 4 x 12 мм (арт. 9076418 / 100 шт.)

Sensys 8631i внутрішня	9090280
Планка лінійна Sensys D1,5	9117341
Адаптер для рамних конструкцій для вкладних дверей	9227315

H16

Сенсис 8646і накладна 9094270
Планка Sensys D1,5 9071671

H16.16

Сенсис 8646і накладна 9094270
Планка Sensys D3 9071672

H17

Сенсис 8646і напівнакладна 9094280
Планка Sensys D0 9071671

H17.16

Сенсис 8646і напівнакладна 9094280
Планка Sensys D1,5 9071670

H18

Сенсис 8646і напівнакладна 9094280
Планка Sensys D0 9071670

H19










Сенсис 8646і внутрішня 9094290
Планка Sensys D3 9071672

H20

Сенсис 8657і накладна 9099540
Планка Sensys D1,5 9071671

H20.16

Сенсис 8657і накладна 9099540
Планка Sensys D3 9071672



H26.16

Сенсис 8645і накладна 9071205
Планка Sensys D3 9071672

H27

Сенсис 8645і напівнакладна 9071206
Планка Sensys D0 9071670

H27.16

Сенсис 8645і напівнакладна 9071206
Планка Sensys D1,5 9071671

H28

Сенсис 8645і внутрішня 9071207
Планка Sensys D3 9071672

H29

Використовується в кутових шафах зі складаними дверцятами як середня завіса. На корпус встановлюється завіса Sensys 8657і з кутом відкриття 165° (дивіться схему H20).

Завіса Internat для кутових шаф зі складаними дверцятами 9090109
Планка Sensys D0 9071670

H30

Завіса Sensys для дверей з алюмінієвими рамами, товщина дверей до 32 мм

Сенсис 8631і накладна 9091215
Планка Sensys D1,5 9071671

H30.16

Завіса Sensys для дверей з алюмінієвими рамами, товщина дверей до 32 мм

Сенсис 8631і накладна 9091215
Планка Sensys D3 9071672

H31

Завіса Sensys для дверей з алюмінієвими рамами, товщина дверей до 32 мм

Сенсис 8631і напівнакладна 9091216
Планка Sensys D1,5 9071671

H32

Завіса Sensys для дверей з алюмінієвими рамами, товщина дверей до 32 мм

Сенсис 8631і внутрішня 9091217
Планка Sensys D3 9071672

Варіанти кутових застосувань завіс Sensys
75° - 90°

WH1 -15° (75°)

Sensys 8657i накладна	9099540
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120
Обмежувач 105°/120°	9090756

WH1.16 -15° (75°)

Sensys 8657i накладна	9099540
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120
Обмежувач 105°/120°	9090756

WH2 -15° (75°)

Sensys 8657i накладна	9071205
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH3 -10° (80°)

Sensys 8657i накладна	9099540
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120
Обмежувач 105°/120°	9090756

WH3.16 -10° (80°)

Sensys 8657i накладна	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Кутовий адаптер -5°	9237120
Обмежувач 105°/120°	9090756

WH4 -10° (80°)

Sensys 8657i накладна	9071205
Планка Sensys D5	9071673
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH5 -5° (85°)

Sensys 8657i накладна	9099540
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120
Обмежувач 105°/120°	9090756

WH6 -5° (85°)

Sensys 8645i напівнакладна	9071206
Планка Sensys D3	9071672
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH7 0° (90°)

Sensys 8645i внутрішня	9071207
Планка Sensys D1,5	9071671
Обмежувач 85°	9071468

Варіанти кутових застосувань завіс Sensys

95° - 105°

WH8 +5° (95°)

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH8.16 +5° (95°)

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка Sensys D3	9071672
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH9 +5° (95°)

Sensys 8645i внутрішня	9071207
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH10 +5° (95°)

Sensys 8645i внутрішня	9071207
Планка Sensys D5	9071673
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH11 +10° (100°)

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка Sensys D3	9071672
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH11.16 +10° (100°)

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка Sensys D5	9071673
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH12 +10° (100°)

Sensys 8645i внутрішня	9071207
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH13 +10° (100°)

Sensys 8645i внутрішня	9071207
Планка Sensys D8	9075009
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH13.1 +10° (100°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер -5°	9237120

Варіанти кутових застосувань завіс Sensys

105° - 115°

WH14 +15° (105°)

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка Sensys D3	9071672
Кутовий адаптер 15°	9072535

WH14.16 +15° (105°)

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка Sensys D5	9071673
Кутовий адаптер 15°	9072535

WH15 +15° (105°)

Sensys 8645i внутрішня	9071207
Планка Sensys D3	9071672
Кутовий адаптер 15°	9072535

WH15.1 +15° (105°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D5	9071673
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH15.2 +15° (105°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH16.1 +15° (105°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D8	9075009
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH17 +20° (110°)

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 20°	9072536

WH18.1 +20° (110°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D0	9071670

WH19.1 +20° (110°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка для параллельного адаптера D3	9106991
Параллельный адаптер D8	9072537

Варіанти кутових застосувань завіс Sensys

115° - 120°

WH20 +20° (110°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D5	9071673

WH21 +20° (110°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH22 +25° (115°)

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 20°	9072536
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH23.1 +25° (115°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH24 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH25 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH26 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9075009
Кутовий адаптер -5°	9237120

WH27 +30° (120°)

! Хід дотягувача зменшується на 5°

Sensys 8645i, накладна	9071205
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 20°	9072536
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH27.16 +30° (120°)

! Хід дотягувача зменшується на 5°

Sensys 8645i, накладна	9071205
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 20°	9072536
Кутовий адаптер 5°	9072533

Варіанти кутових застосувань завіс Sensys

120° - 125°

WH28 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D0 9071670

WH28.16 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D0 9071670

WH29 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071673

WH30 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071673

WH31 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B-16 9088017
Планка Sensys D1,5 9071671

WH31.16 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B-16 9088017
Планка Sensys D1,5 9071671

WH32 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D0 9071670
Кутовий адаптер 5° 9072533

WH33 +35° (125°)


Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071670
Кутовий адаптер 5° 9072533

WH34 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071670
Кутовий адаптер 5° 9072533


Варіанти кутових застосувань завіс Sensys
125° - 135°

WH35 +35° (125°)




Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Планка Sensys D3	9071672
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH36 +40° (130°)




Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH37 +40° (130°)




Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9075009
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH38 +40° (130°)




Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9075009
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH39 +40° (130°)




Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Планка Sensys D5	9071673
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH40 +45° (135°)




Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071670

WH40.16 +45° (135°)




Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071670

WH41 +45° (135°)



Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D8	9075009

WH42 +45° (135°)



Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1,5	9071671

Варіанти кутових застосувань завіс Sensys
135° - 140°

WH43 +45° (135°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 135° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 38, 18, 76, 135°, 39, 43, 64°, 71°, 45°, 1.5, 4.5, 4, 15, and 18. A screw icon indicates a 4.5 x 16 screw.

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1,5	9071671

WH44 +45° (135°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 135° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 52, 18, 89, 135°, 55, 45°, 2.5, 29, and 18. A screw icon indicates a 4.5 x 16 screw.

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D0	9071670

WH44.16 +45° (135°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 135° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 52, 16, 86, 135°, 52, 45°, 2, 31, and 16. A screw icon indicates a 4.5 x 16 screw.

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D0	9071670

WH45 +50° (140°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 140° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 28, 18, 77, 140°, 45.5, 7.5, 8, 16, 18, 2, 6, and 50°. A screw icon indicates a 4.5 x 20 screw, and a 5° adapter icon is shown.

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH46 +50° (140°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 140° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 34, 18, 70, 140°, 40, 3.5, 5, 11, 18, 1, and 50°. A screw icon indicates a 4.5 x 20 screw, and a 5° adapter icon is shown.

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D8	9075009
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH47 +50° (140°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 140° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 37, 18, 74, 140°, 43, 4.5, 5, 14, 18, 1, and 50°. A screw icon indicates a 4.5 x 20 screw, and a 5° adapter icon is shown.

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH48 +50° (140°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 140° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 37, 18, 74, 140°, 43, 66°, 1.5, 7.4, 5, 14, 18, 3, and 50°. A screw icon indicates a 4.5 x 20 screw, and a 5° adapter icon is shown.

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 5°	9072533

WH49 +50° (140°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 140° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 50, 18, 87, 140°, 56, 50°, 4.5, 2, 28, 18, and 50°. A screw icon indicates a 4.5 x 20 screw, and a 5° adapter icon is shown.

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 5°	9072533










WH49.16 +50° (140°)

Diagram showing a corner bracket assembly for a 140° angle. The bracket is mounted on a wall and a shelf. Dimensions include 49, 16, 86, 140°, 55, 50°, 4.5, 2, 26.5, 16, and 50°. A screw icon indicates a 4.5 x 20 screw, and a 5° adapter icon is shown.

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D0	9071670
Кутовий адаптер 5°	9072533

Варіанти кутових застосувань завіс Sensys

145° - 180°



Варіанти кутових застосувань завіс Sensys
180° - 195°

WH59+90° (180°)

Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D3	9071672

WH60+100° (190°)

Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D1,5	9071671
Кутовий адаптер 10°	9072534

WH61+105° (195°)

Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D3	9071672
Кутовий адаптер 15°	9072535










WH62+90° (180°)

Sensys 8639i W90	9087529
Планка Sensys D8	9075009










WH62.16+90° (180°)

Sensys 8639i W90	9087529
Планка Sensys D8	9075009

Спеціальні застосування, завіса Sensys 165°
Нульове входження. Заріз дверцят 45°












Спеціальні застосування, завіса Sensys 165°
Накладна боковина 45°. Двері з чвертю.



Спеціальні застосування, завіса Sensys 165°

Двері з чвертю. Велике накладання на боковину. Накладання на фасад.



Спеціальні застосування, завіса Sensys 165°
 Накладання на корпус.

SH28

ø 4,5 x 16

90°

135°

Sensys 8657i накладна	9099540	●
Планка Sensys D1,5	9071671	○

SH29

ø 4,5 x 16

90°

135°

Sensys 8657i накладна	9099540	●
Планка Sensys D0	9071670	○
Обмежувач 90°/135°	9090864	●

SH30

ø 4,5 x 16

90°

135°

Sensys 8657i накладна	9099540	●
Планка Sensys D1,5	9071671	○
Обмежувач 90°/135°	9090864	●

SH31


ø 4,5 x 16

90°

135°


Sensys 8657i накладна	9099540	●
Планка Sensys D1,5	9071671	○
Обмежувач 90°/135°	9090864	●

GH1




Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536
Обмежувач 90°/135°	9090864

GH2




Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536
Обмежувач 90°/135°	9090864

GH3




Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536
Обмежувач 90°/135°	9090864

GH4




Sensys 8645i для скла	9135141
Монтажний адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536

GH5




Sensys 8645i для скла	9135141
Монтажний адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536

GH6




Sensys 8645i для скла	9135141
Монтажний адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536

GH7




Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка Sensys D5	9090864
Обмежувач 90°/135°	9090864

GH8



Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка Sensys D5	9071673
Обмежувач 90°/135°	9090864

GH9



Sensys 8645i напівнакладна	9071206
Планка D10, тип 2	9133534

GH10

Sensys 8645i напівнакладна	9071206
Планка D10, тип 2	9133534

GH11

Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка Sensys D8	9075009

GH12

Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка Sensys D8	9075009

GH13

Sensys 8645i накладна	9071205
Планка D10, тип 2	9133534

GH14

Sensys 8645i напівнакладна	9071206
Планка D10, тип 2	9133534

GH15

Sensys 8657i напівнакладна	9099550
Адаптер чашки завіси	9081923
Планка Sensys D8	9075009
Обмежувач 90°/135°	9090864

GH16

Sensys 8657i напівнакладна	9099550
Адаптер чашки завіси	9081923
Планка Sensys D8	9075009

GH17

Sensys 8645i внутрішня	9071207
Адаптер чашки завіси	9081923
Планка Sensys D3	9071672


GH25

Sensys 8645i для скла	9135141
Монтажний адаптер	9116092
Планка для паралельного адаптера D0	9106989
Адаптер D12	9072538

Застосування для скла


Кутові застосування 85° - 180°

GH18 -5° (85°)




Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка Sensys D1,5	9071671
Обмежувач 90°/135°	9090864
Кутовий адаптер -5°	9237120

GH19 +5° (95°)




Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка Sensys D5	9071673
Обмежувач 90°/135°	9090864
Кутовий адаптер +5°	9072533

GH20 +10° (100°)




Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка Sensys D8	9075009
Обмежувач 90°/135°	9090864
Кутовий адаптер +10°	9072534

GH21 +15° (105°)




Sensys 8657i для скла	9135140
Монтажний адаптер	9116092
Планка Sensys D8	9075009
Обмежувач 90°/135°	9090864
Кутовий адаптер +10°	9072534
Кутовий адаптер +5°	9072533

GH22 +30° (120°)




Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Адаптер чашки завіси	9081923
Планка Sensys D3	9071672

GH23 +45° (135°)



Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Адаптер чашки завіси	9081923
Планка Sensys D1,5	9071671

GH24 +90° (180°)



Sensys 8639i W90	9088021
Адаптер чашки завіси	9081923
Планка Sensys D5	9071673

Заглушка для важеля завіси Sensys



- Можливе застосування з усіма завісами Sensys, крім завіс Sensys 165°
- Заглушки з логотипом виробника меблів виготовляються під замовлення
- Нікельована сталь

Варіант	Артикул	Кількість
з логотипом Hettich	9082774	1/200 шт

Зажулка для чашки завіси Sensys



- Для завіс із чашкою в стилі Sensys
- Для всіх типів монтажу чашки завіси, крім Fix та за допомогою попередньо встановлених шурупів для дерева
- Нікельована сталь

Варіант	Артикул	Кількість
для чашки завіси Sensys	9082614	1/200 шт

Зажулка для завіси Sensys з кутом відкриття 165°



- Можливе застосування з завісами Sensys 8657i, 8657, 8687
- Заглушки з логотипом виробника меблів виготовляються на замовлення
- Пластик кольору антрацит

Варіант	Артикул	Кількість
з логотипом Hettich	9099871	1/50 шт


Демпфер на відкриття для завіси Sensys для відкриття дверей без виступу



- Для застосування з завісами Sensys 165° із вбудованим демпфером Silent System
- Не поєднується з обмежувачем кута відкриття для завіси Sensys 165°
- Пластик кольору антрацит

Варіант	Артикул	Кількість
застосування накладання	9100037	1/50 шт
накладання на середню стінку	9100116	1/50 шт


Обмежувачі кута відкриття



- Для зменшення кута відкриття дверей шаф з виступаючими елементами
- Дозволяє запобігти пошкодженню передніх панелей

Варіант	Артикул	Кількість
1. до 85° для завіси Sensys 110°	9071468	1/200 шт
2. до 85° для завіси Sensys 110° для тонких дверей	9076440	1/50 шт
3. до 85° для завіси Sensys 95° для товстих дверей	9103006	1/50 шт
4. до 105°/120° для завіси Sensys 165°	9090756	1/50 шт
5. до 90°/135° для завіси Sensys 165°	9090864	1/50 шт
6. до 85° для кутових завіс та Sensys W90	9072541	1/50 шт
7. до 85° для завіси Sensys для вузьких алюмінієвих рамок	9072542	1/50 шт

Амортизатор під заpresовку



- Для отвору $\varnothing 6$ мм x 7 мм
- Пластик

Варіант	Артикул	Кількість
прозорий	9079298	1/1000 шт



 HETTICH.COM



 HETTICHUKRAINE



 HETTICH_UKRAINE

Technik für Möbel

