

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

вул. В.Бердичівська, 64, м. Житомир, 10002, факс 43-18-09, тел. 43-18-09

E-mail: olc-zhitomir @ ukr.net Код ЄДРПОУ 38499986

Атестат акредитації № 201432 дійсний до 01 лютого 2029р.

згідно з вимогами стандарту до компетентності лабораторій ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019



201432
Випробування

Затверджую
Заступник генерального директора

Олег ВАСИЛЬКОВ

" 20 " 10 2025р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

№ 238-268 від 20.10.2025р.

Найменування зразка: №238 -Стінова панель Luxeform 10 XX (дсп основи тип P2, зворотня сторона компенсаційний папір); №239 -Стінова панель Luxeform 10 XX (дсп основи тип P2, зворотня сторона cpl ламінат); №240-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U18 R3 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- компенсаційний папір); №241-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U18 R3 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- cpl ламінат); №242-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U28 R6 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- компенсаційний папір); №243-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U28 R6 (дсп основи тип P3 зворотня сторона- компенсаційний папір); №244-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U38 R6 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- компенсаційний папір); №245-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U38 R6 (дсп основи тип P3 зворотня сторона- компенсаційний папір); №246-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U38 R3 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- компенсаційний папір); №247-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U38 R3 (дсп основи тип P3 зворотня сторона- компенсаційний папір); №248-Стільниця за технологією постформінгу Luxeform ABS R1 (дсп основи тип P2 зворотня сторона- cpl ламінат); №249 Крайка Luxeform Тип Décor(FN) №250- Декоративна панель idea Luxeform Тип Basic (MT); №251- Декоративна панель idea Luxeform Тип Basic (GL); №252- Декоративна панель idea Luxeform Тип Metal (Met); №253- Декоративна панель idea Luxeform Тип Décor (FN); №254- Плита акрилова типу Luxeform Acryl Top X1800; №255- Плита акрилова типу Luxeform Crystalline; №256- Крайка Luxeform Тип CPL/HPL; №257 - Фасад з декоративної панелі idea Luxeform Тип Basic (MT); №258- Фасад з декоративної панелі idea Luxeform Тип Basic (GL); №259- Фасад з декоративної панелі idea Luxeform Тип Metal (Met); №260 - Фасад з декоративної панелі idea Luxeform Тип Décor (FN); №261 - Фасад з плити акрилової типу Luxeform Acryl Top X180; №262 - Фасад з плити акрилової типу Luxeform Crystalline; №263 - Плита Luxeform Compact; №264 - Конструктивні елементи меблів (корпус); №265- Фасад за технологією постформінгу Luxeform L18 R9; №266 - Крайка Luxeform Тип MT; №267- Крайка Luxeform Тип GL; №268- Крайка Luxeform Тип MET

Виробник, адреса: ДП «РИТМ» ТОВ «РОСТ», Житомирська область, м. Бердичів
 Замовник, адреса: ДП «РИТМ» ТОВ «РОСТ», Житомирська область, м. Бердичів
 Місце відбору зразка, адреса: ДП «РИТМ» ТОВ «РОСТ», Житомирська область, м. Бердичів
 Акт відбору: № 238-268 від 07.10.2025р.
 Реєстраційний № зразка: №238-268
 Кількість зразків: 31
 Дата одержання зразка: 07.10.2025р.
 Термін проведення випробувань: 07.10.2025р. – 20.10.2025р.
 Мета випробувань: на відповідність Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, та ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"
 Опис зразка: Зразки запаковані у ПЕТ плівку

Токсикологічні показники

РН№238

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МБВ 7.2-01-10	Відповідає

РН№239

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МБВ 7.2-01-10	Відповідає

РН№240

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МБВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	0,0031	±0,0002	МБВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	Менше 0,005**	Не визначається	МБВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак , мг/м ³	0,04	Менше 0,005**	Не визначається	МБВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МБВ 7.2-01-07	Відповідає

РН№241

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МБВ 7.2-01-10	Відповідає

Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	Менше 0,005**	Не визначається	MBB 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	Менше 0,005**	Не визначається	MBB 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	MBB 7.2-01-07	Відповідає

Р№242

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає

Р№243

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає

Р№244

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає

Р№245

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає

Р№246

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає

Р№247

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає

РН№248

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	0,0030	±0,0004	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,32	±0,04	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак , мг/м ³	0,04	Менше 0,001**	Не визначається	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

РН№249

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає

РН№250

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,21	±0,02	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак , мг/м ³	0,04	Менше 0,001**	Не визначається	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

РН№251

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	0,0031	±0,0002	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,31	±0,01	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак , мг/м ³	0,04	0,0032	±0,0005	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

Р№252

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,33	±0,01	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак , мг/м ³	0,04	0,0016	±0,0002	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

Р№253

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	0,0032	±0,002	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,53	±0,03	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак , мг/м ³	0,04	Менше 0,001**	Не визначається	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

Р№254

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає

Р№255

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає

Р№256

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає

Р№257

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає

Фенол, мг/м ³	0,003	0,0032	±0,0003	MBB 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,42	±0,05	MBB 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	0,018	±0,002	MBB 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	MBB 7.2-01-07	Відповідає

РН№258

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,43	±0,01	MBB 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	Менше 0,001**	Не визначається	MBB 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	MBB 7.2-01-07	Відповідає

РН№259

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,48	±0,05	MBB 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	0,012	±0,004	MBB 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	MBB 7.2-01-07	Відповідає

РН№260

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	1	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	MBB 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,40	±0,01	MBB 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	0,014	±0,004	MBB 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	MBB 7.2-01-07	Відповідає

РН261

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає

РН262

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає

РН263

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах, бали	2	0	Не визначається	Інстр. №6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	Менше 0,005**	Не визначається	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	Менше 0,001**	Не визначається	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

РН264

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах, бали	2	1	Не визначається	Інстр. №6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	0,12	±0,01	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	0,018	±0,005	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

РН265

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Формальдегід, мг/м ³	0,003	<0,003	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає

РН266

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах, бали	2	0	Не визначається	Інстр. №6035А-91	Відповідає

Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	Менше 0,005**	Не визначається	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	Менше 0,005**	Не визначається	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

Р№267

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	0	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	Менше 0,005**	Не визначається	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	Менше 0,005**	Не визначається	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

Р№268

Назва показника	Норма	Отримане значення	Розширена невизначеність*	НД на метод випробувань	Відмітка про відповідність
Запах,бали	2	0	Не визначається	Інстр.№6035А-91	Відповідає
Формальдегід, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-10	Відповідає
Фенол, мг/м ³	0,003	Менше 0,003**	Не визначається	МВВ 7.2-01-09	Відповідає
Толуол, мг/м ³	0,6	Менше 0,005**	Не визначається	МВВ 7.2-01-89	Відповідає
Аміак, мг/м ³	0,04	Менше 0,005**	Не визначається	МВВ 7.2-01-13	Відповідає
Метанол, мг/м ³	0,5	Менше 0,12**	Не визначається	МВВ 7.2-01-07	Відповідає

Обладнання:

- 1.Вага електронна ANG 220; заводський №727; сертифікат калібрування № К/101Г від 10.09.25р.
- 2.Спектрофотометр Ulab-101; заводський № НС 1604007; сертифікат калібрування №К\643/Е від 09.10.25р.
- 3.Газовий хроматограф "Кристал Люкс 4000М"; заводський № 313; сертифікат калібрування № К/5645/Е від 09.10.25р.
- 4.Шафа сушильна електрична СНОЛ 24/200 заводський №124177 сертифікат калібрування №К/39/С від 10.09.25р.
- 5.Гігрометр психрометричний ВІТ-1 № С 020 сертифікат калібрування № К/504/Е від 12.09.2024р.
- 6.Гігрометр психрометричний ВІТ-1 № Z 771 сертифікат калібрування № К/505/Е від 12.09.24р.
- 7.Гігрометр психрометричний ВІТ-1 №2 сертифікат калібрування № К/507/Е від 12.09.24р.

Висновок: Досліджені зразки Стінова панель Luxeform 10 XX (дсп основи тип P2, зворотня сторона компенсаційний папір); Стінова панель Luxeform 10 XX (дсп основи тип P2, зворотня сторона cpl ламінат); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U18 R3 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- компенсаційний папір); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U18 R3 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- cpl ламінат); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U28 R6 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- компенсаційний папір); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U28 R6 (дсп основи тип P3 зворотня сторона- компенсаційний папір); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U38 R6 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- компенсаційний папір); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U38 R6 (дсп основи тип P3 зворотня сторона- компенсаційний папір); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U38 R3 (дсп основи тип P2, зворотня сторона- компенсаційний папір); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform U38 R3 (дсп основи тип P3 зворотня сторона- компенсаційний папір); Стільниця за технологією постформінгу Luxeform ABS R1 (дсп основи тип P2 зворотня сторона- cpl ламінат); Крайка Luxeform Тип Décor(FN); Декоративна панель idea Luxeform Тип Basic (MT); Декоративна панель idea Luxeform Тип Basic (GL); Декоративна панель idea Luxeform Тип Metal (Met); Декоративна панель idea Luxeform Тип Décor (FN); Плита акрилова типу Luxeform Acryl Top X1800; Плита акрилова типу Luxeform Crystalline; Крайка Luxeform Тип CPL/HPL; Фасад з декоративної панелі idea Luxeform Тип Basic (MT); Фасад з декоративної панелі idea Luxeform Тип Basic (GL); Фасад з декоративної панелі idea Luxeform Тип Metal (Met); Фасад з декоративної панелі idea Luxeform Тип Décor (FN); Фасад з плити акрилової типу Luxeform Acryl Top X180; Фасад з плити акрилової типу Luxeform Crystalline; Плита Luxeform Compact; Конструктивні елементи меблів (корпус); Фасад за технологією постформінгу Luxeform L18 R9; Крайка Luxeform Тип MT; Крайка Luxeform Тип GL; №268- Крайка Luxeform Тип MET відповідають вимогам Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, та ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» за запахом, токсикологічними показниками (фенол, толуол, аміак, метанол) в зразках під №240,241,248,250,251,252,253,257,258,259,260,263,264,266,267,268; та вмістом формальдегіду в зразках під №238-268).

Правило прийняття рішення з застосуванням запобіжного інтервалу, достовірність оцінки не нижче 95%

Примітка:

- 1.Результати досліджень стосуються зразку, що пройшов випробування.
2. Забороняється передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії.
- 3.* - Невизначеність – параметр, що пов'язаний з результатами вимірювань і характеризує розсіювання значень, які могли б бути обґрунтовано приписані вимірюваній величині.

Відповідальні виконавці ВЛ:

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії  Наталія ХАРЧЕНКО

Лікар із загальної гігієни  Ірина ДОВБИЩУК

