


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ МАГІЧНОГО КУТА




viyar

0 (800) 100 100 | viyar.ua






НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

Примітка:




1. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням.
2. Для корпусу шириною 900 мм, внутрішня висота — більше 600 мм.
3. Ця інструкція призначена для лівостороннього встановлення; правостороннє встановлення є симетричним.

Комплектуючі

Верхня фіксуюча пластикова деталь	Нижня фіксуюча пластикова деталь	З'єднуюча стійка	Втулки
A — 1 шт. 	B — 1 шт. 	C — 1 шт. 	D — 2 шт. 
Самонарізні гвинти з потайною головкою	Самонарізні гвинти з круглою головкою	Задні опорні кронштейни	Передні опорні кронштейни
E — 5 шт. 	F — 10 шт. 	G — 2 шт. 	H — 2 шт. 
Декоративні накладки	Монтажна планка для передніх опорних кронштейнів	Кошки	
I — 2 шт. 	J — 1 шт. 	K — 2 шт. 	





Інструкція з монтажу

Технічні характеристики та відповідний розмір корпусу (Кут відкривання фасаду $\geq 90^\circ$)




1. Просвердліть отвори відповідно до креслення.

Ширина фасаду (W)	Розмір	A	B	C
450		900	411 - 418	Max 450




Інструкція з монтажу

2. Закріпіть деталь «J» гвинтами «E». Закріпіть деталь «A» зверху, а деталь «B» знизу за допомогою гвинтів «F»




3. Вставте деталі «D» у деталь «C», після чого вставте отриману конструкцію в деталь «B». Відрегулюйте деталь «C» та закріпіть її на потрібній висоті.



Інструкція з монтажу

4. Вставте деталь «I» у деталь «H», після чого встановіть їх на деталі «J». Деталь «G» встановіть у деталь «D». Встановіть кошики «K» відповідно до рисунку.



5. Встановлення завершено.

