

# РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ЗВИЧАЙНОЮ ТА ВОЛОГОСТІЙКОЮ ЛДСП



## Рекомендації щодо експлуатації



Оберігайте ЛДСП від потрапляння агресивних речовин (кислот, розчинників тощо).



Підтримуйте в приміщенні температуру повітря не нижче ніж  $+10^{\circ}\text{C}$  та вологість не більше ніж 65%.



Оберігайте поверхні від механічних пошкоджень і прямого потрапляння води на торці ламінованих плит.



Дотримуйтеся відстані не менше ніж 50 см до опалювальних приладів (радіаторів, печей опалення, електричних обігрівачів, відкритої духовки, ввімкнених конфорок, освітлювальних приладів, гарячої пари тощо).



Оберігайте ЛДСП від предметів, які палають або тліють.



Регулярно очищайте поверхню та дотримуйтесь рекомендацій щодо догляду.



Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів.

## Рекомендації щодо догляду

### МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- ✓ М'яку вологу (добре віджатую) ганчірку, губку (без абразиву) або паперові рушники
- ✓ Мильні розчини або ПАР

- ✓ Обережно пластикові чи дерев'яні скребки
- ✓ Розчини з низьким вмістом лимонної або оцтової кислоти (до 10%)

## НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- ✗ Металеві щітки та мочалки з абразивом
- ✗ Засоби, що містять абразиви
- ✗ Засоби для чищення, які містять сильні кислоти або солі сильних кислот
- ✗ Пароочисники
- ✗ Поліролі, віск, засоби для відновлення, змащування/очищення пластику та відбілювачі

## ТИП ЗАБРУДНЕННЯ

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРИБИРАННЯ

Пил, олівці, крейда, чай, кава, солодкі рідини, відбитки пальців

М'якою губкою (без абразиву), змоченою в холодній воді. Після цього протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Жир, олія, гума

М'якою губкою, змоченою в мильному розчині. Після цього стерти залишки м'якою вологою ганчіркою, змоченою в холодній воді (добре віджатою), та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

**Важливо! Залишки жиру слід видаляти якнайшвидше (не пізніше, ніж за 48 годин).**

Сліди від вапняного нальоту, іржа

М'якою ганчіркою, змоченою в розчині з низьким вмістом лимонної або оцтової кислоти (до 10%). Після цього стерти залишки розчину м'якою вологою ганчіркою, змоченою в теплій воді (добре віджатою), та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Плями від рослинних або тваринних жирів

М'якою ганчіркою, змоченою в розчині з ПАР або зі спиртовмісним мийним засобом. Після цього стерти залишки розчину м'якою вологою ганчіркою, змоченою в теплій воді (добре віджатою), та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Залишки воску, сліди від помади, крему для взуття, поліролі для підлоги

М'якою ганчіркою, змоченою в спиртовому розчині. Після цього стерти залишки розчину м'якою вологою ганчіркою, змоченою в теплій воді (добре віджатою), та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

## ТИП ЗАБРУДНЕННЯ

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРИБИРАННЯ

Бактеріологічне забруднення

М'якою ганчіркою та засобом для чищення (пастою з прального порошку і води). Після цього стерти залишки м'якою вологою ганчіркою, змоченою в холодній воді (добре віджатою), та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Темні сліди, які залишаються після обробки розчинником

М'якою губкою, змоченою в холодній воді (добре віджатою). Після цього протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Водорозчинні фарби та морилки

М'якою ганчіркою, змоченою у водному або органічному розчиннику. Після цього стерти залишки м'якою вологою ганчіркою, змоченою в холодній воді (добре віджатою), та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Лаки, фарби та клеї на основі розчинників (патьоки)

М'якою ганчіркою, змоченою у водному або органічному розчиннику. Затверділі залишки обережно відлущити за допомогою пластикового скребка. Після цього стерти залишки м'якою вологою ганчіркою, змоченою в холодній воді (добре віджатою), та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Двокомпонентні лаки та клеї, синтетичні смоли

М'якою ганчіркою, змоченою у водному або органічному розчиннику. Затверділі залишки обережно відлущити за допомогою пластикового скребка. Після цього стерти залишки м'якою вологою ганчіркою, змоченою в холодній воді (добре віджатою), та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Силікони, герметики, засоби для догляду за меблями

М'якою ганчіркою витерти насухо та використати засіб для видалення силікону. Після цього стерти залишки за допомогою засобу для миття скла та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.