

# Bel Viso

Технічна інформація фасади плівкові Bel Viso

Максимальний розмір фасадів: 2500x1190  
Мінімальний розмір фасадів: 100x50 (без внутрішнього фрезерування)\*  
140x260 (під внутрішнє фрезерування)  
350x250 (під вітрину)

Вибірка четверті (під вітрину): глибина 4мм, ширина 8мм

\* - є можливість замовити деталі розміром від 30мм до 49мм (притворна планка)


Увага! При замовленні до 0,5 м.кв ціна виставляється за 0,5 м.кв.

Також є можливість замовити фасади в товщині 22мм, 25мм, 38мм, а також фасади з двосторонньою запресовкою.

В товщинах: 25мм, 38мм використовується МДФ з двох сторін шліфувана (не ламінована).

При замовленні нескладської плівки - націнка 10%

## Фрезерування ТИП-1



## Фрезерування ТИП-2



## Фрезерування ТИП-3



\*Зверніть увагу, що фрезерування у вигляді ящика і карго відрізняються від стандартних.

## Радіусний фасад




Хорда:	410мм
Довжина дуги:	481 (+ - 3) мм для товщини 16мм 486 (+ - 3) мм для товщини 19мм
Висота:	100-1150мм (без вн. фрез.) 140-1100мм (з вн. фрез.)

Четверть у вітрині радіусного фасаду не виконується.

Якщо в замовленні є радіусні фасади, що стоять один над одним, це потрібно вказати менеджеру при оформленні!



Радіусний фасад не доступний у фрезеруваннях: Антік, Бруно, Домінік, Колетт, Коррало, Коста, Лінеа, Лофт, Модерн, Сигма, Урбан.

## Фрезеровані ручки






Фрезеровані ручки недоступні до замовлення в плівках Секвоя, Дуб тоскана, Чорний глянець та всі плівки Serica та Light (0 категорія).

## Карнизи




Ціни в прайсі вказані за 1м.п

## Карнизи нижні



## Пілястри



Вартість нижніх карнизів і пілястр прораховується так само як і фасади категорії Стандарт. Залежить від категорії плівки і товщини МДФ.