

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

2017-2018

Загальний асортимент



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE



РОЗШИФРОВКА ПІКТОГРАМ



МИЙКИ



мінімальни ширина шафки в см



монтаж у кутову тумбу



виріз отвору згідно шаблону



монтаж Slim Top



монтаж під стільницю



монтаж в рівень зі стільницею



врізний монтаж



крило праворуч або ліворуч



оборотна мийка



необоротна мийка



вентиль 3 1/2"



можливість установки
подрібнювача харчових відходів



сифон у комплекті



додатковий отвір для дозатора



Схований перелив



ЗМІШУВАЧІ



змішувач з одним важелем



змішувач з висувним шлангом



змішувач з гнучким виливом



35mm

діаметр монтажного отвору в мм



кут обороту в градусах



ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ



ширина в см



кількість пальників



пальник "Подвійна корона"



захист від витоку газу



вбудований електропідпал



ВИТЯЖКИ



ширина в см



зменшений рівень шуму



режим відводу повітря назовні



режим рециркуляції



режим рециркуляції як опція



периметральне всмоктування



функція автоматичного вимкнення



кількість швидкостей



кількість швидкостей +
інтенсивний режим



ІНДУКЦІЙНІ ПОВЕРХНІ



ширина в см



кількість полів нагріву



індукція



блокування від дітей



автоматичне вимкнення



ЗАГАЛЬНІ



новинка в асортименті



аксесуари у комплекті



нержавіюча сталь марки AISI 304



антибактеріальний захист Sanitized



клас енергоспоживання



сенсорне управління Touch Control



таймер



цифровий дисплей



ДУХОВКИ ТА МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ



клас енергоспоживання



двері, що не нагріваються



мультифункціональна духовка



тангенціальне охолодження



гриль із конвекцією



традиційний нагрів



традиційний нагрів з
застосуванням вентилятора



нижній нагрівач з вентилятором



випікання за допомогою
гарячого повітря



гриль



гриль плюс мікрохвилі



мікрохвилі



малий гриль



розморозка



очищення духовки Aqua Clean



об'єм духовки в літрах



ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ



ширина в см



клас ефективності сушіння




клас ефективності миття



знижений рівень шуму



кількість комплектів посуду,
що можна помити



The Wall

NOTES

Sunday
↓
White party
at 8:00 PM



INGREDIENTS

Honey
Gnocchi
Milk





INGREDIENTS

Honey *
Chocolate
Milk

DE BETUWE 1954

DE BETUWE 1954

Зміст

10 — 97	Мийки
98 — 123	Змішувачі
124 — 131	Рішення для кухні
132 — 145	Системи утилізації та сортування сміття
146 — 169	Вбудовані духовки та варильні поверхні
170 — 199	Витяжки
200 — 207	Посудомийні машини





FRANKE в Україні та у світі



Історія компанії FRANKE розпочалась понад 100 років тому в швейцарському містечку Роршах, де Герман Франке створив майстерню з виробництва продукції з листової сталі «Spenglerei Hermann FRANKE». В 30-х роках минулого століття фірму перенесли до Аарбургу, де й до сьогодні знаходиться центральний офіс компанії FRANKE Group. Також у Швейцарії знаходиться одна з найбільших та найсучасніших фабрик, що належить концерну FRANKE.

Сьогодні FRANKE — це група глобального масштабу, до складу якої входить 72 фірми на 4 континентах, де працює понад 9 000 співробітників. На кожному етапі виробництва і дистрибуції, незалежно від географічної широти, компаніям, що належать групі FRANKE, притаманні спільні якості, що є результатом її швейцарського походження.



FRANKE — світовий лідер зі швейцарською душею

FRANKE є найбільшим світовим виробником мийок з нержавіючої сталі. З 1931 року концерном було виготовлено більш ніж 100 мільйонів мийок. Асортимент кухонних мийок компанії є найширшим у світі. Franke використовує для виробництва різноманітні матеріали — нержавіючу сталь, граніт, кераміку та Тектонайт.

Передові технології, власні науково-дослідні лабораторії, дотримання принципів екологічної стійкості, турбота про навколишнє середовище, і, звичайно, величезна любов до справи, яку ми робимо, дозволяють створювати дивовижні речі.



Власниками продукції FRANKE є більше 100 мільйонів сімей у всьому світі. Завдяки оригінальному та привабливому дизайну, технічним інноваціям та використанню найкращих матеріалів, наша продукція кожного року здобуває премії та нагороди на міжнародних дизайнерських конкурсах.

Безумовно, для нас це привід пишатися своїми досягненнями, а для клієнтів — підтвердження того, що зробили правильний вибір.

В Україні компанія FRANKE успішно працює вже понад десятиліття. Протягом цього часу було досягнуто багатьох дуже важливих речей. По-перше, FRANKE — єдиний постачальник такого широкого спектру кухонних систем, що включають в себе всі необхідні для кухні продукти, аксесуари та додаткові послуги. По-друге, ми є найбільшим постачальником кухонних мийок та змішувачів на ринку, та забезпечили собі стійку репутацію надійного партнера. По-третє, ми довели усім, що безкомпромісна якість FRANKE — це наша найсильніша сторона. Переважна більшість людей чітко асоціюють кухонну мийку з таким виробником, як FRANKE.



Нас єднає дивовижність

Дивовижність — це те, чого наші клієнти чекають і вдома, і на роботі. Це те, що ми даємо завдяки нашому сервісу та інноваціям. Це магія, котру ми додаємо в кожен наш продукт.

Дивовижність — це те, що рухає нами.

Працюючи разом, ми створюємо чудову атмосферу роботи, котра надихає нас творити прекрасний простір, де наші покупці зможуть насолоджуватись нашими продуктами.

Дивовижність знає, що очікувати від великих справ та малих деталей. Ми думаємо, що робота та насолода — ідеальна пара. А щоденні обов'язки повинні бути насолодою.

Make it
Wonderful

Новинки та тренди цього каталогу



Кухонна система SIRIUS **НОВИНКА!!!**

Нова мийка в різноманітних кольорах та виконаннях, новий змішувач із виносним шлангом та дозатор утворюють кухонну систему Sirius. Мийки з цієї системи виготовляються із запатентованого компанією FRANKE надміцного матеріалу Тектонайт. Надзвичайно функціональний змішувач ідеально пасує до мийки, має спільну стилістику та елементи дизайну, а найголовнішою його перевагою є ціна, яка не зважаю-

чи на високий функціонал та якість матеріалів й виконання, приємно здивує своїм демократичним рівнем. А доповнює цей дуэт дозатор для миючих засобів, що останнім часом набуває шаленої популярності завдяки зручності у його використанні. Дозатор має спільні дизайнерські риси із мийкою та змішувачем. Все це разом утворює якісну, довговічну та надзвичайно привабливу кухонну систему Sirius.



Кухонні мийки ANTEA **НОВИНКА!!!**

Сучасна класика. Це нова лінійка ANTEA.

Лінійка складається із семи моделей в дев'яти кольорах — від компактної до кутової. Класичний дизайн поєднаний із сучасними тенденціями — збільшені габарити чаш, зменшені розміри перегородок та виконані у сучасних кольорах.

Мийки серії Antea розбивають усі обмеження. Широкий вибір габаритних розмірів — від 620 до 970 мм, повна гама конфігурацій — мийки з однією чи двома чашами, пряма чи

кутова модель, можливість додатково доповнити мийку аксесуарами та розширити її функціональність — це лише частина тих переваг, якими володіють мийки Antea. Ця лінійка спроектована для людей, котрі цінують суто практичні рішення, є прихильниками традиційно якісних та простих продуктів.

Завдяки повній кольоровій гамі, різноманіттю форм, конфігурацій та розмірів Antea стане новим лідером продаж в асортименті FRANKE.



Кухонна система SMART **НОВИНКА!!!**

Ласкаво просимо додому!

SMART — це нова комплексна кухонна система, що пропонує передову функціональність та дизайн, що не підвладний часу. Це все, що потрібно для молодих душень — хто любить жити в сучасних умовах та цінує надійність, якість та справедливую ціну.

Прямі та прості форми забезпечують елегантний та сучасний дизайн мийкам серії SMART. Ця лінійка з'явилась для молодих покупців, котрі хочуть отримати найбільше від економії простору. Лінійка включає також духовку, індукційну панель і витяжку, що мають просте та інтуїтивне управління, чудовий дизайн та високу енергоефективність.



Нова система сортування відходів Easy Sort **НОВИНКА!!!**

Для того, щоб дбати про своє майбутнє та майбутнє своїх дітей — багато не потрібно. Потрібно просто жити в гармонії з навколишнім середовищем. Потрібно дотримуватись порядку. Навіть у таких речах, як побутові відходи. Світ давно зрозумів, що немає альтернативи сортуванню сміття. Це вирішує масу проблем та економить значні кошти. Проте системи сортування часто мали не надто привабливі ціни.

Система сортування відходів Easy Sort — це нове рішення FRANKЕ, присвячене людям, які цінують окрім турботи про природу, ще й власні кошти. Сортиери Easy Sort виготовляються із спеціального антисептичного пластику, який знижує розвиток бактерій та виготовляються у декількох варіантах компоновки. Контейнери взаємозамінні, завдяки чому тепер є можливість організувати сортування відходів у найбільш зручний спосіб.

Технології та нові рішення



Кухонна витяжка Smart Flat — це новинка, що поєднує у собі компактні розміри та високу продуктивність. Товщина корпусу складає лише 205 мм, але інженерам вдалося досягти неймовірної для такого габаритного розміру результату. Продуктивність в інтенсивному режимі складає 500 м³/год згідно європейського стандарту DIN IEC 61591. Це означає, що продуктивність міряється із встановленими жировими фільтрами та на виході гофрованої

труби довжиною 2 метри, зігнутої посередині на 90°. А все завдяки новому мотору Nautilus. Він надзвичайно компактний і максимально продуктивний.

Витяжки Smart Flat випускаються в чорному та білому кольорах шириною 60 та 90 см. Крім того вони спроектовані для кухонної системи Smart та мають спільні елементи дизайну із індукційними варильними поверхнями Smart.



Секретом приготування багатьох страв, окрім свіжих та якісних продуктів та рецепту, є температура, на якій ці страви готуються. Часто буває так, що страва пригоряє, або навпаки недостатньо просмажується. Газові чи електричні варильні панелі часто не в змозі забезпечити настільки точний контроль температури, як індукційні.

Функціонування індукційних варильних поверхонь значною мірою відрізняється від традиційних. Індукційна спіраль, що розміщується під склокерамічним покриттям, створює магнітне поле, яке доволі швидко змінюється та

безпосередньо нагріває основу кухонного посуду, сприятливого до намагнічування. Склокерамічну поверхню нагріває лише гарячий кухонний посуд. Якщо зняти кухонний посуд із зони варіння, живлення варильної поверхні негайно вимикається. Нові індукційні панелі Smart виготовляються в чорному та білому кольорах шириною 58 та 78 см.

Розумна електроніка керує процесом приготування та допоможе вимкнути варильну поверхню в разі аварійної ситуації, перегріву чи просто згідно налаштувань автоматичного таймеру.

FRANKE є однією із найкрупніших промислових груп на планеті. Завдяки використанню нових технологій та сміливих рішень наші продукти завжди є і будуть інноваційними та передовими.



Випікання у духовій шафі — один із найбільш популярних методів готування їжі. Духовка збереже більшість поживних речовин, розкриє по-новому смак продуктів та зменшить використання жирів, необхідних для приготування на плиті. Сучасні духовки обладнані новітніми технологіями, що забезпечують не тільки неперевершені результати готування, а й простоту і легкість. Духовки FRANKE серії


SMART мають від 6 до 9 функцій, обладнані механічними або електронними таймерами, дверцятами, які завдяки тому, що мають три скла, не нагріваються до небезпечної температури. Електронні годинники та таймери дуже легкі у експлуатації та догляді завдяки сенсорному управлінню Touch Control. Запрограмувати час можна швидко і легко — просто дотиком пальця.




Навіть таку рутинну роботу, як миття посуду, можна перетворити у задоволення. Нова посудомийна машина FRANKE FDW 613 E6P A+ якісно поміє до 13 комплектів посуду витративши при цьому лише 11 літрів води. На вибір користувача є 6 програм, з яких одна швидка. На цьому переваги не закінчуються. Завдяки спеціальним петлям, не потрібно підрізати цоколь кухні. Дверцята посудомийної машини мають змінну геометрію відкривання і припіднімаються на потрібну висоту.

Кошики для посуду легко піднімаються та опускаються завдяки системі Easy-Lift-Up. Посуд великого діаметру поміститься у верхній кошик без проблем. Додатково є можливість завантажити машину лише на половину, при цьому зекономивши миючі засоби, воду та електроенергію. Внутрішня камера виконана із високоякісної нержавіючої сталі, що ніколи не втратить своїх властивостей навіть в такому агресивному середовищі, як внутрішня камера посудомийної машини.

Мийки з ФРАГРАНІТУ 



20	IMPACT
22	ANTEA
26	MARIS
29	FIGI
30	BASIS
34	PEBEL
36	RONDA
38	MALTA
39	STRATA
40	KUBUS



Мийки з ФРАГРАНІТУ +






Мийки з ФРАГРАНІТУ

Загальна інформація

Кухонну мийку часто називають серцем кухні. Адже згідно статистики найбільше часу проводиться саме біля неї. Мийка повинна витримувати вплив різноманітних факторів – температура, хімічні сполуки, агресивні речовини та багато іншого.





Стійкість до подряпин

В процесі виробництва мийок FRANKE концентрація кварцу на поверхні збільшується, а акрилової смоли — зменшується. Завдяки цьому всі корисні властивості граніту — а саме стійкість до подряпин та плям — доступні найбільше на лицьовій частині мийки. Саме там, де це потрібно.



Стійкість до ударів

Гранітна мийка приймає на себе всю важкість кухонної роботи. Часом це висока температура, часом фізичний вплив кухонного приладдя. Ми гарантуємо, що ненавмисні падіння дрібних кухонних предметів не нанесуть шкоди мийці з Фраграніту.



Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

Застосування дорогої технології пігментації кварцу в печах при температурі 600°C гарантує стабільність кольору мийок з Фраграніту протягом десятиліть. Мийки мають насичений колір і не втрачають його під впливом УФ-випромінювання.



Стійкість до зафарбовування

Використання дрібніших частинок кварцу та покращена формула зв'язуючого матеріалу роблять поверхню мийки максимально твердою та гладкою. Таку поверхню легко чистити від забруднень, що виникають у побуті.

Менше бактерії завдяки іонам срібла

Біоцидна речовина, що є складовою Frangranite+ — срібляно-фосфатне скло — являється активною складовою матеріалу. Вона перешкоджає диханню, харчуванню, а також діленню клітин мікробів і тим самим знижує ріст чисельності мікробів та бактерій. Результати тестів показали, що оброблений Sanitized® Frangranite+ скорочує ріст бактерій і мікробів на 99%.



Мийки з ФРАГРАНІТУ

Загальна інформація



Еталон чистоти та довговічності

Завдяки запатентованій формулі та досконалій технології виробництва, мийки з Fragraite+ легкі в догляді та чистці. На мийці не залишаються сліди від продуктів та кухонного приладдя.



Fragranite® Durakleen Plus — запатентований матеріал, що складається із 80% кварцу й 20% акрилової смоли для зв'язування твердих частинок. Мийки Franke Fragraite+ виготовляються по технології гаря-

чого формування, що робить їх неперевершеними по багатьом параметрам. Fragraite+ сертифіковано у відповідності до європейського стандарту EN13310: 2003-04 для кухонних мийок.



Прихований перелив

Навіть таку дрібницю, як перелив, FRANKE перетворює в елемент дизайну. Завдяки цьому рішення забезпечується висока гігієнічність мийки та неперевершений вигляд. Елементи, виконані з нержавіючої сталі, приховують перелив та полегшують догляд за мийкою..





Новий стандарт гігієни — антибактеріальний захист Sanitized®! Всі мийки FRANKE з матеріалу Fragraite мають захист від бактерій завдяки запатентованій добавці Sanitized®.



Досконалість форм

Fragraite+ дозволяє виготовити мийку практично будь-якої форми широкій кольорової гами. Технологія пігментації кварцу при температурі 600°C гарантує стійкість кольорів протягом десятиліть.



Мийки з ФРАГРАНІТУ

Короткий огляд

Кухонні мийки FRANKE



ANTEA
AZG 661-E 960 × 500
стор. 22



RONDA
ROG 611-62 620 × 500
стор. 37



RONDA
ROG 610-41 Ø 510 мм
стор. 36



RONDA
ROG 611 770 × 500
стор. 37



Мийки фігурної форми



MARIS
MRG 610-58 585 × 520
стор. 28



FIJI **NEW**
FIG 610-80 802 × 520
стор. 29



FIJI **NEW**
FIG 620-80 802 × 520
стор. 29



Мийки без крила



ANTEA **NEW**
AZG 611-62 620 × 500
стор. 23



MARIS
MRG 611-62 620 × 500
стор. 26



BASIS
BFG 611-62 620 × 500
стор. 32



BASIS
BFG 611-78 780 × 500
стор. 32



Мийки довжиною 62 см



ANTEA **NEW**
AZG 611-78 780 × 500
стор. 23



IMPACT
IMG 611 780 × 500
стор. 21



MARIS
MRG 611 780 × 500
стор. 27



PEBEL
PBG 611 780 × 500
стор. 34



Мийки довжиною 78 см

Мийки довжиною 78 см



BASIS **NEW**
BFG 621 1160 × 500
стор. 31



ANTEA **NEW**
AZG 620 860 × 500
стор. 25



BASIS **NEW**
BFG 620 860 × 500
стор. 33



Мийки, що мають 2 чаші

▲ — монтаж під стільницю

◆ — монтаж у рівень зі стільницею

Кухонні мийки FRANKE



ANTEA NEW
AZG 651 970 × 500
стор. 25



IMPACT
IMG 651 970 × 500
стор. 21



BASIS NEW
BFG 651 970 × 500
стор. 30



Мийки, що мають 1,5 чаші



MARIS
MRG 651-78 780 × 500
стор. 27



BASIS
BFG 651-78 780 × 500
стор. 33



PEBEL
PBG 651 970 × 500
стор. 35



Мийки, що мають 1,5 чаші



ANTEA NEW
AZG 611-86 860 × 500
стор. 24



ANTEA NEW
AZG 611-97 XL 970 × 500
стор. 24



BASIS NEW
BFG 611-97 970 × 500
стор. 31



PEBEL
PBG 611-97 970 × 500
стор. 35



Мийки розміру XL



MALTA
BSG 611-62 620 × 435
стор. 38



MALTA
BSG 611-78 780 × 435
стор. 38



STRATA
STG 614-78 780 × 435
стор. 39



Мийки шириною 435 мм



KUBUS ▲
KBG 110-70 802 × 460
стор. 40



KUBUS ▲
KBG 110-50 540 × 440
стор. 40



KUBUS
KBG 110-34 367 × 460
стор. 41



KUBUS ▲
KBG 160 558 × 460
стор. 41



Мийки для монтажу під стільницю




Білий



Ваніль



Сахара



Бежевий



Мигдаль



Шоколад



Шторм



Графіт



Онікс

Мийки з ФРАГРАНІТУ



①
112.0008.448
Кошик
нержавіюча сталь
295 × 375 × 134 мм



②
112.0017.788
Коландер
нержавіюча сталь
172 × 412 × 55 мм




③
112.0047.761
Обробна дошка
білий пластик
340 × 400 мм



④
112.0061.922
Обробна дошка
білий пластик
358 × 195 мм



⑤
112.0192.710
Коландер
нержавіюча сталь
176 × 325 × 100 мм



IMG 611

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 500 мм**
Виріз **760 × 480 мм**
Чаша **340 × 400 × 220 мм**

Серія **IMPACT**



Модель

Артикул



IMG 611
онікс

114.0363.841



IMG 611
графіт

114.0363.730



IMG 611
шоколад

114.0502.873



IMG 611
мигдаль

114.0502.874



IMG 611
бежевий

114.0363.728



IMG 611
сахара

114.0363.729



IMG 611
ваніль

114.0363.727





IMG 611
білий

114.0363.842

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары



IMG 651

Фраграніт⁺

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **970 × 500 мм**
Виріз **950 × 480 мм**
Чаші **340 × 400 × 220 мм**
160 × 302 × 130 мм

Серія **IMPACT**



Модель

Артикул



IMG 651
онікс

114.0363.847



IMG 651
графіт

114.0363.846



IMG 651
шоколад

114.0502.875



IMG 651
мигдаль

114.0502.876



IMG 651
бежевий

114.0363.844



IMG 651
сахара

114.0363.845



IMG 651
ваніль

114.0363.843



IMG 651
білий

114.0363.848

Вентиль 3 1/2", сифон та коландер у комплекті

Аксессуары



Мийки з ФРАГРАНІТУ



1
112.0464.522
Коландер
Нержавіюча сталь
331 × 262 × 97 мм




NEW 80 90 3 1/2" 3 1/2" 3 1/2" 3 1/2" 3 1/2" 3 1/2" 3 1/2" 3 1/2" ACCESSORIES



НОВИНКА
AZG 661-E

Фраграніт+


Ширина шафи	80 см
Кутова шафа від	90 см
Розмір	960 × 500 мм
Виріз	за шаблоном
Чаші:	482 × 442 × 215 мм 300 × 235 × 115 мм

Серія **ANTEA**

Модель	Артикул
 AZG 661-E онікс	114.0499.223
 AZG 661-E графіт	114.0499.221
 AZG 661-E шоколад	114.0499.210
 AZG 661-E шторм	114.0499.226
 AZG 661-E мигдаль	114.0499.224
 AZG 661-E бежевий	114.0499.222
 AZG 661-E сахара	114.0499.209
 AZG 661-E ваніль	114.0499.227
 AZG 661-E білий	114.0499.225

Аксесуари

Вентиль 3½", сифон та
коландер у комплекті



НОВИНКА

AZG 611-62

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
 Крило **Оборотна**
 Розмір **620 × 500 мм**
 Виріз **600 × 480 мм**
 Чаша **352 × 442 × 210 мм**

Серія **ANTEA**

Модель

Артикул

**AZG 611-62**
онікс

114.0499.160

**AZG 611-62**
графіт

114.0499.155

**AZG 611-62**
шоколад

114.0499.153

**AZG 611-62**
шторм

114.0499.164

**AZG 611-62**
мигдаль

114.0499.162

**AZG 611-62**
бежевий

114.0499.158

**AZG 611-62**
сахара

114.0499.132


**AZG 611-62**
ваніль

114.0499.165

**AZG 611-62**
білий

114.0499.163

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті



НОВИНКА

AZG 611-78

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
 Крило **Оборотна**
 Розмір **780 × 500 мм**
 Виріз **760 × 480 мм**
 Чаша **352 × 442 × 210 мм**

Серія **ANTEA**

Модель

Артикул

**AZG 611-78**
онікс

114.0499.170

**AZG 611-78**
графіт

114.0499.168

**AZG 611-78**
шоколад

114.0499.167

**AZG 611-78**
шторм

114.0499.173

**AZG 611-78**
мигдаль

114.0499.171

**AZG 611-78**
бежевий

114.0499.169

**AZG 611-78**
сахара

114.0499.166

**AZG 611-78**
ваніль


114.0499.174

**AZG 611-78**
білий


114.0499.172

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Мийки з ФРАГРАНІТУ



1
112.0464.521
Коландер
Нержавіюча сталь
346 × 191 × 87 мм



НОВИНКА

AZG 611-86

Фраграніт 

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **860 × 500 мм**
Виріз **840 × 480 мм**
Чаша **352 × 442 × 210 мм**

Серія **ANTEA**



Модель

Артикул



AZG 611-86
онікс

114.0499.186



AZG 611-86
графіт

114.0499.184



AZG 611-86
шоколад

114.0499.183



AZG 611-86
шторм

114.0499.189



AZG 611-86
мигдаль

114.0499.187



AZG 611-86
бежевий

114.0499.185



AZG 611-86
сахара

114.0499.182



AZG 611-86
ваніль

114.0499.190



AZG 611-86
білий

114.0499.188

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

НОВИНКА

AZG 611-97 XL

Фраграніт 

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **970 × 500 мм**
Виріз **950 × 480 мм**
Чаша **502 × 442 × 210 мм**

Серія **ANTEA**



Модель

Артикул



AZG 611-97 XL
онікс

114.0499.139



AZG 611-97 XL
графіт

114.0499.137



AZG 611-97 XL
шторм

114.0499.212



AZG 611-97 XL
мигдаль

114.0499.140



AZG 611-97 XL
бежевий

114.0499.138



AZG 611-97 XL
сахара

114.0499.136



AZG 611-97 XL
ваніль

114.0499.065




AZG 611-97 XL
білий

114.0499.211

Вентиль-эксцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

* - мийка доступна під замовлення



НОВИНКА

AZG 651

Фраграніт⁺

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **970 × 500 мм**
Виріз **950 × 480 мм**
Чаша **362 × 442 × 210 мм**

Серія **ANTEA**



Модель

Артикул



AZG 651
онікс

114.0498.078



AZG 651
графіт

114.0498.076



AZG 651
шторм

114.0498.081



AZG 651
мигдаль

114.0498.079



AZG 651
бежевий

114.0498.077



AZG 651
сахара

114.0498.075



AZG 651
ваніль

114.0498.083



AZG 651
білий


114.0498.080

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

1

* - мийка доступна під замовлення



НОВИНКА

AZG 620

Фраграніт⁺

Ширина шафи **80 см**
Крило **Без крила**
Розмір **860 × 500 мм**
Виріз **840 × 480 мм**
Чаша **359 × 442 × 210 мм**

Серія **ANTEA**



Модель

Артикул



AZG 620
онікс

114.0498.069



AZG 620
графіт

114.0498.067



AZG 620
шторм

114.0498.072



AZG 620
мигдаль

114.0498.070



AZG 620
бежевий

114.0498.068



AZG 620
сахара

114.0498.066



AZG 620
ваніль

114.0498.074




AZG 620
білий

114.0498.071


Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

* - мийка доступна під замовлення

Мийки з ФРАГРАНІТУ



1
112.0047.579
Обробна дошка пересувна
надміцне скло
390 × 260 мм




2
112.0066.060
Коландер з ручками
нержавіюча сталь
156 × 417 × 54 мм



3
112.0057.214
Миска для сушіння
нержавіюча сталь
325 × 150 × 80 мм



4
112.0007.664
Кошик
нержавіюча сталь
310 × 395 × 122 мм



MRG 611-62

Фраграніт

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **620 × 500 мм**
Виріз **600 × 480 мм**
Чаша **350 × 425 × 200 мм**
Серія **MARIS**



Модель Артикул



MRG 611-62 114.0381.006
онікс



MRG 611-62 114.0381.004
графіт



MRG 611-62 114.0381.008
шоколад



MRG 611-62 114.0381.009
шторм



MRG 611-62 114.0381.005
мигдаль



MRG 611-62 114.0380.983
бежевий



MRG 611-62 114.0381.007
сахара




MRG 611-62 114.0381.003
ваніль




MRG 611-62 114.0381.002
білий

Аксессуары



Вентиль 3½" та сифон
у комплекті



MRG 611

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 500 мм**
Виріз **760 × 480 мм**
Чаша **350 × 425 × 200 мм**

Серія **MARIS**



Модель

Артикул



MRG 611
онікс

114.0306.815



MRG 611
графіт

114.0306.813



MRG 611
шоколад

114.0306.811



MRG 611
шторм

114.0324.094



MRG 611
мигдаль

114.0306.799



MRG 611
бежевий

114.0306.814



MRG 611
сахара

114.0306.800



MRG 611
ваніль

114.0306.817




MRG 611
білий

114.0306.816

Аксессуары



Вентиль 3 1/2" та сифон
у комплекті



MRG 651-78

Фраграніт⁺

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 500 мм**
Виріз **760 × 480 мм**
Чаша **350 × 425 × 200 мм**
160 × 302 × 120 мм

Серія **MARIS**



Модель

Артикул



MRG 651-78
онікс

114.0381.015



MRG 651-78
графіт

114.0381.013



MRG 651-78
шоколад

114.0381.017



MRG 651-78
шторм

114.0381.018



MRG 651-78
мигдаль

114.0381.014



MRG 651-78
бежевий

114.0381.010



MRG 651-78
сахара

114.0381.016



MRG 651-78
ваніль


114.0381.012



MRG 651-78
білий


114.0381.011

Аксессуары



Вентиль 3 1/2" та сифон
у комплекті


Мийки з ФРАГРАНІТУ



1
112.0018.817
Коландер
нержавіюча сталь
160 × 405 × 55 мм



2
112.0007.664
Кошик
нержавіюча сталь
310 × 395 × 122 мм



3
112.0017.900
Обробна дошка
надміцне скло
280 × 408 мм

MRG 610-58

Фраграніт 

Ширина шафи **60 см**
Крило **Без крила**
Розмір **585 × 520 мм**
Виріз **565 × 500 мм**
Чаша **505 × 390 × 195 мм**

Серія **MARIS**



Модель

Артикул



MRG 610-58 114.0502.821
онікс



MRG 610-58 114.0502.828
графіт



MRG 610-58 114.0502.829
шоколад



MRG 610-58 114.0502.830
мигдаль



MRG 610-58 114.0502.831
бежевий



MRG 610-58 114.0502.832
сахара



MRG 610-58 114.0502.833
ваніль



MRG 610-58 114.0502.834
білий

Вентиль-эксцентрик 3 1/2" та сифон
у комплекті


Аксессуары

1 2



Maris Fiji

28 — 29



НОВИНКА FIG 620-80

Фраграніт⁺

Ширина шафи **80 см**
Крило **Без крила**
Розмір **802 × 520 мм**
Виріз **782 × 500 мм**
(R = 10 мм)
Чаші: **435 × 390 × 200 мм**
255 × 390 × 177 мм

Серія **FIGI**



Модель

Артикул



FIG 620-80
онікс

114.0367.675



FIG 620-80
бежевий

114.0367.674



FIG 620-80
ваніль

114.0367.673



FIG 620-80
білий


114.0367.672

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

1 3

* - мийка доступна під замовлення



НОВИНКА FIG 610-80

Фраграніт⁺

Ширина шафи **80 см**
Крило **Без крила**
Розмір **802 × 520 мм**
Виріз **782 × 500 мм**
(R = 10 мм)
Чаша **722 × 390 × 200 мм**

Серія **FIGI**



Модель

Артикул



FIG 610-80
онікс

114.0367.671



FIG 610-80
графіт

114.0367.660



FIG 610-80
шторм

114.0367.658



FIG 610-80
мигдаль

114.0367.657



FIG 610-80
ваніль

114.0367.656



FIG 610-80
білий

114.0367.655

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары


1 3

* - мийка доступна під замовлення

Мийки з ФРАГРАНІТУ



1
112.0250.014
Коландер
нержавіюча сталь
305 × 180 × 80 мм



НОВИНКА BFG 651

Фраграніт⁺

Ширина шафи 60 см
Крило **Оборотна**
Розмір **970 × 500 мм**
Виріз **950 × 480 мм**
Чаші: **340 × 420 × 200 мм**
150 × 290 × 100 мм

Серія **BASIS**



Модель

Артикул



BFG 651
онікс

114.0205.032



BFG 651
графіт

114.0204.998



BFG 651
шторм

114.0365.429



BFG 651
мигдаль

114.0365.397



BFG 651
бежевий

114.0204.999



BFG 651
сахара

114.0205.000



BFG 651
ваніль

114.0283.867



BFG 651
білий



114.0365.349

Акcesуари

1

Вентиль-ексцентрик 3/2" та
сифон у комплекті

* - мийка доступна під замовлення



НОВИНКА BFG 621

Фраграніт

Ширина шафи **80 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **1160 × 500 мм**
Виріз **1140 × 480 мм**
Чаші **337 × 420 × 200 мм**
337 × 420 × 200 мм

Серія **BASIS**



Модель

Артикул



BFG 621
онікс

114.0367.654



BFG 621
графіт

114.0367.653



BFG 621
шторм

114.0367.651



BFG 621
мигдаль

114.0367.620



BFG 621
бежевий

114.0367.619



BFG 621
сахара

114.0367.617



BFG 621
ваніль

114.0367.618




BFG 621
білий

114.0367.616

Вентиль-эксцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

* - мийка доступна під замовлення



BFG 611-97

Фраграніт

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **970 × 500 мм**
Виріз **950 × 480 мм**
Чаша **450 × 420 × 200 мм**

Серія **BASIS**



Модель

Артикул



BFG 611-97
онікс

114.0363.933



BFG 611-97
графіт

114.0363.931



BFG 611-97
бежевий

114.0363.932



BFG 611-97
сахара

114.0363.850



BFG 611-97
ваніль

114.0363.935




BFG 611-97
білий


114.0363.934

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Мийки з ФРАГРАНІТУ



1
112.0250.014
Коландер
нержавіюча сталь
160 × 300 × 70 мм



BFG 611-78

Фраграніт 

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 500 мм**
Виріз **760 × 480 мм**
Чаша **340 × 420 × 200 мм**
Серія **BASIS**



Модель

Артикул



BFG 611-78
онікс

114.0258.040



BFG 611-78
графіт

114.0258.038



BFG 611-78
шоколад

114.0258.037



BFG 611-78
шторм

114.0324.093



BFG 611-78
мигдаль

114.0306.793



BFG 611-78
бежевий

114.0258.039



BFG 611-78
сахара

114.0258.031



BFG 611-78
ваніль

114.0306.794



BFG 611-78
білий

114.0258.042

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

BFG 611-62

Фраграніт 

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **620 × 500 мм**
Виріз **600 × 480 мм**
Чаша **340 × 420 × 200 мм**
Серія **BASIS**



Модель

Артикул



BFG 611-62
онікс

114.0272.580



BFG 611-62
графіт

114.0272.591



BFG 611-62
шоколад

114.0272.594



BFG 611-62
шторм

114.0320.542



BFG 611-62
мигдаль

114.0306.795



BFG 611-62
бежевий

114.0272.595



BFG 611-62
сахара

114.0272.596



BFG 611-62
ваніль



114.0285.249



BFG 611-62
білий

114.0272.599

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті



BFG 651-78

Фраграніт⁺

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 500 мм**
Виріз **750 × 480 мм**
Чаша **340 × 420 × 200 мм**
150 × 290 × 100 мм

Серія **BASIS**



Модель

Артикул



BFG 651-78
онікс

114.0272.603



BFG 651-78
графіт

114.0272.605



BFG 651-78
шоколад

114.0272.632



BFG 651-78
шторм

114.0320.541



BFG 651-78
мигдаль

114.0306.796



BFG 651-78
бежевий

114.0272.633



BFG 651-78
сахара

114.0272.634



BFG 651-78
ваніль

114.0285.361




BFG 651-78
білий

114.0272.602

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

1



BFG 620

Фраграніт⁺

Ширина шафи **80 см**
Крило **Без крила**
Розмір **860 × 500 мм**
Виріз **840 × 480 мм**
Чаша **337 × 420 × 200 мм**
337 × 420 × 200 мм

Серія **BASIS**



Модель

Артикул



BFG 620
онікс

114.0363.940



BFG 620
графіт

114.0363.938



BFG 620
бежевий

114.0363.939



BFG 620
сахара

114.0363.936



BFG 620
ваніль

114.0363.942



BFG 620
білий

114.0363.941

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Мийки з ФРАГРАНІТУ




1
112.0007.537
Обробна дошка
білий пластик
262 × 459 мм



2
112.0007.617
Обробна дошка
білий пластик
320 × 520 мм



3
112.0250.861
Коландер
нержавіюча сталь
305 × 180 × 80 мм



PBG 611-78

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 500 мм**
Виріз **760 × 480 мм**
за шаблоном
Чаша **340 × 425 × 200 мм**
Серія **PEBEL**



2013



reddot award 2013
winner



Поверхня

Артикул



PBG 611-78 114.0258.047
онікс



PBG 611-78 114.0258.045
графіт



PBG 611-78 114.0258.044
шоколад



PBG 611-78 114.0306.745
мигдаль



PBG 611-78 114.0258.046
бежевий



PBG 611-78 114.0258.043
сахара



PBG 611-78 114.0306.749
ваніль





PBG 611-78 114.0258.049
білий

Вентиль 3/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

1 2



PBG 611-97

Фраграніт⁺

Ширина шафи 60 см
Крило **Оборотна**
Розмір **970 × 500 мм**
Виріз **950 × 480 мм**
за шаблоном
Чаша **450 × 425 × 200 мм**
Серія **PEBEL**



interior
innovation
award
2013
Winner

2013



reddot award 2013
winner

Поверхня

Артикул



PBG 611-97
онікс

114.0258.074



PBG 611-97
графіт

114.0258.072



PBG 611-97
шоколад

114.0258.071



PBG 611-97
мигдаль

114.0306.746



PBG 611-97
бежевий

114.0258.073



PBG 611-97
сахара

114.0258.050



PBG 611-97
ваніль

114.0306.750




PBG 611-97
білий

114.0258.076

Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары

1 2



PBG 651

Фраграніт⁺

Ширина шафи 60 см
Крило **Оборотна**
Розмір **970 × 500 мм**
Виріз **950 × 480 мм**
за шаблоном
Чаші: **340 × 425 × 200 мм**
160 × 285 × 130 мм
Серія **PEBEL**



interior
innovation
award
2013
Winner

2013



reddot award 2013
winner

Поверхня

Артикул



PBG 651
онікс

114.0258.091



PBG 651
графіт

114.0258.079



PBG 651
шоколад

114.0258.078



PBG 651
мигдаль

114.0306.747



PBG 651
бежевий

114.0258.080



PBG 651
сахара

114.0258.077



PBG 651
ваніль

114.0306.748



PBG 651
білий

114.0258.093

Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары

1 2 3


Мийки з ФРАГРАНІТУ



1
112.0008.449
Кошик
нержавіюча сталь
Ø 380 × 150 мм



2
112.0008.433
Обробна дошка
білий пластик
Ø 425 × 170 мм



ROG 610-41

Фраграніт 

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **Ø 510 мм**
Виріз **Ø 493 мм**
Чаша **Ø 400 × 200 мм**
Серія **RONDA**



Модель

Артикул



ROG 610-41 114.0381.019
онікс



ROG 610-41 114.0254.795
графіт



ROG 610-41 114.0381.023
шоколад



ROG 610-41 114.0381.024
шторм



ROG 610-41 114.0381.022
мигдаль



ROG 610-41 114.0254.791
бежевий



ROG 610-41 114.0254.792
сахара



ROG 610-41 114.0381.021
ваніль




ROG 610-41 114.0381.020
білий

Аксессуары

Вентиль 3½" та сифон
у комплекті

1 2



ROG 611

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **770 × 500 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **Ø 400 × 200 мм**

Серія **RONDA**



Модель

Артикул



ROG 611
графіт

114.0254.785



ROG 611
шторм

114.0381.066



ROG 611
мигдаль

114.0381.064



ROG 611
бежевий

114.0254.780



ROG 611
сахара

114.0254.784



ROG 611
ваніль

114.0381.063




ROG 611
білий

114.0381.062

Аксессуары



Вентиль 3 1/2" та сифон
у комплекті



ROG 611-62

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **620 × 500 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **Ø 400 × 200 мм**

Серія **RONDA**



Модель

Артикул



ROG 611-62
онікс

114.0381.072



ROG 611-62
графіт

114.0251.446



ROG 611-62
шоколад

114.0381.075



ROG 611-62
шторм

114.0381.076



ROG 611-62
мигдаль

114.0381.071



ROG 611-62
бежевий

114.0251.445



ROG 611-62
сахара

114.0251.447



ROG 611-62
ваніль

114.0381.070



ROG 611-62
білий


114.0381.069

Аксессуары



Вентиль 3 1/2" та сифон
у комплекті

Мийки з ФРАГРАНІТУ



BSG 611-78

Фраграніт 


Ширина шафи **50 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 435 мм**
Виріз **760 × 415 мм**
Чаша **390 × 355 × 200 мм**

Серія **MALTA**



Модель	Артикул
 BSG 611-78 онікс	114.0375.041
 BSG 611-78 графіт	114.0375.040
 BSG 611-78 шоколад	114.0375.039
 BSG 611-78 шторм	114.0375.038
 BSG 611-78 мигдаль	114.0375.037
 BSG 611-78 бежевий	114.0375.036
 BSG 611-78 сахара	114.0375.035
 BSG 611-78 ваніль	114.0375.034
 BSG 611-78 білий	114.0375.033

Вентиль 3½" та сифон у комплекті




BSG 611-62

Фраграніт 

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **620 × 435 мм**
Виріз **600 × 415 мм**
Чаша **340 × 355 × 200 мм**

Серія **MALTA**




Модель	Артикул
 BSG 611-62 онікс	114.0375.050
 BSG 611-62 графіт	114.0375.049
 BSG 611-62 шоколад	114.0375.048
 BSG 611-62 шторм	114.0375.047
 BSG 611-62 мигдаль	114.0375.046
 BSG 611-62 бежевий	114.0375.045
 BSG 611-62 сахара	114.0375.044
 BSG 611-62 ваніль	114.0375.043
 BSG 611-62 білий	114.0375.042

Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Malta Strata

38 — 39



STG 614-78

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 435 мм**
Виріз **760 × 415 мм**
Чаша **332,5 × 360 × 166 мм**

Серія **STRATA**



Модель

Артикул



STG 614-78
онікс

114.0327.902



STG 614-78
графіт

114.0327.905



STG 614-78
шоколад

114.0327.904



STG 614-78
шторм

114.0327.923



STG 614-78
мигдаль

114.0327.910



STG 614-78
бежевий

114.0327.909



STG 614-78
сахара

114.0327.903



STG 614-78
ваніль

114.0327.908



STG 614-78
білий


114.0327.906

Вентиль-эксцентрик 3½" та сифон
у комплекті



Мийки з ФРАГРАНІТУ

Мийки для монтажу під стільницю



1
112.0017.788
Коландер
нержавіюча сталь
172 × 412 × 55 мм



2
112.0030.882
Килимок Roll-Up
нержавіюча сталь
470 × 420 мм



3
112.0018.817
Коландер
нержавіюча сталь
158 × 406 × 55 мм

НОВИНКА KBG 110-70

Фраграніт 

Ширина шафи **90 см**
Крило **Без крила**
Розмір **802 × 460 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **742 × 410 × 203**
Серія **KUBUS**




Схований перелив

Модель	Артикул
 KBG 110-70 онікс	125.0499.032
 KBG 110-70 графіт	125.0499.008
 KBG 110-70 шторм	125.0499.035
 KBG 110-70 мигдаль	125.0499.034
 KBG 110-70 сахара	125.0499.007
 KBG 110-70 ваніль	125.0499.033
 KBG 110-70 білий	125.0499.009

Аксессуары Вентиль-эксцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

3

* - мийка доступна під замовлення



KBG 110-50

Фраграніт 

Ширина шафи **60 см**
Крило **Без крила**
Розмір **540 × 440 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **500 × 400 × 200 мм**
Серія **KUBUS**




Схований перелив

Модель	Артикул
 KBG 110-50 онікс	125.0459.025
 KBG 110-50 графіт	125.0502.835
 KBG 110-50 шоколад	125.0502.861
 KBG 110-50 шторм	125.0502.864
 KBG 110-50 мигдаль	125.0502.863
 KBG 110-50 бежевий	125.0502.838
 KBG 110-50 сахара	125.0459.026
 KBG 110-50 ваніль	125.0459.027
 KBG 110-50 білий	125.0459.028

Аксессуары Вентиль-эксцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

1

2



KBG 110-34

Фраграніт⁺

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **367 × 460 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **340 × 400 × 200 мм**
Серія **KUBUS**



Схований перелив



Модель **KBG 110-34** **Артикул** 125.0158.601
онікс



KBG 110-34 125.0073.031
графіт



KBG 110-34 125.0331.006
шторм



KBG 110-34 125.0331.003
мигдаль



KBG 110-34 125.0073.029
сахара



KBG 110-34 125.0283.922
ваніль




KBG 110-34 125.0158.602
білий

Аксессуары

1

Вентиль-эксцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті



KBG 160

Фраграніт⁺

Ширина шафи **60 см**
Крило **Без крила**
Розмір **558 × 460 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **340 × 400 × 200 мм**
160 × 400 × 130 мм
Серія **KUBUS**



Схований перелив



Модель **KBG 160** **Артикул** 125.0158.598
онікс



KBG 160 125.0072.749
графіт



KBG 160 125.0331.010
шторм



KBG 160 125.0331.021
мигдаль



KBG 160 125.0072.745
сахара



KBG 160 125.0283.925
ваніль




KBG 160 125.0158.599
білий


Аксессуары

1

Вентиль-эксцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

Мийки з ТЕКТОНАЙТУ®





ТЕКТОНАЙТ® —
матеріал третього покоління





ТЕКТОНАЙТ®

Ультрасучасний матеріал для повсякденних кухонних завдань

Тектонайт® — це інноваційний, запатентований FRANKE синтетичний матеріал. Забезпечує досконалі властивості мийки та сучасний вигляд. Матове покриття і унікальні металізовані кольори надають новим мийкам FRANKE оригінальний дизайн, що досконало вписується в сучасні тренди кухонних аранжувань.



Що таке ТЕКТОНАЙТ®?


Базою для створення мийок з ТЕКТОНАЙТУ є кварцовий матеріал дуже високої якості. Для збільшення еластичності та стійкості до пошкоджень, даний матеріал було посилено високоякісними поліестерами. Мийки з ТЕКТОНАЙТУ виробляють шляхом пресування під тиском 600 тонн і при температурі 160°C.

FRANKE — єдиний виробник, котрий розробив і запатентував матеріал нового покоління — Тектонайт.

Ми володіємо багатьма ноу-хау завдяки:


- Вдосконаленню методу виробництва нової технології,
- Постійним дослідженням та вдосконаленням матеріалу






Стійка до ударів

Матеріал є стійким до впливу всіх чинників, що можуть виникнути в щоденному побуті на кухні. Тести довели, що мийка витримує падіння кухонних предметів під час повсякденного використання.




Стійка до високих температур

Деко, яке витягнуте з духовки, має температуру близько 230°C. Мийки з Тектонайту стійкі до такого впливу, якщо цей вплив не є довготривалим.




Стійка до ультрафіолетових променів

Завдяки спеціальному покриттю мийка стійка по впливу ультрафіолетових променів, тому її можна монтувати біля вікна і вона ніколи не втратить свій оригінальний колір.




Стійка до подряпин та стирання

Завдяки часточкам скла, які знаходяться в зовнішньому покритті мийки, нова формула Тектонайту забезпечує збільшену стійкість до подряпин та стирання — значно вище результатів, підтверджених у випадку класичних продуктів, виконаних з композиту, що доступні на ринку.



Стійка до утворення плям

Тектонайт не схильний до впливу барвників. Навіть після залишеного на 24-години на поверхні мийки барвника, не залишається жодних слідів.



Делікатна на дотик поверхня

Гладка поверхня мийки захищає її від забруднень, які можна змити струменем води. Мийки з Тектонайту є винятково гігієнічними, легкими в догляді та чищенні.

Мийки з ТЕКТОНАЙТУ®

Короткий огляд

Кухонні мийки FRANKE



SIRIUS NEW
SID 611-62 620 × 500
стор. 51



ORION
OID 611-62 620 × 500
стор. 57



SIRIUS NEW
SID 610-40 430 × 530
стор. 53



мийки з Тектонайту



SIRIUS
SID 611-78 780 × 500
стор. 56



ORION
OID 611-78 780 × 500
стор. 57



SIRIUS NEW
SID 611-78 XL 780 × 500
стор. 51



SIRIUS NEW
SID 651-78 780 × 500
стор. 50



мийки з Тектонайту



SIRIUS NEW
SID 611-62 Slim 620 × 435
стор. 53



SIRIUS NEW
SID 611-78 Slim 780 × 435
стор. 52



SIRIUS NEW
SID 611-78 XL Slim 780 × 435
стор. 52



мийки з Тектонайту



SIRIUS NEW
SID 110-34 365 × 440
стор. 55



SIRIUS
SID 110-50 525 × 440
стор. 54




SIRIUS
SID 160 559 × 439
стор. 54




мийки з Тектонайту




Білий



Маскарпоне



Сахара



Чорний



Мийки з ТЕКТОНАЙТУ®



НОВИНКА SID 651-78

Тектонайт®

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 500 мм**
Виріз **760 × 480 мм**
Чаша **351 × 441 × 200 мм**
171 × 353 × 130 мм
Кількість отворів
під змішувач **2 × Ø 35 мм**
Серія **SIRIUS**



Модель

Артикул

SID 651-78
чорний

114.0497.984



SID 651-78
сахара

114.0497.985



SID 651-78
маскарпоне

114.0497.987





SID 651-78
білий


114.0497.986

Вентиль-ексцентрик 3/2" та сифон
у комплекті



Схований
перелив





НОВИНКА SID 611-78 XL

Тектонайт®

Ширина шафи **50 см**

Крило **Оборотна**

Розмір **780 × 500 мм**

Виріз **760 × 480 мм**


Чаша **451 × 441 × 200 мм**

Кількість отворів під змішувач **2 x Ø 35 мм**

Серія **SIRIUS**




Схований перелив



Модель	Артикул
 SID 611-78 XL чорний	114.0497.952
 SID 611-78 XL сахара	114.0497.953
 SID 611-78 XL маскарпоне	114.0497.955
 SID 611-78 XL білий	114.0497.954

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті



НОВИНКА SID 611-62

Тектонайт®

Ширина шафи **45 см**

Крило **Оборотна**

Розмір **620 × 500 мм**

Виріз **600 × 480 мм**


Чаша **354 × 441 × 200 мм**

Кількість отворів під змішувач **2 x Ø 35 мм**

Серія **SIRIUS**





Схований перелив



Модель	Артикул
 SID 611-62 чорний	114.0497.931
 SID 611-62 сахара	114.0497.934
 SID 611-62 маскарпоне	114.0497.936
 SID 611-62 білий	114.0497.935

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

Мийки з ТЕКТОНАЙТУ®



НОВИНКА

SID 611-78 Slim

Тектонайт®

Ширина шафи **45 см**

Крило **Оборотна**

Розмір **780 × 435 мм**

Виріз **760 × 415 мм**

Чаша **354 × 376 × 200 мм**

Кількість отворів під змішувач **2 × Ø 35 мм**

Серія **SIRIUS**



Схований перелив

Модель

Артикул



SID 611-78 Slim
чорний

114.0497.956



SID 611-78 Slim
сахара

114.0497.957



SID 611-78 Slim
маскарпоне



114.0497.959



SID 611-78 Slim
білий

114.0497.958

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті



НОВИНКА

SID 611-78 XL Slim

Тектонайт®

Ширина шафи **70 см**

Крило **оборотна**

Розмір **780 × 435 мм**

Виріз **760 × 415 мм**

Чаша **504 × 376 × 200 мм**

Кількість отворів під змішувач **2 × Ø 35 мм**

Серія **SIRIUS**



Схований перелив

Модель

Артикул



SID 611-78 XL Slim
чорний

114.0497.960



SID 611-78 XL Slim
сахара

114.0497.981



SID 611-78 XL Slim
маскарпоне


114.0497.983



SID 611-78 XL Slim
білий

114.0497.982

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті



НОВИНКА

SID 611-62 Slim

Тектонайт®

Ширина шафи **45 см**

Крило **Оборотна**

Розмір **620 × 435 мм**

Виріз **600 × 415 мм**


Чаша **354 × 376 × 200 мм**

Кількість отворів під змішувач **2 x Ø 35 мм**

Серія **SIRIUS**



Схований перелив



Модель

Артикул



SID 611-62 Slim
чорний

114.0497.937



SID 611-62 Slim
сахара

114.0497.938



SID 611-62 Slim
маскарпоне


114.0497.940



SID 611-62 Slim
білий

114.0497.939

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті



НОВИНКА

SID 610-40

Тектонайт®

Ширина шафи **45 см**

Крило **Без крила**

Розмір **430 × 530 мм**

Виріз **410 × 510 мм**


Чаша **371 × 385 × 200 мм**

Кількість отворів під змішувач **1 x Ø 35 мм**

Серія **SIRIUS**



Схований перелив



Модель

Артикул



SID 610-40
чорний

114.0497.988



SID 610-40
сахара

114.0497.990



SID 610-40
маскарпоне

114.0498.002




SID 610-40
білий

114.0498.001

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Мийки з ТЕКТОНАЙТУ®

Мийки для монтажу під стільницю



SID 160

Тектонайт®

Ширина шафи **60 см**
Крило **Без крила**
Розмір **559 × 439 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаші **338 × 408 × 200 мм**
160 × 408 × 150 мм

Серія **SIRIUS**



Схований перелив

Модель

Артикул



SID 160
чорний

125.0395.609



SID 160
сахара


125.0395.610



SID 160
білий

125.0395.612

Вентиль-ексцентрик 3½" та сифон у комплекті



SID 110-50

Тектонайт®

Ширина шафи **60 см**
Крило **Без крила**
Розмір **525 × 440 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **498 × 408 × 200 мм**

Серія **SIRIUS**



Схований перелив

Модель

Артикул



SID 110-50
чорний

125.0395.602



SID 110-50
сахара


125.0395.607



SID 110-50
білий

125.0395.608

Вентиль-ексцентрик 3½" та сифон у комплекті



НОВИНКА SID 110-34

Тектонайт®

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **365 × 440 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **338 × 408 × 200 мм**

Серія **SIRIUS**



Схований
перелив

Модель

Артикул



SID 110-34
чорний

125.0331.031



SID 110-34
сахара

125.0331.029




SID 110-34
білий

125.0331.030

Вентиль-эксцентрик 3 1/2" та сифон
у комплекті



Мийки з ТЕКТОНАЙТУ®



SID 611-78

Тектонайт®

Ширина шафи **45 см**

Крило **Оборотна**

Розмір **780 × 500 мм**

Виріз **760 × 480 мм**

Чаша **350 × 400 × 180 мм**

Кількість отворів під змішувач **2 × Ø 35 мм**

Серія **SIRIUS**



Схований перелив



reddot design award
winner 2011

Модель

Артикул



SID 611-78
чорний

114.0498.003





SID 611-78
сахара

114.0498.004

Вентиль-эксцентрик 3/2" та сифон у комплекті





OID 611-78

Тектонайт®

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 500 мм**
Виріз **760 × 480 мм**
Чаша **350 × 430 × 180 мм**
Кількість отворів під змішувач **2 x Ø 35 мм**

Серія **ORION**



Схований перелив

Модель

Артикул



OID 611-78
чорний

114.0498.031



OID 611-78
сахара


114.0498.032



OID 611-78
білий

114.0498.010

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті



OID 611-62

Тектонайт®

Ширина шафи **45 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **620 × 500 мм**
Виріз **600 × 480 мм**
Чаша **350 × 430 × 180 мм**
Кількість отворів під змішувач **2 x Ø 35 мм**

Серія **ORION**



Схований перелив

Модель

Артикул



OID 611-62
чорний

114.0498.008



OID 611-62
сахара

114.0498.009




OID 611-62
білий

114.0498.007

Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті


Мийки з нержавіючої сталі



68 Planar
72 Galassia
73 Armonia
73 Neptune Plus
74 Logica Line
76 Spark
78 Smart
80 Polar
82 Pamira
83 Rambla
83 Ronda

Мійки для монтажу під стільницю
84 Aton
86 Galassia
88 Zodiaco
89 Rambla
90 Savanna
91 Armonia

58 — 59







Мийки з нержавіючої сталі

Загальна інформація





Неперевершений дизайн

Кухонні мийки Franke із нержавіючої сталі — це складний і в той же час надзвичайно вражаючий продукт. Ми змогли вдихнути душу у сталь і перетворити її на справжній витвір мистецтва. Мийки розподіляються за серіями, кожна з яких має свій власний погляд, свою ідею та філософію. Від зручних та практичних рішень в серії Spark до надзвичайно висококласного зовнішнього вигляду та повної інтеграції з іншими продуктами у серії SMART.

Серія Smart

Лінійка Smart розроблена спеціально для молодих людей, що цінують безкомпромісну якість, простий й водночас сучасний дизайн та незабутні емоції від об'єднання мийки в повноцінну кухонну систему, що включає в себе також і духовку, варильну поверхню та витяжку.

Серія Spark

Мийки серії Spark вигідно відрізняються набором необхідних для успіху характеристик. По-перше, вони виготовляються в Німеччині. По-друге, завдяки сучасним технологіям та кропітливій праці інженерів, вони мають надзвичайно хорошу ціну. По-третє, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі AISI 304 популярних розмірах та конфігураціях.

Серія Planar

Лінійка Planar зачаровує досконалістю форм та якістю матеріалів. Міні-малістичні та водночас сучасні лінії, монтаж в рівень зі стільницею, в поєднанні з надзвичайно широкою гамою аксесуарів претворюють кухонну мийку в справжній кухонний центр для обробки продуктів.

Серія Galassia

Найкращі мийки з нержавіючої сталі носять ім'я Franke. Підтвердженням якості та широти асортиментної лінійки є мийки серії Galassia. Різноманітні конфігурації та розміри — аж до 1160 мм, два види монтажу — врізний та під стільницю, а також надзвичайно якісна нержавіюча сталь.



Мийки з нержавіючої сталі

Загальна інформація



Вентиль-ексцентрик

Це система управління вентилем, котра робить злив води надзвичайно простим та гігієнічним. Простий оборот кнопки управління — і зливний вентиль відкривається чи закривається.



Акcesуари

Важливий елемент кухонної мийки. Вони не тільки надають їй більш презентабельного виду, а й полегшують повсякденну роботу. Виконані з високоякісних матеріалів, прораховані до дрібниць, ідеально підходять до вашої мийки.



Врізний монтаж

Класичний метод монтажу кухонних мийок. Просто та надійно. Мийка накладається на попередньо підготовлений отвір і фіксується. Жодної спеціальної підготовки стільниці або приладдя.



Монтаж в рівень зі стільницею

Сучасна кухня вимагає повної інтеграції продуктів у стільниці. Саме тому преміальні мийки Franke montуються в рівень зі стільницею або методом Slim Top — коли мийка накладається на стільницю і максимальний виступ — це лише товщина сталі.



Монтаж під стільницю

Найбільш елегантний вид монтажу кухонної мийки, що набуває все більше і більше популярності. Велика кількість виробників кухонь та дизайнерів використовують у своїх проектах саме такий тип монтажу мийки. Складається враження, що кухня — це єдине ціле. Один виріб. Саме в цьому випадку кухонні системи Franke стають ідеальним рішенням.



Мийки з нержавіючої сталі

Короткий огляд

Кухонні мийки FRANKE



SPARK NEW
SKX/SKL 651-E 960 × 500
стор. 77



PAMIRA
PMN 611i 770 × 500
стор. 82



RAMBLA Ø 510
ROX 610-41 / ROL 610-38 стор. 83



RONDA Ø 430
RAX 610-38 стор. 83

Мийки фігурної форми



GALASSIA
GAX 621 1160 × 500
стор. 72



GALASSIA
GAX 620 860 × 500
стор. 72



LOGICA LINE
LLX/LLL 620-79 790 × 500
стор. 75

Мийки, що мають 2 чаші



LOGICA LINE
LLL 651 1000 × 500
стор. 74



SMART NEW
SRX/SRL 651 1000 × 500
стор. 78



SPARK NEW
SKX/SKL 651 1000 × 500
стор. 77



POLAR
PXL 651-78 780 × 490
стор. 81

Мийки, що мають 1,5 чаші



GALASSIA
GAX 611 1000 × 500
стор. 72



SMART
SRX/SRL 611-86 XL 860 × 500
стор. 79



NEPTUNE PLUS
NPX 611 860 × 510
стор. 73



SPARK NEW
SKX/SKL 611-86 860 × 500
стор. 76

Мийки розміру XL



LOGICA LINE
LLX/LLL 611-79 790 × 500
стор. 74



POLAR
PXL 611-78 780 × 490
стор. 80



POLAR
PXL 611-60 615 × 490
стор. 80



POLAR
PXL 612 E 780 × 490
стор. 81


Мийки, що мають 1 чашу



Полірована



Матова



Декор



Мікродекор

Кухонні мийки FRANKE



PLANAR
PPX 211 TL 1000 × 512 ◆
стор. 69



PLANAR
PPX 251 TL 1000 × 512 ◆
стор. 69



PLANAR 600 × 512 ◆
PPX 260 TL стор. 69



PLANAR 580 × 470 ◆
PPX 210-58 стор. 70



PLANAR 580 × 512 ◆
PPX 210-58 TL стор. 71

Мийки для монтажу в рівень зі стільницею



PLANAR
PPX 210-44 TL 440 × 512
стор. 70



PLANAR
PPX 210-44 440 × 470
стор. 70



ARMONIA
AMX 610 420 × 500
стор. 73



ARMONIA
AMX 110-16 188 × 323 ▲
стор. 91

Мийки без крила



ARMONIA
AMX 120 765 × 450 ▲
стор. 92



GALASSIA
GAX 120 830 × 450 ▲
стор. 87



ZODIACO
ZOX 120 740 × 470 ▲
стор. 88



ARMONIA
AMX 160 580 × 450 ▲
стор. 92

Мийки для монтажу під стільницю



GALASSIA
GAX 110-45 482 × 432 ▲
стор. 87



SAVANNA
SVX 110-40 430 × 430 ▲
стор. 90



ATON
ANX 110-48 510 × 430 ▲
стор. 85



ZODIACO
ZOX 110-36 392 × 452 ▲
стор. 88

Мийки для монтажу під стільницю



ATON
ANX 110-34 370 × 430 ▲
стор. 85



ARMONIA
AMX 110-34 369 × 429 ▲
стор. 91



GALASSIA
GAX 110-30 332 × 372 ▲
стор. 86



RAMBLA
RBX 110-38 Ø 435 ▲
стор. 88

Мийки для монтажу під стільницю




Мийки з нержавіючої сталі



1
112.0016.488
Обробна дошка
білий пластик
230 × 426 мм



2
112.0042.960
Сушарка
білий пластик / нерж. сталь
230 × 426 мм



3
112.0042.961
Піддон для сушіння
білий пластик / нерж. сталь
230 × 426 мм



4
112.0030.882
Килимок Roll-up
нержавіюча сталь
470x420 мм



Можливий врізний монтаж та у рівень зі стільницею
Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

PPX 211 TL

Нержавіюча сталь
Ширина шафи **60 см**
Крило **ліворуч або праворуч**
Розмір **1000 × 512 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **470 × 410 × 200 мм**
Кількість отворів: **2 × 35 мм**

Серія **PLANAR**

AISI 304

Модель

Артикул



PPX 211 TL
полірована



127.0203.464
крило праворуч



PPX 211 TL
полірована

127.0203.465
крило ліворуч

Акcesуари



Можливий врізний монтаж та у рівень зі стільницею
Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

НОВИНКА

PPX 251 TL

Нержавіюча сталь
Ширина шафи **60 см**
Крило **ліворуч або праворуч**
Розмір **1000 × 512 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаші: **340 × 410 × 200 мм**
160 × 410 × 155 мм
Кількість отворів: **2 × 35 мм**

Серія **PLANAR**

AISI 304



Схований
перелив

Модель

Артикул



PPX 251 TL
полірована



127.0203.467
крило праворуч



PPX 251 TL
полірована

127.0203.468
крило ліворуч

Акcesуари



Можливий врізний монтаж та у рівень зі стільницею
Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон у комплекті

НОВИНКА

PPX 260 TL

Нержавіюча сталь
Ширина шафи **60, 80* см**
Крило **Без крила**
Розмір **600 × 512 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаші: **340 × 410 × 200 мм**
160 × 410 × 155 мм
Кількість отворів: **2 × 35 мм**

Серія **PLANAR**

* у випадку монтажу біля стіни
мінімальна ширина шафки **80 см**

AISI 304

Модель



Артикул



PPX 260 TL
полірована

127.0198.354

Акcesуари



Мийки з нержавіючої сталі



Можливий врізний монтаж та у рівень зі стільницею

PPX 210-58

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**
Крило **Без крила**
Розмір **580 × 470 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **520 × 410 × 200 мм**
Кількість отворів: без
площадки під змішувач

Серія **PLANAR**

**AISI
304**

Модель

Артикул




PPX 210-58
полірована

127.0198.245

Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары



Можливий врізний монтаж та у рівень зі стільницею

PPX 210-44 TL

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **440 × 512 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **380 × 410 × 200 мм**
Кількість отворів: **2 × 35 мм**

Серія **PLANAR**

**AISI
304**

Модель

Артикул




PPX 210-44 TL
полірована

127.0203.470

Вентиль-эксцентрик 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары



Можливий врізний монтаж та у рівень зі стільницею

PPX 210-44

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **440 × 470 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **380 × 410 × 200 мм**
Кількість отворів: без
площадки під змішувач

Серія **PLANAR**

**AISI
304**

Модель

Артикул





PPX 210-44
полірована

127.0198.311

Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары





Можливий врізний монтаж та у рівень зі стільницею

PPX 210-58 TL

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**
Крило **Без крила**
Розмір **580 × 512 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **520 × 410 × 200 мм**
Кількість отворів: **2 × 35 мм**

Серія **PLANAR**

AISI 304

Модель

Артикул





PPX 210-58 TL 127.0203.469
полірована

Вентиль-ексцентрик 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары


1 2 3




1
112.0066.539
Обробна дошка пересувна
надміцне скло
300 × 460 мм



2
112.0061.922
Обробна дошка
білий пластик
358 × 195 мм



3
112.0199.102
Обробна дошка
сірий пластик
204 × 469 мм



4
112.0199.104
Набір:
Обробна дошка
сірий пластик
169 × 389 мм
Піддон для сушіння
нержавіюча сталь



5
112.0199.112
Коландер
нерж. сталь
193 × 413 × 71 мм



6
112.0199.113
Підставка для бокалів
сірий пластик
192 × 413 мм



Мийки з нержавіючої сталі



GAX 611

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**
Крило **ліворуч або праворуч**
Розмір **1000 × 500 мм**
Виріз **980 × 480 мм**
Чаша **400 × 450 × 190 мм**

Серія **GALASSIA**

**AISI
304**

Модель

Артикул



GAX 611
полірована

101.0017.509
крило праворуч




GAX 611
полірована

101.0017.508
крило ліворуч

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары



GAX 621

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **90 см**
Крило **ліворуч або праворуч**
Розмір **1160 × 500 мм**
Виріз **1140 × 480 мм**
Чаша **400 × 450 × 190 мм**
300 × 340 × 180 мм

Серія **GALASSIA**

**AISI
304**

Модель

Артикул



GAX 621
полірована

101.0017.506
крило праворуч




GAX 621
полірована

101.0017.504
крило ліворуч

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары



GAX 620

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **90 см**
Крило **Без крила**
Розмір **860 × 500 мм**
Виріз **840 × 480 мм**
Чаші **400 × 450 × 190 мм**
300 × 340 × 180 мм

Серія **GALASSIA**

**AISI
304**

Модель

Артикул




GAX 620
полірована

101.0017.507

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары



Galassia Armonia Neptune Plus

72 — 73



AMX 610

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **420 × 500 мм**
Виріз **400 × 480 мм**
Чаша **340 × 400 × 205 мм**

Серія **ARMONIA**

**AISI
304**

Модель

Артикул




AMX 610
полірована

101.0381.770

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Акcesуари

1 2 3 4 5 6 7



NPX 611

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**
Крило **ліворуч або праворуч**
Розмір **860 × 510 мм**
Виріз **840 × 490 мм**
Чаша **340 × 400 × 200 мм**
Кількість отворів: **1 × 35 мм**

Серія **NEPTUNE PLUS**

**AISI
304**

Модель

Артикул



NPX 611
полірована

101.0068.368
крило праворуч




NPX 611
полірована

101.0068.360
крило ліворуч

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Акcesуари

5 6 7 11 12 13




1
112.0047.761
Обробна дошка
білий пластик
340 × 400 × 16 мм



2
112.0040.683
Набір акcesуарів:
обробна дошка,
піддон та кошик



3
112.0047.840
Кошик
нержавіюча сталь
340 × 400 × 160 мм



4
112.0049.608
Решітка
нержавіюча сталь
340 × 400 мм



5
112.0199.104
Набір: обробна дошка
сірий пластик
169 × 389 мм
піддон для сушіння
нерж. сталь



6
112.0199.112
Кошик
нержавіюча сталь
193 × 413 × 71 мм



7
112.0199.113
Підставка для бокалів
сірий пластик
192 × 413 мм




8
112.0047.832
Обробна дошка
білий пластик
340 × 450 мм



9
112.0047.841
Кошик
нержавіюча сталь
430 × 380 × 160 мм




10
112.0049.597
Кошик
нержавіюча сталь
260 × 330 × 130 мм



11
112.0066.539
Обробна дошка пересувна
надміцне скло
300 × 460 мм




12
112.0061.922
Обробна дошка
білий пластик
358 × 195 мм



13
112.0199.102
Обробна дошка
сірий пластик
204 × 469 мм

Мийки з нержавіючої сталі



LLX 611-79 LLL 611-79

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**
Крило **ліворуч або праворуч**
Розмір **790 × 500 мм**
Виріз **770 × 480 мм**
Чаша **340 × 400 × 205 мм**
Серія **LOGICA LINE**

**AISI
304**

Модель

Артикул



LLX 611-79
полірована

101.0381.808
крило праворуч



LLX 611-79
полірована

101.0381.806
крило ліворуч



LLL 611-79
декор

101.0381.810
крило праворуч




LLL 611-79
декор

101.0381.809
крило ліворуч

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары



LLL 651

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**
Крило **ліворуч або праворуч**
Розмір **1000 × 500 мм**
Виріз **980 × 480 мм**
Чаша **340 × 400 × 205 мм**
165 × 306,5 × 155 мм

Серія **LOGICA LINE**

**AISI
304**

Модель

Артикул



LLL 651
декор

101.0381.837
крило праворуч



LLL 651
декор

101.0381.836
крило ліворуч

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары





LLX 620-79 LLL 620-79

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **80 см**
Крило **Без крила**
Розмір **790 × 500 мм**
Виріз **770 × 480 мм**
Чаша **340 × 400 × 205 мм**
340 × 400 × 205 мм

Серія **LOGICA LINE**

Модель

Артикул



LLX 620-79
полірована

101.0381.838




LLL 620-79
декор

101.0381.839

Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Акcesуари


1 2 3 4 5 6 7



AISI 304



1
112.0047.840
Кошик
нержавіюча сталь
340 × 400 × 160 мм



2
112.0049.608
Решітка:
нержавіюча сталь
340 × 400 мм




3
112.0040.683
Набір акcesуарів:
обробна дошка,
піддон та коландер



4
112.0047.761
Обробна дошка
білий пластик
340 × 400 × 16 мм



5
112.0199.112
Коландер
нержавіюча сталь
193 × 413 × 71 мм



6
112.0199.113
Підставка для бокалів
сірий пластик
192 × 413 мм



7
112.0199.104
Набір: обробна дошка
сірий пластик
169 × 389 мм
піддон для сушіння
нержавіюча сталь



8
112.0037.069
Коландер
білий пластик
165 × 306 × 80 мм



9
112.0049.451
Коландер
білий пластик
180 × 306 мм



10
112.0047.833
Обробна дошка
білий пластик
178 × 320 мм



11
112.0040.691
Коландер
нержавіюча сталь
165 × 306 × 80 мм

Мийки з нержавіючої сталі



1
112.0271.450
Кошик
нержавіюча сталь
340 × 400 × 160 мм



2
112.0461.942
Коландер
нержавіюча сталь
297 × 187 × 72 мм



3
112.0460.220
Адаптер для коландера
255 × 541 мм



4
112.0006.138
Коландер
нержавіюча сталь, матова
200 × 264 × 70 мм



5
112.0008.436
Обробна дошка
білий пластик
200 × 264 × 70 мм



НОВИНКА

SKX 611-86

SKL 611-86

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45, 60* см**

Крило **Оборотна**

Розмір **860 × 500 мм**

Виріз **840 × 480 мм**

Чаша **340 × 420 × 160 мм**

Серія **SPARK**

* у випадку монтажу біля стіни
мінімальна ширина шафки **60 см**

Модель

Артикул



SKX 611-86
полірована

101.0510.064




SKL 611-86
декор

101.0510.065

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

1



**AISI
304**



НОВИНКА SKX 651

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**

(80, якщо монтаж біля стіни)

Крило **Оборотна**

Розмір **1000 × 500 мм**

Виріз **980 × 480 мм**

Чаші **340 × 420 × 160 мм**

170 × 280 × 80 мм

Серія **SPARK**

Модель

Артикул





SKX 651
полірована

101.0510.070

Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары



**AISI
304**



НОВИНКА SKX 651-E SKL 651-E

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **90-105 см**

Крило **Ліворуч**

Розмір **960 × 500 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаші **402 × 383 × 150 мм**

191 × 250 × 80 мм

Серія **SPARK**

Модель

Артикул



SKX 651-E
полірована

101.0510.141




SKL 651-E
декор

101.0510.150

Вентиль-эксцентрик 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары



**AISI
304**




1
112.0285.247
Обробна дошка
чорний пластик
обробка Sanitized
255 × 428 мм

112.0047.840
Кошик
нержавіюча сталь
340 × 400 × 160 мм



NEW 60    3 1/2"  



НОВИНКА
SRX 651
SRL 651

Нержавіюча сталь

Ширина шафи	60 см
(80, якщо монтаж біля стіни)	
Крило	Оборотна
Розмір	1000 × 500 мм
Виріз	980 × 480 мм
Чаша	410 × 400 × 190 мм
	160 × 300 × 120 мм
Кількість отворів:	2x35 мм

Серія **SMART**

AISI
304



Схований перелив

Модель

Артикул



SRX 651
нерж. сталь
полірована

101.0368.322




SRL 651
нерж. сталь
декор

101.0368.326

Вентиль-эксцентрик 3½" та сифон
у комплекті

Аксесуари





SRX 611-86 XL SRL 611-86 XL

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **860 × 500 мм**
Виріз **840 × 480 мм**
Чаша **450 × 400 × 190 мм**

Серія **SMART**

**AISI
304**



Схований
перелив

Модель	Артикул
SRX 611-86 XL нерж. сталь полірована	101.0456.705
SRL 611-86 XL нерж. сталь декор	101.0456.706




Вентиль-ексцентрик 3 1/2" та сифон
у комплекті

Аксессуары

1


Мийки з нержавіючої сталі



1
112.0016.486
Обробна дошка
білий пластик
280 × 420 × 15 мм



2
112.0008.448
Кошик
нержавіюча сталь
295 × 375 × 134 мм



PXL 611-60

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**

Крило **Оборотна**

Розмір **615 × 490 мм**

Виріз **595 × 470 мм**

Чаша **350 × 410 × 175 мм**

Серія **POLAR**

AISI
304

Модель

Артикул



PXL 611-60
декор

101.0330.655

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

1 2

PXL 611-78

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**

Крило **Оборотна**

Розмір **780 × 490 мм**

Виріз **760 × 470 мм**

Чаша **350 × 410 × 175 мм**

Серія **POLAR**

AISI
304

Модель

Артикул




PXL 611-78
декор

101.0330.657

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

1 2



PXL 651-78

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**
Крило **Оборотна**
Розмір **780 × 490 мм**
Виріз **760 × 470 мм**
Чаші **350 × 410 × 175 мм**
172 × 310 × 105 мм

Серія **POLAR**

AISI
304

Модель

Артикул




PXL 651-78
декор

101.0377.282

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Акcesуари

1 2



PXL 612 E

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**
Кутова шафа від **90 см**
Розмір **780 × 490 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **350 × 410 × 175 мм**

Серія **POLAR**

AISI
304

Модель

Артикул



PXL 612 E
декор

101.0330.658

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Акcesуари

1 2

Мийки з нержавіючої сталі



PMN 611i

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**

Крило **Оборотна**

Розмір **770 × 500 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаша **Ø 410 × 165 мм**

Серія **PAMIRA**

**AISI
304**

Модель

Артикул



PMN 611i

101.0255.790

матова




PML 611i

101.0255.793

декор


Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Аксессуары



Pamira Rambla Ronda

82 — 83




ROX 610-41
RON 610-41
ROL 610-41
ROL 610-38

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **Ø 510 мм**
Виріз **Ø 490 мм**
Чаша **Ø 410 × 175 мм**

Серія **RAMBLA**

**AISI
304**



1
112.0047.838
Кошик
нержавіюча сталь
Ø 435 × 150 мм




2
112.0007.662
Кошик
нержавіюча сталь
Ø 360 × 120 мм



3
112.0008.449
Кошик
нержавіюча сталь
Ø 380 × 150 мм



4
112.0008.433
Обробна дошка
білий пластик
Ø 425 × 170 мм



RAX 610-38

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **Ø 430 мм**
Виріз **Ø 414 мм**
Чаша **Ø 380 × 180 мм**

Серія **RONDA**

**AISI
304**

Модель	Артикул
ROX 610-41 полірована	101.0255.785
RON 610-41 матова	101.0255.783
ROL 610-41 декор	101.0255.788
ROL 610-38 декор	101.0267.707

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

1

Модель	Артикул
RAX 610-38 полірована	101.0381.767

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

2

Мийки з нержавіючої сталі

Мийки для монтажу під стільницю



1
112.0199.112
Коландер
нержавіюча сталь
193 × 413 × 71 мм




2
112.0199.113
Підставка для бокалів
сірий пластик
192 × 413 мм



3
112.0199.104
Набір: обробна дошка
сірий пластик
169 × 389 мм
піддон для сушіння
нержавіюча сталь



4
112.0006.456
Сифон з гофрошлангом



ANX 110-34

Нержавіюча сталь
 Ширина шафи **45 см**
 Крило **Без крила**
 Розмір **370 × 430 мм**
 Виріз **за шаблоном**
 Чаша **340 × 400 × 190 мм**
 Серія **ATON**

**AISI
304**

Модель



Артикул



ANX 110-34 122.0204.647
 полірована

Вентиль 3 1/2" у комплекті

Акcesуари



ANX 110-48

Нержавіюча сталь
 Ширина шафи **60 см**
 Крило **Без крила**
 Розмір **510 × 430 мм**
 Виріз **за шаблоном**
 Чаша **480 × 400 × 190 мм**
 Серія **ATON**

**AISI
304**

Модель

Артикул



ANX 110-48 122.0204.649
 полірована

Вентиль 3 1/2" у комплекті

Акcesуари



Мийки з нержавіючої сталі

Мийки для монтажу під стільницю



1
112.0049.597
Кошик
нержавіюча сталь
260 × 300 × 130 мм



2
112.0047.841
Кошик
нержавіюча сталь
430 × 380 × 160 мм



3
112.0006.456
Сифон з гофрошлангом



GAX 110-30

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**

Крило **Без крила**

Розмір **332 × 372 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаша **300 × 340 × 200 мм**

Серія **GALASSIA**

Модель

Артикул



GAX 110-30
полірована


122.0021.439


Вентиль 3½" у комплекті

**AISI
304**

Акcesуари

1 3





GAX 110-45

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **60 см**

Крило **Без крила**

Розмір **482 × 432 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаша **450 × 400 × 190 мм**

Серія **GALASSIA**

**AISI
304**

Модель

Артикул




GAX 110-45

122.0021.440

полірована

Вентиль 3 1/2" у комплекті

Акcesуари



GAX 120

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **90 см**

Крило **Без крила**

Розмір **830 × 450 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаші **450 × 400 × 190 мм**

300 × 340 × 180 мм

Серія **GALASSIA**

**AISI
304**

Модель

Артикул



GAX 120

122.0021.447

полірована

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Акcesуари



Мийки з нержавіючої сталі

Мийки для монтажу під стільницю



ZOX 120

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **80 см**

Крило **Без крила**

Розмір **740 × 470 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаша **360 × 420 × 195 мм**

300 × 340 × 180 мм

Серія **ZODIACO**

**AISI
304**

Модель

Артикул



ZOX 120


122.0021.451

полірована

Вентиль 3 1/2" та сифон у комплекті

Аксессуары

2



1

112.0047.838
Кошик
нержавіюча сталь
Ø 435 × 150 мм



2

112.0049.597
Кошик
нержавіюча сталь
260 × 330 × 130 мм



3

112.0006.456
Сифон з гофрошлангом



ZOX 110-36

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**

Крило **Без крила**

Розмір **392 × 452 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаша **360 × 420 × 200 мм**

Серія **ZODIACO**

**AISI
304**

Модель

Артикул



ZOX 110-36


122.0021.441

полірована

Вентиль 3 1/2" у комплекті


Аксессуары

3



Rambla Zodiaco

88 — 89



RBX 110-38

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**
Крило **Без крила**
Розмір **Ø 435 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **Ø 375 × 180 мм**

Серія **RAMBLA**

**AISI
304**

Модель

Артикул



RBX 110-38
полірована

122.0060.328

Вентиль 3 1/2" у комплекті

Акcesуари

1 3



Мийки з нержавіючої сталі

Мийки для монтажу під стільницю



1
112.0047.840
Кошик
нержавіюча сталь
340 × 400 × 160 мм



2
112.0006.456
Сифон з гофрошлангом



SVX 110-40

Нержавіюча сталь

Ширина шафи 45 см

Крило Без крила

Розмір 428 × 428 мм

Виріз за шаблоном

Чаша 400 × 400 × 200 мм

Серія SAVANNA

Модель

Артикул




SVX 110-40 122.0039.092
полірована

Вентиль 3½" у комплекті

Аксессуары


1 2

AISI
304



Savanna Armonia

90 — 91



AMX 110-16

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **30 см**

Крило **Без крила**

Розмір **188 × 323 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаша **165 × 306 × 140 мм**

Серія **ARMONIA**

**AISI
304**

Модель

Артикул




AMX 110-16
полірована

122.0018.093

Вентиль 3 1/2" у комплекті

Аксессуары

2



AMX 110-34

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **45 см**

Крило **Без крила**

Розмір **369 × 429 мм**

Виріз **за шаблоном**

Чаша **340 × 400 × 200 мм**

Серія **ARMONIA**

**AISI
304**

Модель

Артикул



AMX 110-34
полірована

122.0021.444

Вентиль 3 1/2" у комплекті

Аксессуары

1

2

Мийки з нержавіючої сталі

Мийки для монтажу під стільницю



AMX 120

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **80 см**
Крило **Без крила**
Розмір **765 × 450 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **340 × 400 × 190 мм**
340 × 400 × 190 мм

Серія **ARMONIA**

Модель

Артикул



AMX 120
полірована

122.0021.446


Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Акcesуари

1



AISI
304



1
112.0047.840
Кошик
нержавіюча сталь
340 × 400 × 160 мм



AMX 160

Нержавіюча сталь

Ширина шафи **80 см**
Крило **Без крила**
Розмір **580 × 450 мм**
Виріз **за шаблоном**
Чаша **340 × 400 × 190 мм**
165 × 306 × 130 мм

Серія **ARMONIA**

Модель

Артикул



AMX 160
полірована

122.0021.448


Вентиль 3½" та сифон у комплекті

Акcesуари

1



AISI
304





Аксессуары



Фреза-пробійник
Ø 35 мм для мийок
з Фраграніту та
Fraceram

112.0473.656



Сифон з гофрошлангом

112.0006.456



Фреза-пробійник
Ø 35 мм для мийок
з нержавіючої сталі

113.0048.569



Сифон F/1275 1½» для
1,5 та двочашевих мийок,
на різних рівнях

112.0048.209



Фреза-пробійник
Ø 19 мм для мийок
з нержавіючої сталі

112.0007.611



Сифон F/2 L 1½» для
двочашевих мийок, на
одному рівні

112.0068.244



Стабілізатор для
змішувача для мийок
з нержавіючої сталі

133.0026.896



Вентиль-эксцентрик 3 1/2" з переливом для мийок з нерж. сталі

112.0073.192



Вентиль-эксцентрик 3 1/2" з переливом для мийок з фраграніту

112.0158.391



Вентиль-эксцентрик 3 1/2" Pop-Up з переливом для мийок з нерж. сталі

112.0158.424



Заглушка для отвору під змішувач, хром

112.0253.273




Подовжувач відводу вентилля, пластик

112.0193.038


193 × 413 × 71 мм




Монтаж гранітних мийок Franke




Монтаж гранітних мийок Franke




Монтаж врізних мийок Franke






Монтаж мийок Franke під стільницю



Монтаж мийок Franke у рівень зі стільницею



Висверлювання отвору за допомогою фрези

Змішувачі



108 FOX Pro
109 JOY Cocktail
110 MEOS
111 LOGIC Pull Out
111 LIBERTY
112 SMART
112 SMART Pull Out Spray
114 NETPUNE Evo Pull Out
114 NETPUNE Evo
115 ACTIVE Plus Doc

115 ACTIVE Plus
116 ELEGANCE
116 GALILEO
116 PLATINO
117 POLA
117 VEGA
117 SIRIUS
120 ACTIVE Neo Doc
118 JOY ALTO
119 MATRIX Doccia

119 FOX
120 NOVARA Plus
120 NOVARA Plus Pull Out
121 AMBRA
121 NAREW Plus
122 OLD ENGLAND
122 OLD ENGLAND Bicomand
122 OLD ENGLAND Clear Water
123 NEPTUNE Clear Water



Змішувачі





Змішувачі

Загальна інформація

За створенням змішувача стоїть тривала та кропітка праця багатьох людей. Ці люди — митці та професіонали. Вони випускники найкращих ВУЗів світу. Вони здобували досвід на найбільших виробничих потужностях світу.





Все починається з вибору

Вибору сировини, перевірки її якості та безпечності для споживачів та навколишнього світу. Для виготовлення кухонних змішувачів FRANKE використовує лише найчистішу латунь, що відповідає найсуворішим європейським та світовим стандартам. Ми поставили задачу своїм постачальникам, аби вони давали нам латунь із вмістом свинцю, що прямує до нуля. Абсолютного нуля досягнути практично неможливо, але вміст менше 0,1% — це досягнення. На відміну від дешевих змішувачів маловідомих виробників, в котрих вміст свинцю в латуні може досягати до 30%. Часто це збільшує вагу виробу і споживачу це показують як якість.

Змішувачі FRANKE проходять контроль якості відповідно до стандарту ISO 9001

ЛАТУНЬ

Змішувачі FRANKE характеризуються використанням першокласної сировини. Латунний сплав, що використовується для лиття,ковки та механічних операцій, відповідає встановленим міжнародним нормам, що застосовуються для питної води в домашніх умовах та закладах громадського харчування.

ГНУЧКІ З'ЄДНАННЯ

Гнучкі шланги, що використовує FRANKE, є абсолютно безпечними відповідно до міжнародних норм застосування матеріалів, що контактують з питною водою. Полімери та метали, що використовуються для їх виготовлення, не руйнуються від води та не псуються від тиску чи температури.

ВИТРИВАЛІ ТА СУЧАСНІ КЕРАМІЧНІ КАРТРИДЖІ

Серцем змішувача є картридж. Завдяки новітнім картриджам, що є стійкими до миттєвої зміни тиску, змішувачі FRANKE можуть працювати надзвичайно довго.

СПЕЦІАЛІСТИ УПРАВЛІННЯ ВОДОЮ

Проектанти FRANKE пропонують рішення, котрі роблять щоденне споживання води значно легшим. В асортименті FRANKE є змішувачі з рухомим чи висувним виливом, напівпрофесійні моделі а також змішувачі, що розроблені спеціально для систем фільтрації води.



Змішувачі

Функції та характеристики



Комбінація кольору та хрому

Якість поверхні є надзвичайно важливою. Для того, аби гарантувати тривалий термін служби, ми використовуємо найновіші технології гальванізації та лакування. Фарбування відбувається з використанням епоксидних нетоксичних порошкових фарб, котрі мають чудову стійкість до витирання, подряпин, агресивних миючих засобів та УФ променів.



Висувний вилив із гнучким шлангом

Однією з найбільш функціональних особливостей сучасних змішувачів є наявність виносного шлангу (виліву), що дозволяє значно полегшити більшість задач у кухні. Розмір такого шлангу трохи більший за 1 метр. З його допомогою можна наповнювати водою великі ємкості (відра, вази), які не вміщуються в мийку, або каструлі, що стоять прямо на варильній поверхні.

Також можна ретельніше мити фрукти чи ягоди, або ж саму мийку у важкодоступних місцях. Додатковою зручністю є можливість перемикання між простою струєю та душем.



Функція душу

За допомогою душу можна значно швидше помити овочі чи фрукти, змити з посуду чи самої мийки легкі забруднення чи залишки їжі. Також під час режиму душу дещо зменшується розхід води та енергії, якщо використовується гаряча вода.



Аератори

Ця деталь відповідає за комфорт у користуванні змішувачем. Сучасні аератори дозволяють збагатити воду повітрям, завдяки чому зменшується споживання води та потік має чітку форму та не розбризкується. Більшість змішувачів обладнано аераторами всесвітньовідомої швейцарської компанії Neoperl®.



Картридж

Новий картридж діаметром 28 мм перетворює звичайний змішувач у більш економічний. Цей картридж поєднує в собі елегантність та компактність 25 мм картриджу та міцність та надійність 35 мм. Крім того даний картридж дозволяє економити воду та газ чи електроенергію, якщо використовується гаряча вода, завдяки додатковому проміжному положенню відкриття. Якщо немає необхідності у високому напорі води перемістіть важіль ручки лише наполовину і витрати води зменшаться вдвічі. Це положення можна з легкістю відчувати, відкриваючи та закриваючи важіль.



104 — 105



Короткий огляд змішувачів FRANKE



НОВИНКА

FOX PRO

стор. 120



JOY COCKTAIL

стор. 109



MEOS

стор. 110



НОВИНКА

LOGIC Pull Out

стор. 111

Напівпрофесійні змішувачі



НОВИНКА

SMART Pull Out Spray

стор. 112



НОВИНКА

NETPUNE Evo Pull Out

стор. 114



ACTIVE Plus Doc

стор. 120



Sirius

стор. 117

Змішувачі з витяжним виливом



NOVARA Plus Pull Out

стор. 120



NOVARA Plus

стор. 120



НОВИНКА

SMART

стор. 112



NAREW Plus

стор. 121

Змішувачі зі сталим виливом



GALILEO

стор. 116



НОВИНКА

NETPUNE Evo

стор. 114



ACTIVE Plus


стор. 115



LIBERTY

стор. 111

Змішувачі зі сталим виливом



Білий



Ваніль



Сахара



Бежевий



Мигдаль




Шоколад



Шторм



Графіт



Онікс



Латунь



Золото



POLA

стор. 117



VEGA

стор. 117



PLATINO

стор. 116



ELEGANCE

стор. 116



Змішувачі зі сталим виливом



MATRIX Doccia

стор. 119



FOX

стор. 119



Active Neo Doc

стор. 120



Joy Alto

стор. 118



Змішувачі зі сталим виливом



OLD ENGLAND

стор. 122



OLD ENGLAND Bicomand

стор. 122



AMBRA

стор. 121



Змішувачі зі сталим виливом



OLD ENGLAND Clear Water

стор. 122



NEPTUNE Clear Water

стор. 123



+ фільтрована вода



Хром




Сатин


Хром/
білий

Хром/
ваніль

Хром/
сахара

Хром/
бежевий

Хром/
мигдаль

Хром/
шоколад

Хром/
шторм

Хром/
графіт

Хром/
онікс

Змішувачі



NEW    35mm  360°

FOX PRO


- Напівпрофесійна модель
- Змішувач з одним важелем та гнучким шлангом
- Кут оберту 360°

НОВИНКА

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 28 мм
- Максимальна товщина стільниці — 60 мм

Артикул

115.0486.993
хром



Fox Pro Joy Coctail


108 — 109

Артикул

115.0029.591
хром

JOY COCKTAIL

- Напівпрофесійна модель
- Змішувач з одним важелем та гнучким шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Максимальна товщина стільниці — 33 мм



Змішувачі




MEOS

- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут оберту 170°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм

Артикул

115.0356.121
хром



Meos Logic Pull Out Liberty


110 — 111



LOGIC PULL OUT

- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут оберту 170°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 430 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 150 см
- Максимальна товщина стільниці — 40 мм



Артикул


115.0081.528
хром



LIBERTY

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 335 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм
- Максимальна товщина стільниці — 60 мм



Артикул

115.0263.750
хром



Змішувачі



SMART


- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°

НОВИНКА

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 600 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Максимальна товщина стільниці 75 мм

Артикул

115.0391.460
хром



NEW  35mm  360°



SMART PULL OUT SPRAY


НОВИНКА

- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 110°
- Два режими роботи душ/струя

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 550 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 150 см
- Максимальна товщина стільниці 60 мм

Артикул

115.0391.482
хром



NEW   35mm  110°



Smart Smart Pull Out Spray

112 — 113



Змішувачі




NEW    35mm  360°

NETPUNE EVO PULL OUT

НОВИНКА

- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 410 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 200 см
- Максимальна товщина стільниці 40 мм



Артикул

 115.0373.943 хром

 115.0373.945 хром /онікс

 115.0373.944 хром /білий




NEW    35mm  360°

NETPUNE EVO

НОВИНКА

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 400 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм
- Максимальна товщина стільниці 40 мм



Артикул

 115.0373.928 хром

 115.0373.930 хром /онікс

 115.0373.929 хром /білий




Netpune Evo Active Plus

114 — 115




ACTIVE PLUS DOC

- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 170 см



ACTIVE PLUS

- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 480 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



Артикул

	115.0373.770 хром
	115.0373.901 хром / онікс
	115.0373.890 хром / графіт
	115.0373.887 хром / шоколад
	115.0373.886 хром / шторм
	115.0373.885 хром / мигдаль
	115.0373.884 хром / бежевий
	115.0373.833 хром / сахара
	115.0373.832 хром / ваніль
	115.0373.888 хром / білий

Артикул

	115.0373.790 хром
	115.0373.821 хром / онікс
	115.0373.820 хром / графіт
	115.0373.816 хром / шоколад
	115.0373.815 хром / шторм
	115.0373.811 хром / мигдаль
	115.0373.809 хром / бежевий
	115.0373.802 хром / сахара
	115.0373.800 хром / ваніль
	115.0373.817 хром / білий




Змішувачі



ELEGANCE

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 390 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 28 мм




Артикул

115.0266.451	хром
115.0296.807	онікс
115.0296.806	графіт
115.0296.809	шоколад
115.0314.330	мигдаль
115.0296.803	бежевий
115.0296.801	сахара
115.0296.787	ваніль
115.0296.804	білий



GALILEO

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 400 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 30 мм




Артикул

115.0196.552	хром
115.0289.842	хром /онікс
115.0289.891	хром /ваніль
115.0289.844	хром /білий



PLATINO

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



Артикул

115.0029.586	хром
115.0029.587	сатин
115.0289.893	онікс
115.0029.589	графіт
115.0289.894	шоколад
115.0289.900	мигдаль
115.0029.588	бежевий
115.0289.897	сахара
115.0289.898	ваніль
115.0289.895	білий

Elegance Galileo Platino




35mm 360°

Pola Vega Sirius

POLA

- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 300 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм




Артикул

115.0298.097	хром
115.0298.093	онікс
115.0298.094	графіт
115.0328.183	шторм
115.0328.182	мигдаль
115.0298.095	бежевий
115.0298.092	сахара
115.0328.184	ваніль
115.0298.091	білий

VEGA

- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 300 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж 40 мм



Артикул

115.0275.365	онікс
115.0275.364	графіт
115.0328.176	шторм
115.0328.175	мигдаль
115.0275.361	бежевий
115.0275.362	сахара
115.0328.177	ваніль
115.0275.366	білий




NEW 35mm 360°

SIRIUS

- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 480 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



Артикул


115.0476.760	хром
115.0476.827	хром /онікс
115.0476.823	хром /графіт
115.0476.829	хром /шторм
115.0476.828	хром /мигдаль
115.0476.822	хром /бежевий
115.0476.821	хром /сахара
115.0476.830	хром /ваніль
115.0476.826	хром /білий

Змішувачі



ACTIVE NEO DOC

- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 200 см




Артикул

115.0373.961
хром



JOY ALTO

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



Артикул

115.0029.592
хром



Active Neo Joy Alto

Matrix Fox

118 — 119




* - в моделі Matrix Doccia

MATRIX MATRIX DOCCIA

- Змішувач з одним важелем
- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом*
- Кут оберту 360°
- Кут оберту 120°*

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 120 см*



Артикул

115.0029.625
хром


*115.0029.626
хром



FOX

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



Артикул

115.0250.143
хром




Змішувачі



НОВИНКА NOVARA PLUS

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Максимальна товщина стільниці - 40 мм




NEW 35mm 360°



НОВИНКА NOVARA PLUS PULL OUT

- Змішувач з одним важелем та висувним шлангом
- Кут оберту 110°
- Два режими роботи душ/струя

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 195 см
- Максимальна товщина стільниці - 40 мм



NEW 35mm 110°

Артикул

	115.0347.142 хром
	115.0470.661 онікс
	115.0470.660 графіт
	115.0470.657 шоколад
	115.0470.656 шторм
	115.0470.655 мигдаль
	115.0470.654 бежевий
	115.0470.653 сахара
	115.0470.652 ваніль
	115.0470.658 білий

Артикул

	115.0347.111 хром
	115.0470.675 онікс
	115.0470.674 графіт
	115.0470.668 шоколад
	115.0470.667 шторм
	115.0470.666 мигдаль
	115.0470.665 бежевий
	115.0470.663 сахара
	115.0470.662 ваніль
	115.0470.669 білий



Novara Plus Ambra Narew Plus


120 — 121



AMBRA

- Змішувач з двома важелями
- Кут обертв 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



Артикул

115.0027.877
хром

115.0027.879
бежевий


115.0028.190
латунь



NAREW PLUS

- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



Артикул

115.0352.331
хром




Змішувачі



OLD ENGLAND

- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм




Артикул

- 115.0028.205 латунь-оптик
- 115.0315.597 золото



OLD ENGLAND BICOMAND

- Змішувач з двома важелями
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм





Артикул

- 115.0028.204 латунь-оптик
- 115.0315.598 золото



OLD ENGLAND CLEAR WATER

- Змішувач з двома важелями: лівий для фільтрованої води, правий для холодної та гарячої
- Кут оберту 360°
- Діаметр монтажного отвору Ø35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Можливість підключення фільтра стороннього виробника
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Безшумна робота



Артикул

- 115.0370.682 хром
- 115.0370.684 латунь-оптик
- 115.0370.685 золото

Набір для з'єднання з фільтром входить в комплект


Old England Neptune

122 — 123



NEPTUNE CLEAR WATER

- Змішувач з двома важелями: лівий для фільтрованої води, правий для холодної та гарячої
- Кут оберту 360°
- Діаметр монтажного отвору Ø35 мм
- Керамічний дисковий картридж 28 мм
- Можливість підключення фільтра стороннього виробника
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Безшумна робота



Артикул

	115.0370.689 хром
	115.0370.694 хром / онікс
	115.0370.696 хром / шоколад
	115.0370.698 хром / мигдаль
	115.0370.708 хром / сахара
	115.0370.709 хром / бежевий
	115.0370.710 хром / ваніль
	115.0370.703 хром / білий

Набір для з'єднання з фільтром входить в комплект



Рішення для кухні

A whimsical illustration of gingerbread men performing various kitchen tasks. One is whisking, another is pouring from a teapot, one is parachuting, and others are using tools like a spatula and a fork. There are also scenes of gingerbread men in a window, on a slide, and in a bowl. The illustration is set against a background of falling leaves and dashed lines indicating movement.



Дозатори

Важко уявити собі сучасну якісну кухню без ретельно продуманих деталей. Досконалий дизайн — це коли всі елементи гармонічно підібрані і розміщені функціонально і зручно. Часто дизайнери витрачають багато днів для створення саме такої кухні, як потрібно клієнту. І така річ, як пластикова банка з миючим засобом на кухонній мийці чи на стільниці, псує всю цілісність ідеї та зовнішній вигляд.

FRANKE пропонує рішення. Дозатор, по-перше, сховає під стільницю ємкість для миючих засобів, по-друге, доповнить функціональність кухонної мийки, по-третє, розширить дизайнерську ідею, оскільки всі наші дозатори ідеально підходять по кольору та стилю до змішувачів. Крім того, дозатори мають ще й суто практичне значення. Вони дозволяють зменшити витрати миючих засобів на половину завдяки ретельно продуманому механізму дозування.

Дозатори FRANKE — це також і зручність в роботі. Його достатньо вмонтувати, для наповнення ємкості не потрібно кожного разу його знімати. Достатньо, потягнувши вгору корпус, вийняти його і просто залити необхідну кількість засобу в ємкість.



ВАРІАНТИ ІНСТАЛЯЦІЇ ДОЗАТОРІВ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ




Може бути інстальований у куті мийки (отвір 19 мм)



Може бути інстальований у центрі мийки біля змішувача (отвір 19 мм)




Для встановлення на гранітну поверхню розмір отвору має бути 25 мм



Також може бути встановлений у мийку з виробничим отвором 35 мм




SIRIUS



Поверхня	Артикул
350 мл  SIRIUS хром	119.0500.471
350 мл  SIRIUS онікс	119.0500.491
350 мл  SIRIUS графіт	119.0500.479
350 мл  SIRIUS шторм	119.0500.474
350 мл  SIRIUS мигдаль	119.0500.473
350 мл  SIRIUS бежевий	119.0500.478
350 мл  SIRIUS сахара	119.0500.477
350 мл  SIRIUS ваніль	119.0500.472




SDR



Поверхня	Артикул
300 мл  SDR нерж. сталь	119.0155.993
250 мл  SDR хром	119.0044.833



NEPTUNE



Поверхня	Артикул
500 мл  NEPTUNE хром	119.0287.540
500 мл  NEPTUNE онікс	119.0287.554
500 мл  NEPTUNE графіт	119.0287.555
500 мл  NEPTUNE бежевий	119.0287.556
500 мл  NEPTUNE сахара	119.0287.552
500 мл  NEPTUNE білий	119.0287.543

Набори посуду



ARISTO 10



Набори посуду



НАБІР ПОСУДУ

з колекції «A di Alessi for Franke»
Дизайн Джаспер Моррісон

- 1 сотейник діаметром **16 см** об'єм **1,4 літра**
- 1 каструля діаметром **20 см**, об'єм **5 л**
- 1 каструля діаметром **24 см** об'єм **5,5 л**
- 1 сковорода діаметром **28 см** об'єм **2,8 літра**
- 1 друшляк діаметром **20 см**
- 1 вкладка для приготування пасты **24 см**
- 1 кришка **16 см**
- 1 кришка **20 см**
- 1 кришка **24 см**

Сумісні з індукційними варильними поверхнями

Поверхня

Артикул

Набір посуду 112.0500.078
нерж. сталь



A di Alessi for Franke

Об'єднання дизайну і сучасних методів обробки для відчуття італійського стилю на кухні.

Саме для цього була народжена ексклюзивна колекція A di Alessi for Franke від знаменитого британського дизайнера Джаспера Моррісона.

Повний набір професійного посуду з нержавіючої сталі сумісний як з газовими, так і індукційними плитами.

Система зручна і проста у використанні.

Підходить для всіх типів плит.

Елементи колекції були розроблені як ідеальне доповнення для тих, хто цінує навіть найменші деталі у мистецтві приготування їжі.



**НАБІР ПОСУДУ**

з колекції Make it Wonderful

- 1 сотейник з кришкою діаметром **16 см**
- 1 каstrуля з кришкою діаметром **20 см**
- 1 каstrуля з кришкою діаметром **24 см**
- 1 сковорода діаметром **28 см**

Поверхня

Артикул

Набір посуду 112.0499.553
 нерж. сталь


Системи утилізації та сортування сміття



138 Подрібнювачі Franke
138 Franke Turbo Plus TP-50
138 Franke Turbo Plus TP-75
138 Franke Turbo Plus TP-125
140 Нове покоління систем сортування сміття
142 Sorter PIVOT
142 Sorter MINI
144 Easysort 600
144 Easysort 450

132 — 133




Системи утилізації та сортування сміття





Подрібнювачі харчових відходів Franke



Ми звикли сортувати більшість речей в своєму житті. Від електронних листів до речей перед пранням. Це зручно і дозволяє нам економити час та зусилля, а часто і гроші. Для приготування свого наступного кулінарного шедевра ми сортуємо продукти: рибу, м'ясо, овочі, прянощі, тощо. Кожна нотка смаку та аромату доповнює одна одну.

Але що робити з залишками цього букету смаків і ароматів після обробки? Світова практика також рекомендує сортувати відходи за допомогою сортерів та утилізувати не виходячи з дому з допомогою подрібнювачів харчових відходів, або діспозерів.

ЩО ТАКЕ ДІСПОЗЕР?

Подрібнювач харчових відходів або діспозер Franke — це сучасний кухонний прилад, який пропонує новий спосіб вирішення проблеми накопичення харчових відходів і неприємного запаху від них у кухні. Його встановлюють замість сифона під кухонною мийкою будь-якої моделі зі зливним отвором 90 мм (3 1/2"). Приєднується він з однієї сторони до вентиля, з іншої — до каналізаційного стоку. При цьому під стільницею лишається достатньо вільного місця.

ЯК ПРАЦЮЄ ДІСПОЗЕР?

Активуючи його простим натисканням кнопки (для Вашої зручності Franke також пропонує набір дистанційного керування) одночасно з потоком холодної води з кухонного змішувача, Ви подрібнюєте органічні залишки до найдрібніших частинок без застосування ножів і лез за 10–15 секунд і змиваєте їх потоком води у каналізаційну систему. При цьому залишки потрапляють на металевий диск, що обертається. Доцентрова сила розтирає їх по стінках камери, на якій закріплені самозагострювальні тертки.



РІВЕНЬ ШУМУ

Рівень шуму — важливий фактор для Вашого комфорту на кухні. Тому технічні характеристики подрібнювачів харчових відходів Franke такі, що дозволяють їм працювати майже безшумно.

Дослідження в області експлуатаційних ресурсів довели, що використання подрібнювачів харчових відходів є фінансово більш вигідним, ніж утилізація сміття на звалищах. До того ж, використовуючи подрібнювач, Ви піклуєтесь про навколишнє середовище: перероблені харчові відходи перетворюються на добрива, і загальний обсяг побутового сміття зменшується.

Подрібнювач харчових відходів, усуваючи джерело виникнення бактерій і комах, є найбільш екологічно чистим способом позбавлення від органічних залишків.

Діспозер Franke монтується в мийку з вентилям 3 1/2". Якщо мийка з однією чашею, рекомендуємо купити модель без вентиля-ексцентрика, оскільки його вже неможливо буде підключити, а на поверхні мийки залишиться отвір для кнопки-перемикача.

Якщо мийка з двома чашами, то під однією з них монтується діспозер, а в іншій — вентиль-ексцентрик.




ПЕРЕВАГИ ДІСПОЗЕРІВ FRANKE:

- Виключно надійні прилади, на які поширюється гарантія
- При регулярному використанні вони очищуються самостійно
- Повністю електробезпечні, завдяки пневматичному вимикачу
- Мають автоматичну систему захисту від перевантажень і камеру подрібнення з антикорозійним покриттям
- Безпечні, оскільки всі операції виконуються без застосування ножів і лез



Подрібнювачі харчових відходів Franke



FRANKE TURBO PLUS TP-50

Артикул


- Двигун потужністю 1/2 к.с., 2600 об./хв.
- Вага 5,4 кг
- Система зниження рівня шуму
- Внутрішні елементи з нержавіючої сталі
- Двомагнітний двигун з підвищеним крутним моментом
- Професійна система інсталяції з трьома болтами
- Легкість в інсталяції
- Безперервна подача
- Вмонтований пневматичний вимикач

134.0287.920

Аксессуары

112.0068.557

Набір для з'єднання переливу з подрібнювачем для 1 чаші



FRANKE TURBO PLUS TP-75

Артикул


- Двигун потужністю 3/4 к.с., 2700 об./хв.
- Вага 6 кг
- Система зниження рівня шуму
- Внутрішні елементи з нержавіючої сталі
- Двомагнітний двигун з підвищеним крутним моментом
- Професійна система інсталяції з трьома болтами
- Легкість в інсталяції
- Безперервна подача
- Вмонтований пневматичний вимикач

134.0287.932

Аксессуары

112.0068.557

Набір для з'єднання переливу з подрібнювачем для 1 чаші



FRANKE TURBO PLUS TP-125

Артикул

- Двигун потужністю 1,25 к.с., 2800 об./хв.
- Вага 7,2 кг
- Система зниження рівня шуму
- Внутрішні елементи з нержавіючої сталі
- Двомагнітний двигун з підвищеним крутним моментом
- Професійна система інсталяції з трьома болтами
- Легкість в інсталяції
- Безперервна подача
- Вмонтований пневматичний вимикач

134.0287.933

Аксессуары

112.0068.557

Набір для з'єднання переливу з подрібнювачем для 1 чаші

Використовуючи подрібнювачі харчових відходів Franke, Ви можете переробити:

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| ■ Овочі | ■ М'ясо |
| ■ Горіхи | ■ Невеликі кістки риби та птиці |
| ■ Яєчну шкарлупу | ■ Макарони, рис |
| ■ Хліб | ■ Фрукти та їх кістки |

Подрібнювач НЕ МОЖЕ переробити:

- | | |
|------------|--|
| ■ Ананас | ■ Панцири молюсків (устриць, мідій тощо) |
| ■ Гарбуз | ■ Ліки |
| ■ Спаржу | ■ Металеві предмети |
| ■ Артишоки | ■ Пластик |



Системи утилізації та сортування сміття

НОВЕ ПОКОЛІННЯ СИСТЕМ СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

Franke пропонує Вам завершену та досконалу систему сортування сміття — сортер. Надійна технічна частина та відточений дизайн роблять його продуктом найвищої категорії для кухні.

Переконливий у всіх відношеннях

Компанія Franke пропонує Вашій увазі нові системи сортування сміття та харчових відходів SORTER 745, SORTER 760, SORTER 700, а також CUBE та PIVOT. Блискуча техніка виконання та продуманий дизайн перетворюють його в найдосконаліше доповнення Вашої кухні. Сортери від Franke — це не просто функціональна допомога на кухні, а вдале поєднання багатьох практичних інновацій, таких як:

- незалежна рухома частина, яка повністю виштовхується з-під стільниці, щоб полегшити чищення та прибирання відходів;
- вдало підібрані елементи сортерів: до чотирьох з'ємних контейнерів для розподілу відходів за видами;
- Ваш персональний внесок у справу охорони навколишнього середовища.

ДИЗАЙН, ЩО ВІДПОВІДАТИМЕ ВАШОМУ СМАКУ

Форма сортерів від компанії Franke оптимально відповідає його функціям. Без кутів та зайвих кутів, з надійними з'єднаннями, які дозволяють зібрати та інсталивати сортер без використання додаткового приладдя. Міцна кришка надійно закриває сортер та може використовуватися як підставка для мийних засобів

Чудове поєднання

Висувний елемент сортера — це набір контейнерів, які вставляються в спеціальний піддон з поліпропілену і призначені для сортування різних видів відходів. Кожний контейнер має індивідуальну ручку, яка одночасно виконує функцію скоби затискання пластикового пакета для сміття.

Зручність інсталяції

Сортери фірми Franke ідеально підходять для використання разом з мийками та змішувачами Franke. Задня пластмасова поверхня сортера має спеціальну попередню насічку, яка дозволяє з легкістю зробити отвір потрібного діаметра та в потрібному місці для трубопроводу та функціональних шлангів змішувачем, запропонованих компанією Franke.

Чистота та гігієнічність

Піддон сортера водонепроникний, гігієнічний, тому він не дозволить рідині та харчовим відходам потрапити на підлогу Вашої кухні. Гумовий ущільнювач фронтальної панелі сортера виключає потрапляння сторонніх запахів на кухню. Піддон, бічні стінки, кришка сортера легко знімаються та миються. Зварна панель ергономічна та зручна у використанні. Спеціалістами компанії Franke був проведений тест фізичного впливу — 100 тисяч відкривань, який імітує інтенсивне використання сортера впродовж 10 років і доводить його довговічність.

Сортер Franke — це не тільки функціональний виріб для зберігання відходів, які з'являються під-час приготування їжі, він також є необхідним доповненням будь-якої кухні.

ТРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІШЕННЯ ВІДКРИВАННЯ СОРТЕРІВ

Сортери від Franke мають три системи відкривання лицьової панелі від фірми Blum. Кожна з цих систем забезпечує повне відкривання сортера та плавність ходу рухомих частин конструкції.



Відкривання за допомогою педалі (KickMatic) — відкривання сортера здійснюється шляхом натискання ногою на спеціальну педаль з нержавіючої сталі. Ця система гарантує м'яке та безшумне закривання сортера.



Автоматичне доведення при закриванні (Motion) — повне автоматичне доведення з гальмом, що забезпечує дуже м'яке та безшумне закривання сортера.

Фронтальне відкривання — сортер витягається за ручку, останні 35 мм при закриванні забезпечуються системою самодоведення.



ІНСТАЛЮВАТИ, ЗАКРІПИТИ І ГОТОВО!



1. 10:00
За допомогою монтажних накладок направляючі інсталюються на дніщі шафи



2. 10:02
Направляючі закріплюються згідно з існуючими отворами



3. 10:04
Бічні стінки сортера інсталюються у спеціальні пази



4. 10:05
Інсталюється кришка сортера



5. 10:07
Основа сортера пригвинчується до його лицьової панелі



6. 10:12
Лицьова панель з основою сортера вставляються в направляючі рейки



7. 10:13
Виставляються вертикальний та горизонтальний зазори лицьової панелі



8. 10:15
... Готово!

ВСІ ВИДИ СОРТЕРІВ ВІД КОМПАНІЇ FRANKE МОНТУЮТЬСЯ ЗА 15 ХВИЛИН!




Зручність інсталяції



Форми без кутів та кантів




Функціональна кришка




Спеціальна рухома запобіжна накладка, яка не дозволить шлангу змішувача тертися по поверхні сортера


Контейнери для сортування відходів можуть бути замовлені додатково, у різних поєднаннях, залежно від ширини шафи.



Ширина шафи від 60 см




Кутова шафа



Ширина шафи від 45 см

Системи утилізації та сортування сміття



SORTER PIVOT

- Бічне відкривання
- Виконаний з переробленого пластику
- Монтаж на бічну стінку шафи (праву або ліву)
- Можливий монтаж двох контейнерів на обидві стінки шафи
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафку з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля 112.0193.038
- Ємність **27 л**
- Габаритні розміри **361 × 341 × 358 мм**


Артикул

40 121.0339.484
↔ чорний пластик

Монтажні елементи, кришка контейнера та затискаюча рамка у комплекті

Акcesуари

1



SORTER MINI

- Фронтальне відкривання
- Виконаний з переробленого пластику
- Монтаж на бічну стінку шафи (праву або ліву)
- Можливий монтаж двох контейнерів на обидві стінки шафи
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафку з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля 112.0193.038
- Ємність **17,5 л**
- Габаритні розміри **310 × 310 × 384 мм**

Артикул

40 121.0176.518
↔ чорний пластик

Монтажні елементи, кришка контейнера та затискаюча рамка у комплекті


Акcesуари

1



Sorter Pivot Sorter Mini Sorter 700

142 — 143



SORTER 700 - 45

- Фронтальне відкривання
- Виконаний з переробленого пластику
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафу з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля
- Габаритні розміри **409 × 461 × 389 мм**
- Ширина шафи **45 см**

Модель

Sorter 700 - 45 KickMatic відкривання за допомогою педалі, 3 контейнери

Артикул

121.0173.359

Sorter 700 - 45 KickMatic відкривання за допомогою педалі, 2 контейнери

121.0173.357

Sorter 700 - 45 Motion пристрій автоматичного доведення при закриванні, 3 контейнери


121.0173.361

Sorter 700 - 45 Motion пристрій автоматичного доведення при закриванні, 2 контейнери

121.0173.360

Акcesуари

1 2 3 4 5 6



SORTER 700 - 60

- Фронтальне відкривання
- Виконаний з переробленого пластику
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафу з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля
- Габаритні розміри **559 × 461 × 389 мм**
- Ширина шафи **60 см**

Модель

Sorter 700 - 60 KickMatic відкривання за допомогою педалі, 4 контейнери

Артикул


121.0173.362

Sorter 700 - 60 Motion пристрій автоматичного доведення при закриванні, 4 контейнери

121.0173.363

Акcesуари

1 2 3 4 5 6



SORTER 700 CORNER

- Фронтальне відкривання
- Виконаний з переробленого пластику
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафу з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля
- Габаритні розміри **410 × 600 × 395 мм**
- Кутова шафа **90 × 90 см × 135°**

Модель

Sorter 700 Corner KickMatic відкривання за допомогою педалі, 3 контейнери

Артикул

121.0014.912

Sorter 700 Corner Motion пристрій автоматичного доведення при закриванні, 3 контейнери

121.0014.913

Акcesуари

1 2 3 4 5 6



1

112.0193.038
Подовжувач відводу вентиля
пластик
193 × 413 × 71 мм



2

133.0007.675
Запобіжна накладка для
обмежувача довжини шланга
змішувача



3

133.0007.675
Пара обмежувальних монтажних
кутків для Sorter 700 для
монтажу в шафу 50 см



4

133.0007.666
Контейнер 8 л, сірий
пластик
165 × 220 × 320 мм



5

133.0007.668
Контейнер 8 л, зелений
пластик
165 × 220 × 320 мм




6

133.0007.669
Контейнер 18 л, сірий
пластик
220 × 330 × 320 мм

Системи утилізації та сортування сміття



14,5 л	7,5 л
	7,5 л



EASYSORT 450-1-2

- Виконаний з переробленого пластику
- Призначений для монтажу в шафку з висувним фасадом
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафку з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля 112.0193.038
- 2 ємкості по 7,5 л, 1 ємкість по 14,5 л
- Габаритні розміри 378 × 414 × 343 мм

Артикул


45 121.0494.150

Аксесуари

1



14,5 л	14,5 л
--------	--------



EASYSORT 450-2-0

- Виконаний з переробленого пластику
- Призначений для монтажу в шафку з висувним фасадом
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафку з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля 112.0193.038
- 2 ємкості по 14,5 л
- Габаритні розміри 378 × 414 × 343 мм

Артикул


45 121.0494.182

Аксесуари

1



14,5 л	7,5 л	14,5 л
	7,5 л	



EASYSORT 600-2-2

- Виконаний з переробленого пластику
- Призначений для монтажу в шафку з висувним фасадом
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафку з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля 112.0193.038
- 2 ємкості по 7,5 л, 2 ємкості по 14,5 л
- Габаритні розміри 378 × 564 × 343 мм

Артикул


60 121.0494.193

Аксесуари

1



14,5 л	14,5 л	14,5 л
--------	--------	--------



EASYSORT 600-3-0

- Виконаний з переробленого пластику
- Призначений для монтажу в шафку з висувним фасадом
- Легкий в чищенні
- У випадку монтажу в шафку з мийкою необхідно докупити подовжувач відводу вентиля 112.0193.038
- 3 ємкості по 14,5 л
- Габаритні розміри 378 × 564 × 343 мм

Артикул

60 121.0494.192

Аксесуари

1

Easysort 600 Easysort 450

144 — 145



Вбудовані духовки та варильні поверхні





The Wall

NOTES

Sunday
↓
White party
at 8:00 pm




INGREDIENTS

Honey *
Chocolate
Milk





SMART



Ласкаво просимо додому!

Лінійка «SMART» — це комплексні кухонні системи, які пропонують оптимальне співвідношення ціни та якості, сучасні технологічні рішення та завжди актуальний дизайн. Ідеально підходять як для молоді, так і для молодих душею людей, які в сучасних умовах шукають надійну якість за справедливою ціною.

Лінійка продукції «SMART» від Franke — це все, що Ви хочете сьогодні та все, що Вам потрібно завтра.



SMART

Огляд продукції



Індукційні конфорки лінійки продукції «SMART» неймовірно прості в використанні. Вони не тільки привабливі на вигляд, але й енергоефективні, що робить їх цілком безпечними для навколишнього середовища.



Продукція лінійки «SMART» – це чіткі та прості форми, які є основними ознаками сучасного дизайну. Продукція орієнтована в основному на молоді сім'ї, які включають свою фантазію на повну при проектуванні навіть найменших приміщень.



В усіх кухонних витяжках лінійки «SMART» використовуються сучасне світлодіодне освітлення, а завдяки їх функціональності пара та запахи просто розчиняються у повітрі.



Мийки «SMART» представлені в кількох варіантах монтажу: врізні, вмонтовані врівень зі стільницею або під стільницю. Змішувачі виготовляються з хрому або нержавіючої сталі та доступні в трьох варіантах: з поворотним виливом, із виносним шлангом та з поворотним посудомийним виливом.



Всі духові шафи оснащені цифровим дисплеєм та доступні в різних кольорах. Тепер Ви можете готувати декілька страв одночасно.







Лінійка SMART нараховує більше двадцяти приладів, об'єднаних спільною філософією дизайну та матеріалів.

Вічне поєднання нержавіючої сталі та скла роблять прилади не тільки надзвичайно якісними і довговічними, а й сучасними та стильними. Палітра кольорів дозволяє встановити серію SMART у будь-яку кухню — від мінімалістичої до сучасної класики.



Серія вбудованих приладів SMART



1
133.0472.739
Телескопічні направляючі
на двох рівнях

SMART

Багатофункціональна духова шафа
9 функцій

Електронний пристрій програмування
початку та закінчення приготування

Сенсорне управління електронним
таймером

Колір цифр дисплею — бурштиновий

Функція блокування таймеру від дітей

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом з тепло-
відбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні
шафи емаль легкої очистки

Хромовані направляючі

Програма очищення камери за допомогою
води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **67 літрів**

Потужність підключення **2800 Вт**

Модель

SM 86 M XS /N


Нерж. сталь полірована

Артикул

116.0373.440

Акcesуари

1



SMART

Багатофункціональна духова шафа
5+1 функцій

Електронний пристрій програмування
початку та закінчення приготування

Сенсорне управління електронним
таймером

Колір цифр дисплею — бурштиновий

Функція блокування таймеру від дітей

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом з тепло-
відбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні
шафи емаль легкої очистки

Хромовані направляючі

Програма очищення камери за допомогою
води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **67 літрів**

Потужність підключення **2700 Вт**

Модель

SM 66 M XS 2L /N


Нерж. сталь полірована


Артикул

116.0373.504

Акcesуари

1





SMART

Функція Booster для двох полів нагріву
Управління Touch Control з червоною індикацією
Індикатор залишкового тепла
Захист від перегріву
Функція блокування від дітей
Регулювання максимальної споживаної потужності Power Limitation
(2,80-3,50-6,75 кВт)
Можливість під'єднання до **230 В**

Потужність полів нагріву
1 індукційне поле $\varnothing 175$ мм **1,20 / 1,4 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 175$ мм **1,40 / 2,0 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 175$ мм **1,40 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 215$ мм **2,3 / 3,0 кВт**
Загальна приєднувальна потужність **7,1 кВт**




Розміри
габаритні розміри **780×520 мм**
Розміри вирізу **750×490 мм**

Модель

FHSM 804 4I
Чорне скло

Артикул

108.0492.717



SMART

Функція Booster для двох полів нагріву
Управління Touch Control з червоною індикацією
Індикатор залишкового тепла
Захист від перегріву
Функція блокування від дітей
Регулювання максимальної споживаної потужності Power Limitation
(2,80-3,50-6,75 кВт)
Можливість під'єднання до **230 В**

Потужність полів нагріву
2 індукційних поля $\varnothing 175$ мм **1,40 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 175$ мм **1,40 / 1,85 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 215$ мм **1,85 / 2,1 кВт**
Загальна приєднувальна потужність **6,75 кВт**

Розміри
габаритні розміри **580×520 мм**
Розміри вирізу **560×490 мм**

Модель



FHSM 604 4I
Чорне скло

Артикул

108.0492.680

FHSM 604 4I WH
Біле скло

108.0495.507



Серія вбудованих приладів SMART



1

133.0472.739
Телескопічні направляючі
на двох рівнях

SMART

Багатофункціональна духова шафа
5+1 функцій
Механічний таймер із звуковим сигналом
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з потрійним склом з тепло-
відбиваючим шаром
1 внутрішня лампа підсвітки
1 лист + 1 решітка
Покриття листів та внутрішньої поверхні
шафи емаль легкої очистки
Хромовані направляючі
Програма очищення камери за допомогою
води Aquaclean
Клас споживання електроенергії **A**
Внутрішній об'єм **67 літрів**
Потужність підключення **2700 Вт**


Модель

Артикул

SM 62 M XS 2L /N 116.0373.507
Нерж. сталь полірована

Акcesуари

1




SMART


Мікрохвильова піч з грилем
Електронне управління за допомогою
поворотного перемикача та клавіш
8 функцій
Електронний дисплей для індикації часу
приготування та поточного часу
Електронний пристрій програмування
на 95 хвилин
Сигнал закінчення процесу приготування
Електронний термостат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
2 режим роботи гриля (незалежний та
комбінований)
1 внутрішня лампа
Обертюва скляна тарілка **Ø 315 мм**
та решітка у комплекті
Внутрішня поверхня шафи з нержавіючої сталі
Функція блокування від дітей
Внутрішній об'єм **25 літрів**
Окрема клавіша для відкривання дверцят
Потужність підключення **1450 Вт**

Модель

Артикул

FMW 250 SM G XS 131.0264.294
Нерж. сталь полірована





SMART

Функція Booster для двох полів нагріву
Управління Touch Control з червоною індикацією
Індикатор залишкового тепла
Захист від перегріву
Функція блокування від дітей
Регулювання максимальної споживаної потужності Power Limitation
(2,80-3,50-6,75 кВт)
Можливість під'єднання до **230 В**

Потужність полів нагріву
1 індукційне поле $\varnothing 175$ мм **1,4 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 175$ мм **1,40 / 2,0 кВт**
Загальна приєднувальна потужність **3,4 кВт**



Розміри
габаритні розміри **320×520 мм**
Розміри вирізу **290×490 мм**

Модель

FHSM 302 2I BK
Чорне скло

Артикул

108.0492.719



SMART

Інтегрований в ручки електропідпал
Емальовані решітки
Запобіжний клапан

Тип та потужність пальників:
1 швидкого готування **3,00 кВт**
2 стандартні **1,75 кВт**
1 допоміжна **1,00 кВт**


Розміри:
габаритні розміри **590×510 мм**
монтажний виріз **550×480 мм**

Модель

FHMR 604 4G XS E
Нерж. сталь полірована

Артикул

106.0049.038



Серія вбудованих приладів SMART



SMART

Багатофункціональна духова шафа

5 функцій

Механічний таймер із звуковим сигналом

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом

з тепло-відбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні

шафи емаль легкої очистки

Програма очищення камери за допомогою

води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **63 літри**

Потужність підключення **2700 Вт**


Модель

Артикул

SG 62 M GF /N

116.0373.509

Графіт (скло)



SMART

Багатофункціональна духова шафа

5 функцій

Механічний таймер із звуковим сигналом

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом

з тепло-відбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні

шафи емаль легкої очистки

Програма очищення камери за допомогою

води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **63 літри**

Потужність підключення **2700 Вт**


Модель

Артикул

SG 62 M OA /N

116.0373.511

Бежевий (скло)





SMART

Інтегрований в ручки електропідпал
Емальовані решітки
Запобіжний клапан

Тип та потужність пальників:

1 потрійна корона **3,3 кВт**

2 стандартні **1,75 кВт**

1 допоміжна **1,00 кВт**

Розміри


габаритні розміри **590×510 мм**

монтажний виріз **550×480 мм**

Модель

Артикул

FHM 604 3G TC GF E 106.0037.687
Графіт



SMART

Інтегрований в ручки електропідпал
Емальовані решітки
Запобіжний клапан

Тип та потужність пальників:

1 потрійна корона **3,3 кВт**

2 стандартні **1,75 кВт**

1 допоміжна **1,00 кВт**

Розміри


габаритні розміри **590×510 мм**

монтажний виріз **550×480 мм**

Модель

Артикул

FHM 604 3G TC OA E 106.0037.674
Бежевий



Серія вбудованих приладів SMART



SMART

Багатофункціональна духова шафа

5 функцій

Механічний таймер із звуковим сигналом

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом

з тепло-відбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні

шафи емаль легкої очистки

Програма очищення камери за допомогою

води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **63 літри**

Потужність підключення **2700 Вт**


Модель

Артикул

SG 62 M SH /N

116.0373.512

Сахара (скло)



SMART

Багатофункціональна духова шафа

5 функцій

Механічний таймер із звуковим сигналом

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом

з тепло-відбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні

шафи емаль легкої очистки

Програма очищення камери за допомогою

води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **63 літри**

Потужність підключення **2700 Вт**


Модель

Артикул

SG 62 M WH /N

116.0379.418

Білий (скло)





SMART

Інтегрований в ручки електропідпал
Емальовані решітки
Запобіжний клапан


Тип та потужність пальників:
1 потрійна корона **3,3 кВт**
2 стандартні **1,75 кВт**
1 допоміжна **1,00 кВт**

Розміри
габаритні розміри **590×510 мм**
монтажний виріз **550×480 мм**

Модель

Артикул

FHM 604 3G TC SH E 106.0037.680
Сахара



SMART

Інтегрований в ручки електропідпал
Емальовані решітки
Запобіжний клапан


Тип та потужність пальників:
1 потрійна корона **3,3 кВт**
2 стандартні **1,75 кВт**
1 допоміжна **1,00 кВт**

Розміри
габаритні розміри **590×510 мм**
монтажний виріз **550×480 мм**

Модель

Артикул

FHM 604 3G TC WH E 106.0155.413
Білий



Серія вбудованих приладів Country Flat



COUNTRY FLAT

Багатофункціональна духова шафа

5 функцій

Механічний таймер із звуковим сигналом

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом з тепловідбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні

шафи емаль легкої очистки

Програма очищення камери

за допомогою води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **63 літри**

Потужність підключення **2700 Вт**


Модель

Артикул



CF 55 M OA /N
Бежевий

116.0373.513



COUNTRY FLAT

Багатофункціональна духова шафа

5 функцій

Механічний таймер із звуковим сигналом

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом з тепловідбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні

шафи емаль легкої очистки

Програма очищення камери

за допомогою води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **63 літри**

Потужність підключення **2700 Вт**


Модель

Артикул



CF 55 M GF /N
Графіт

116.0373.514





MULTI COOKING

Інтегрований в ручки електропідпал
Емальовані решітки
Запобіжний клапан

Тип та потужність пальників:

1 швидкого готування **3,00 кВт**

2 стандартні **1,75 кВт**

1 допоміжна **1,00 кВт**

Розміри

габаритні розміри **590×510 мм**

монтажний виріз **550×480 мм**


Модель

Артикул



FHLM 604 4G OA E 106.0189.519

Бежевий



MULTI COOKING

Інтегрований в ручки електропідпал
Емальовані решітки
Запобіжний клапан

Тип та потужність пальників:

1 швидкого готування **3,00 кВт**

2 стандартні **1,75 кВт**

1 допоміжна **1,00 кВт**

Розміри

габаритні розміри **590×510 мм**

монтажний виріз **550×480 мм**


Модель

Артикул



FHLM 604 4G GF E 106.0263.748

Графіт



Серія вбудованих приладів Country Flat



COUNTRY FLAT

Багатофункціональна духовна шафа

5 функцій

Механічний таймер із звуковим сигналом

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з потрійним склом з тепловідбиваючим шаром

1 внутрішня лампа підсвітки

1 лист + 1 решітка

Покриття листів та внутрішньої поверхні

шафи емаль легкої очистки

Програма очищення камери

за допомогою води Aquaclean

Клас споживання електроенергії **A**

Внутрішній об'єм **63 літри**

Потужність підключення **2700 Вт**


Модель

Артикул



CF 55 M CO /N
Мідь

116.0373.515





MULTI COOKING

Інтегрований в ручки електропідпал
Емальовані решітки
Запобіжний клапан


Тип та потужність пальників:
1 швидкого готування **3,00 кВт**
2 стандартні **1,75 кВт**
1 допоміжна **1,00 кВт**

Розміри
габаритні розміри **590×510 мм**
монтажний виріз **550×480 мм**

Модель

Артикул

FHLM 604 4G CO E 106.0263.749
Мідь



Склокерамічні електричні варильні поверхні





FHC 604 4C T BP

Управління Touch Control
Індикатор роботи кожної зони
Таймер
Автоматичне відключення
Індикатор залишкового тепла (більше 60°)
Функція «Блокування від дітей»
Фронтальний металевий профіль
Лазерна обробка країв

Потужність полів нагріву
2 індукційних поля $\varnothing 140$ мм **1,20 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 180$ мм **1,80 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 210/120$ мм **2,2/0,75 кВт**
Загальна приєднувальна потужність **6,4 кВт**

Розміри
габаритні розміри **580×510 мм**
Розміри вирізу **560×490 мм**



Модель

Артикул



FHC 604 4C T BP
Чорний

108.0280.340



FHC 604 4C T BP WH

Управління Touch Control
Індикатор роботи кожної зони
Таймер
Автоматичне відключення
Індикатор залишкового тепла (більше 60°)
Функція «Блокування від дітей»
Фронтальний металевий профіль
Лазерна обробка країв

Потужність полів нагріву
2 індукційних поля $\varnothing 140$ мм **1,20 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 180$ мм **1,80 кВт**
1 індукційне поле $\varnothing 210/120$ мм **2,2/0,75 кВт**
Загальна приєднувальна потужність **6,4 кВт**

Розміри
габаритні розміри **580×510 мм**
Розміри вирізу **560×490 мм**


Модель

Артикул



FHC 604 4C T BP WH
Біле скло

108.0290.071



Витяжки



184 TURN
185 GLASS LINEAR ISLAND LED
186 MARIS
187 VERTICAL EVO
188 SMART
189 SMART FLAT
189 SMART TELESCOPIC
190 NEPTUNE-T
191 LINFA
192 GLASS LINEAR
193 GLASS SOFT

194 COUNTRY SCOTLAND
194 COUNTRY LINEAR
195 COUNTRY CORNER
195 COUNTRY LONDRA
196 INCA LED
196 BOX
197 BOX ECO
198 MAXIMA
199 FLEXA

170 — 171



Витяжки





Витяжки

Загальна інформація



Витяжні шафи Franke підкупають своїм дизайном та чудовими технічними характеристиками. Елегантний зовнішній вигляд відповідає сучасним тенденціям. Якісна обробка поверхні витяжок є відмінною ознакою Franke. Витяжки мають до 8 швидкостей та інтенсивний режим відведення забрудненого повітря, функцію тридцятихвилинної роботи вентилятора після вимкнення, датчик насичення жиропоглинаючого фільтру, регулювання освітлення та функцію постійного обміну повітря 24 години на добу.



Комфорт на кухні

Здавалось би кухня готова. Найкращі мийка та змішувач, системи сортування та знищення відходів, найсучасніша духовка та варочна панель зроблять атмосферу перебування просто незабутньою. Але маленька деталь може зіпсувати враження. Це повітря та мікроклімат. Зайва вологість та неприємні запахи, жир, що осідає на стінках меблів, та шум можуть перетворити кухню Вашої мрії – місце, де Ви хочете проводити приємно час з друзями та близькими, місце, де Ви готуєте такі смачні сюрпризи для своєї сім'ї – на звичайне приміщення для приготування їжі.

Ми прагнемо зробити Вашу кухню дивовижною. Для цього достатньо правильно підібрати кухонну витяжку. Вона стане фінальною ноткою у симфонії різноманіття кухонних приладів.

Використовувати її замість освітлення і проводити час теплими ночами з другом чи подругою.

Чи увімкнути на максимальну швидкість і очистити повітря за декілька хвилин.

Чи залишити витяжку працювати в цілодобовому режимі і забезпечити свіжим повітрям помешкання.

Це лише Ваш вибір.

Згідно статистики, витяжками люди користуються в середньому втричі частіше, ніж варочною панеллю, та близько п'ятнадцяти разів частіше, аніж духовою шафою. Саме тому необхідно приділити ретельну увагу вибору. Адже витяжка Franke стане Вашою надійною помічницею на довгі роки.



Витяжки

Дизайн та конструкція



Нова витяжка Smart Flat

Надзвичайно компактна та неймовірно потужна та функціональна. Це нова витяжка Smart Flat глибиною близько 20 см. Ця витяжка — ідеальне поєднання сучасних технологій та турботи про простір на кухні. Завдяки високоякісним матеріалам вона матиме надзвичайно привабливий вигляд.



Ще більше зручності

Для того, щоб вмістити в настільки компактному корпусі таку високу продуктивність, необхідно було розробити абсолютно нову платформу та переосмислити конструкцію та принцип дії. І нам це вдалось. Два види всмоктування повітря — традиційне та периметральне забезпечать відвід забрудненого повітря з

кухні з максимальною ефективністю. Для кращого підхоплення випарів скляна панель відкривається та фіксується в такому положенні. Надзвичайно економічною цю витяжку також роблять її електронні компоненти — сенсорне управління, LED стрічка освітлення потужністю всього 3 Вт та енергоощадний мотор Nautilus, що споживає лише 125 Вт.



Відтепер з коробом у комплекті

Ми вдосконалили наш бестселлер — витяжку Maris. Відтепер вона стала ще кращою. Ще більш економна, з класом енергоспоживання A, на відміну від попередньої версії, що мала клас енергоспоживання C. Також тепер декоративний короб із нержавіючої сталі постачається у комплекті з витяжкою. Крім того витяжка має функцію відкладеного вимкнення. Протягом 30 хвилин вона буде ретельно очищати повітря в кухні, навіть якщо приготування вже завершено.



Витяжки для острівного монтажу

Ми розширили модельні ряди витяжок. Відтепер доступні також і острівні моделі. Ці витяжки монтуються на стелю над частиною кухні, що часто зветься островом. Висота положення витяжки регулюється завдяки декоративним коробам. Такі витяжки можуть працювати як і в режимі відвожу повітря назовні, так і в режимі рециркуляції через фільтр з активованого вугілля, що поглинає запахи.



Різноманіття типів монтажу

Кухонні витяжки FRANKE мають всі необхідні варіанти монтажу: острівний, настінний, вмонтований та прихований. Кожен з них дозволяє підібрати витяжку відповідно до потреб власника. Т-подібні витяжки вже стали класикою. Їх витончений дизайн та надзвичайно ефективна конструкція завоювали серця багатьох людей. Площину витяжки можна використовувати, як полицю.



176 — 177



Витяжки

Характеристики та аксесуари



Енергоощадні LED лампи

В дуже багатьох моделях використовуємо освітлення за допомогою LED ламп. Використання цієї технології дозволяє значно зменшити споживання енергії, а також гарантує довший термін служби витяжки, оскільки такі лампи практично не виділяють тепла. FRANKE використовує діоди 4000 K, котрі найбільш схожі на сонячне проміння. При такому освітленні можна розрізнити справжні природні кольори продуктів та страв.



Мотори ENERGY, NAUTILUS

Сучасні енергоощадні мотори, що ставляться у витяжках FRANKE, відрізняються своєю підвищеною продуктивністю. Завдяки спеціальній формі конструкції та технічним рішенням мотор ENERGY має підвищену продуктивність, часом навіть до +30%, при цьому рівень шуму нижчий на 3 Дб.

Мотор NAUTILUS працює там, де інший не зможе. Завдяки надзвичайно низькій товщині корпусу, а також конструкції, до якої надихнула природа, даний мотор є прикладом балансу розмірів, потужності та продуктивності.



Фільтри з активованого вугілля

Всі витяжки FRANKE можна обладнати вугільним фільтром, котрі доступні, як додаткові аксесуари. Фільтр з активованого вугілля необхідний, коли витяжка працює в режимі рециркуляції.

Ми дбаємо про комфорт своїх клієнтів, тому більшість наших витяжок будуть нагадувати про необхідність очищення або заміни фільтрів.




Набір для рециркуляції

Якщо немає можливості відводити повітря назовні — завжди можна підібрати необхідний набір для рециркуляції. Часом достатньо просто встановити вугільний фільтр. Інколи потрібно придбати додаткові аксесуари, які необхідні для коректної роботи витяжки. Правильно підібрані фільтри та додаткові аксесуари гарантують відмінну роботу та чисте повітря в кухні.

З січня 2015 року згідно розпорядження уряду Європейського Союзу № 65/2014 виробники зобов'язані створювати етикетки енергоощадності. Дана етикетка спроектована для того, аби споживачі могли знайти об'єктивну інформацію про виріб. Лише інформація з євроетикетки відповідає дійсності. На даному прикладі можна визначити які параметри в ній описані.

Перед купівлею витяжки рекомендуємо порівнювати дані з етикеток енергоощадності, що відповідають стандартам ЄС.

- 1** назва виробника
- 2** артикул моделі (FUN номер)
- 3** клас енергоефективності: A++ означає максимальну ефективність, G — означає мінімальну
- 4** річне споживання електроенергії
- 5** клас динамічної продуктивності означає здатність до поглинання випарів, що виникають під час готування (A максимальна, G мінімальна)
- 6** клас ефективності освітлення означає ефективність, з якою витяжка освітлює поверхню кухонної плити (A максимальна, G мінімальна)
- 7** клас ефективності фільтрації жиру означає ефективність, з якою витяжка фільтрує жири, що виникають під час готування (A максимальна, G мінімальна)
- 8** рівень звуку під час роботи на максимальній швидкості



ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР	ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ	ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР	ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ	ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР (СТАНДАРТНИЙ)
МОЖЛИВІСТЬ МИТТЯ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ	ТАК	НІ	ТАК	НІ
ЕФЕКТИВНІСТЬ	80%	82%	66%	60%
ТЕРМІН СЛУЖБИ (ЗАГАЛЬНИЙ)	10 циклів по 4 місяці	1 цикл 6 місяців	8 циклів по 4 місяці	1 цикл 3 місяці
ТЕРМІН СЛУЖБИ (ЗАГАЛЬНИЙ)	36 місяці	6-12 місяці	32 місяці	3 місяці

Витяжки

Поради з використання кухонної витяжки Franke



ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДИЗАЙНУ ТА РОЗМІРУ

Всі кухонні витяжки поділяються на групи за дизайном та місцем їх інсталяції. Існують кутові, острівні, вбудовані та витяжки для настінного монтажу.

Стандартні розміри


Ширина кухонних витяжок:
50 см, 60 см, 70 см, 90 см, 120 см.

Ці розміри дозволяють підібрати витяжку для кухні будь-якої площі.

Правило:


ширина кухонної витяжки, як правило, має бути не менше ніж ширина кухонної плити.

Увага! Це правило не поширюється на деякі моделі витяжок Franke, але у таких випадках це вказано в інструкції.




ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ ВИТЯЖКИ

Всі кухонні витяжки Franke можуть працювати у двох режимах:



Режим відведення

Повітря, проходячи через жиропоглинаючий фільтр, очищується від жиру, а потім повністю видаляється з кухні у вентиляційний канал.



Рециркуляційний режим

Повітря, проходячи через жиропоглинаючий фільтр, очищується від жиру, проходячи через вугільний фільтр — від запахів, а потім знову повертається в приміщення.


Продуктивність витяжок Franke вимірюється відповідно до міжнародного стандарту IEC 61591. Вимірювання відбувається у двох точках витяжки:

- 1 — при вільному відведенні повітря (режим рециркуляції)
- 2 — при відведенні повітря у вентиляційну шахту (режим реальної експлуатації: труба відведення повітря 1 м, вигин 90°, далі труба відведення повітря 1 м).

Ці методи відображають типові умови інсталяції та експлуатації, тому показують реальні дані. Всі робочі характеристики Franke мають посилання на цей стандарт.

ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИТЯЖКИ

1. Вмикайте витяжку за 1 хвилину до початку роботи на плиті, щоб створити потік повітря, який забиратиме пару з варильної поверхні.
2. Тримайте двері зачиненими, коли витяжка працює, для запобігання зміни потоку повітря на низьких швидкостях витяжки у випадку появи протягів.
3. Для видалення залишкових запахів після закінчення приготування їжі, залишіть витяжку працювати ще 5 хвилин або скористайтесь функцією ЗАТРИМКА ВИМКНЕННЯ.



ПРАВИЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВИТЯЖКИ ПРИ МІНІМАЛЬНОМУ РІВНІ ШУМУ

Продуктивність та рівень шуму — дуже важливі та пов'язані одна з одною характеристики:

1. Витяжка працює ефективно, якщо вона забезпечує обмін повітря в кухні не менш ніж 10 разів за годину.
2. Витяжка працює комфортно, якщо вона забезпечує обмін повітря в кухні не менш ніж 10 разів за годину при рівні шуму не більше 55 децибел.

Формула розрахунку ефективності та комфорту:

$$\text{Продуктивність} = X * Y * Z * 10$$

На цьому малюнку зображена шкала шуму, з якої видно, що комфорту можна досягти, якщо рівень шуму буде дорівнювати 55 дБ або буде менше цієї позначки.

У каталозі наведений максимальний рівень шуму при роботі витяжки в інтенсивному режимі (у найсучасніших моделях) або при найвищій швидкості.



Рівень шуму витяжок Franke вимірюється відповідно до міжнародного стандарту IEC 60704-2-13. Всі робочі характеристики Franke мають посилання на цей стандарт.

Вимірювання відбуваються у власній лабораторії Franke. Ця лабораторія відповідає всім сучасним вимогам, має спеціалізоване обладнання та висококваліфікований персонал. Лабораторія сертифікована Міжнародними Інститутами якості NEMKO (Норвегія) та IMQ (Італія).

Для зниження рівню шуму компанія Franke використовує дифузори та турбіни спеціальної конструкції, а також якісні шумопоглинаючі сплави та матеріали.

ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ФІЛЬТРАМИ

Металеві жиропоглинаючі фільтри


Жиропоглинаючі фільтри захищають мотор від жирів, які містяться у випарах, що всмоктуються витяжкою.

Металеві касетні фільтри забезпечують ефективне уловлювання жирових частинок. Для підтримання ефективності їх потрібно мити вручну або в посудомийній машині кожні два місяці. Якщо цього не робити, вони можуть спалахнути, особливо синтетичні.

Забруднений жиропоглинаючий фільтр стає джерелом неприємних запахів, зменшує продуктивність витяжки та погано захищає мотор витяжної шафи від жиру.

Вугільні фільтри

Вугільні фільтри, що уловлюють запахи, інсталюються у витяжку тільки при роботі в режимі рециркуляції. Їх не можна мити та слід замінювати кожні 3 місяці.



Витяжки

Короткий обзор




MARIS стор. 186
NEW
FMA 605 BK (60 см)
FMA 605 WH (60 см)
FMA 905 BK (90 см)
FMA 905 WH (90 см)



VERTICAL EVO стор. 187
FPJ 615 V BK A (60 см)
FPJ 615 V WH A (60 см)
FPJ 915 V BK A (90 см)
FPJ 915 V WH A (90 см)



SMART стор. 188
NEW
FPJ 605 V BK/BG (60 см)
FPJ 905 V BK/BG (90 см)



SMART FLAT стор. 189
NEW
FSFL 605 BK (60 см)
FSFL 605 WH (60 см)
FSFL 905 BK (90 см)
FSFL 905 WH (90 см)



INCA LED стор. 196
NEW
FBI 537 XS LED (52 см)
FBI 737 XS LED (72 см)



BOX стор. 197
FBI 502 XS V2 (52 см)
FBI 702 XS V2 (72 см)



BOX стор. 196
FBI 522 XS V2 (52 см)
FBI 722 XS V2 (72 см)



BOX ECO стор. 197
FBI 512 GR V2 (52 см)
FBI 712 GR V2 (72 см)



MAXIMA стор. 198
FTC 626 XS V2 (60 см)
FTC 926 XS V2 (90 см)



FLEXA стор. 199
FTC 512 XS V2 (50 см)
FTC 612 XS V2 (60 см)
FTC 612 WH V2 (60 см)
FTC 912 XS V2 (90 см)



FLEXA стор. 199
FTC 5032 GR/XS V3 (50 см)
FTC 5032 WH V3 (50 см)
FTC 6032 GR/XS V2 (60 см)
FTC 6032 BK V3 (60 см)
FTC 6032 WH V3 (60 см)



SMART TELESCOPIC стор. 189
NEW
FSM 601 BK/GL (60 см)
FSM 601 WH/GL (60 см)



NEPTUNE-T
NEW
FNE 605 XS (60 cm)
FNE 905 XS (90 cm)



GLASS LINEAR
FGL 6015 XS (60 cm)
FGL 7015 XS (70 cm)
FGL 6015 BK/XS LED (60 cm)
FGL 9015 BK/XS LED (90 cm)



GLASS SOFT
FGC 625 XS (60 cm)
FGC 925 XS (90 cm)
FGC 625 BK/XS LED (60 cm)
FGC 925 BK/XS LED (90 cm)



GLASS LINEAR
FGL 905-P XS (90 cm)



COUNTRY SCOTLAND
FCL 902 (90 cm)



COUNTRY LINEAR
FCL 912 (90 cm)



COUNTRY LONDRA
FCL 602 (60 cm)
FCL 902 (90 cm)



COUNTRY CORNER
FCC 902 (90 cm)



LINFA
FDL 664 XS (60 cm)
FDL 764 XS (70 cm)
FDL 964 XS (90 cm)




TURN
NEW
FTU 3805 XS (37 cm)



GLASS LINEAR ISLAND LED
FGL 915 I XS LED (90 cm)

Острівна та пристінна витяжки



1
112.0016.756
Вугільний фільтр



НОВИНКА TURN

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **985 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **76%**

Кількість швидкостей **3 + інтенсивна**

Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**

Тиск **388 Па**

Управління Електронне + цифровий дисплей

Освітлення, галоген, **2 × 20 Вт**

Потужність двигуна **250 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **233 м³/год 45 дБ**

Макс **500 м³/год 64 дБ**

Інт. **590 м³/год 67 дБ**

Модель


Артикул

FTU 3805 XS
нержавіюча сталь

37 110.0203.224

Акcesуари

1



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Turn Glass Linear Island LED

184 — 185



Модель для
острівного монтажу



GLASS LINEAR ISLAND LED

Максимальна продуктивність при
вільному відводі повітря **1086 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **76%**

Кількість швидкостей **3+інтенсивна**

Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**

Тиск **354 Па**

Управління **Електронне**

Освітлення, **LED, 4 × 1 Вт (4000К)**

Потужність двигуна **250 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **255 м³/год** **45 дБ**

Макс **540 м³/год** **63 дБ**

Інт. **650 м³/год** **63 дБ**

Модель


FGL 915 I XS LED
нержавіюча сталь /
прозоре скло

Артикул

90 110.0389.077

Акcesуари

1



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Витяжки для настінного монтажу



НОВИНКА MARIS

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **1186 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **62%**
Кількість швидкостей **3 + інтенсивна**
Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
Тиск **385 Па**
Управління **Touch Control**
Освітлення, LED, **2 × 1 Вт** (4000К)
Потужність двигуна **270 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **290 м³/год** **53 дБ**
Макс **570 м³/год** **65 дБ**
Інт. **710 м³/год** **70 дБ**

Модель

Артикул



FMA 605 BK
чорне скло

60

110.0437.300




FMA 905 BK
чорне скло

90

110.0437.391

Аксессуары

1 2 3 4



1
112.0016.755
Вугільний фільтр



2
112.0174.994
Вугільний фільтр багаторазового використання



3
112.0285.288
Декоративний короб чорного кольору 530-990 мм



4
112.0442.931
Решітка на вихідний отвір для режиму рециркуляції чорного кольору



5
112.0285.280
Декоративний короб білого кольору 530-990 мм



6
112.0442.932
Решітка на вихідний отвір для режиму рециркуляції білого кольору

НОВИНКА MARIS

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **1186 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **62%**
Кількість швидкостей **3 + інтенсивна**
Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
Тиск **385 Па**
Управління **Touch Control**
Освітлення, LED, **2 × 1 Вт** (4000К)
Потужність двигуна **270 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **290 м³/год** **53 дБ**
Макс **570 м³/год** **65 дБ**
Інт. **710 м³/год** **70 дБ**

Модель

Артикул



FMA 605 WH
біле скло

60

110.0437.392




FMA 905 WH
біле скло

90

110.0437.393

Аксессуары

1 2 5 6



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Maris Vertical Evo

186 — 187



НОВИНКА VERTICAL EVO

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, **935 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **36%**

Кількість швидкостей **3**

Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**

Тиск **214 Па**

Управління **Touch Control**


Освітлення, LED, **2 × 1 Вт (4000K)**

Потужність двигуна **140 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **300 м³/год** **59 дБ**

Макс **560 м³/год** **69 дБ**



Модель

Артикул

	FPJ 615 V BK A чорний	60 ↔	110.0361.890
	FPJ 615 V WH A білий	60 ↔	110.0361.903
	FPJ 815 V BK A чорний	80 ↔	330.0499.580
	FPJ 815 V WH A білий	80 ↔	330.0499.631
	FPJ 915 V BK A чорний	90 ↔	110.0361.902
	FPJ 915 V WH A білий	90 ↔	110.0361.907

Акcesуари



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Витяжки для настінного монтажу



1
112.0016.755
Вугільний фільтр



2
112.0174.994
Вугільний фільтр багаторазового використання



3
112.0493.825
Комплект вугільних фільтрів, що можна мити



НОВИНКА SMART

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, **935 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **36%**

Кількість швидкостей **3**

Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**

Тиск **214 Па**

Управління **Touch Control**


Освітлення, LED, **2 × 1 Вт (4000К)**

Потужність двигуна **140 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **300 м³/год** **59 дБ**

Макс **560 м³/год** **69 дБ**



Модель

Артикул



FPJ 605 V BK/BG
чорний

60

110.0441.411



FPJ 905 V BK/BG
чорний

90

110.0441.355

Аксессуары


1

2

* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Smart Smart Flat Smart Telescopic

188 — 189



НОВИНКА SMART FLAT


Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **835 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **65.1%**
Кількість швидкостей **3 + інтенсивна**
Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**
Тиск **359 Па**
Управління **Touch control**
Освітлення, LED, **1 × 3 Вт**
Потужність двигуна **125 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **230 м³/год** **57 дБ**
Макс **440 м³/год** **70 дБ**
Інт. **500 м³/год** **72 дБ**



Модель

Артикул



FSFL 605 BK
чорний

60

330.0489.611



FSFL 605 WH
білий

60

330.0489.613



FSFL 905 BK
чорний

90

330.0489.612



FSFL 905 WH
білий

90

330.0489.614

Аксессуары

3



НОВИНКА SMART TELESCOPIC

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **635 м³/год**


Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **75.1%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **120 мм**
Тиск **171 Па**
Управління
Освітлення, LED, **2 × 1 Вт (3000 K)**
Потужність двигуна **140 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **225 м³/год** **58 дБ**
Макс **380 м³/год** **69 дБ**

Фронтальна панель виконана зі скла



Модель

Артикул



FSM 601 BK/GL
чорний

60

315.0489.958




FSM 601 WH/GL
білий

60

315.0489.957

* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Витяжки для настінного монтажу



1
112.0016.756
Вугільний фільтр



2
112.0016.755
Вугільний фільтр



НОВИНКА NEPTUNE-T

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **701 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **76%**

Кількість швидкостей **3**

Діаметр вихідного отвору **150/120 мм**

Тиск **210 Па**

Управління **Soft Touch**

Освітлення, LED, **2X1 Вт** (4000K)

Потужність двигуна **145 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **230 м³/год** **51 дБ**

Макс **420 м³/год** **65 дБ**

Модель

Артикул



FNE 605 XS
нержавіюча сталь

60

110.0389.126





FNE 905 XS
нержавіюча сталь

90

110.0389.128

Акcesуари

1



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Neptune-T Linfa

190 — 191



LINFA

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **685 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **87%**

Кількість швидкостей **3**

Діаметр вихідного отвору **150 мм**

Тиск **240 Па**

Управління **Кнопочне**


Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**

Потужність двигуна **150 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **265 м³/год** **49 дБ**

Макс **410 м³/год** **61 дБ**



Модель

Артикул

FDL 664 XS **60** 110.0017.937
нержавіюча сталь

FDL 764 XS **70** 110.0015.212
нержавіюча сталь

FDL 964 XS **90** 110.0015.213
нержавіюча сталь

Акcesуари

2



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Витяжки для настінного та остівного монтажу



GLASS LINEAR

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **685 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **76%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **120/150 мм**
Тиск **210 Па**
Управління **Електронне**
Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**
*- Освітлення, LED, **2 × 1 Вт (4000K)**
Потужність двигуна **145 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **210 м³/год** **50 дБ**
Макс **410 м³/год** **66 дБ**

Модель



FGL 6015 XS
нержавіюча сталь /
прозоре скло

60

Артикул

110.0152.535



FGL 7015 XS
нержавіюча сталь /
прозоре скло

70

110.0152.537



FGL 6015 BK/XS LED
нержавіюча сталь /
чорне скло

60

110.0389.109*



FGL 9015 BK/XS LED
нержавіюча сталь /
чорне скло

90

110.0389.110*





FGL 9015 XS
нержавіюча сталь /
прозоре скло

90

110.0152.538

Акcesуари

1



1

112.0016.756
Вугільний фільтр



GLASS LINEAR

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **1086 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **87%**
Кількість швидкостей **3+1**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **510 Па**
Управління **Кнопочне**
Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**
Потужність двигуна **290 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **255 м³/год** **45 дБ**
Макс **540 м³/год** **63 дБ**
Інт. **650 м³/год** **69 дБ**

Модель



FGL 905-P XS
нержавіюча сталь /
прозоре скло


90

Артикул

110.0043.422

Акcesуари

1



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Glass Linear Glass Soft

192 — 193



GLASS SOFT


Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **1086 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **76%**
Кількість швидкостей **3+інтенсивна**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **500 Па**
Управління **Електронне**
Освітлення, **LED, 2 × 1 Вт (4000К)**
Потужність двигуна **250 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **255 м³/год** **45 дБ**
Макс **540 м³/год** **63 дБ**
Інт. **650 м³/год** **69 дБ**



Модель



FGC 625 XS LED
нержавіюча сталь /
прозоре скло



60 110.0389.111



FGC 925 XS LED
нержавіюча сталь /
прозоре скло



90 110.0389.113



FGC 625 BK/XS LED
нержавіюча сталь /
чорне скло



60 110.0389.115



FGC 925 BK/XS LED
нержавіюча сталь /
чорне скло



90 110.0389.116

Акcesуари

1



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Витяжки для настінного монтажу



1
112.0016.755
Вугільний фільтр

2
112.0016.757
Вугільний фільтр



COUNTRY SCOTLAND


Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **685 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **87%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **146 Па**
Управління Ползункове
Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**
Потужність двигуна **125 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **265 м³/год** **49 дБ**
Макс **410 м³/год** **61 дБ**



Модель

FCS 902
Біла без
дерев'яної рамки

Артикул

110.0017.947



Рамка для FCS 902
нефарбована

112.0018.026

Аксессуары

1

Модель

FCL 912
Біла без
дерев'яної рамки

Артикул

110.0017.952



Рамка для FCL 912
нефарбована

112.0018.030

Аксессуары

2

COUNTRY LINEAR


Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **476 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **77%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **156 Па**
Управління Ползункове
Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**
Потужність двигуна **135 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **150 м³/год** **48 дБ**
Макс **285 м³/год** **64 дБ**



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3



COUNTRY CORNER

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **685 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **87%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **146 Па**
Управління Ползункове
Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**
Потужність двигуна **205 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **265 м³/год** **49 дБ**
Макс **410 м³/год** **61 дБ**

Модель

FCC 902

Біла без
дерев'яної рамки

Артикул

110.0017.968

90


Рамка для FCC 912

112.0018.042

нефарбована

Акcesуари

1



COUNTRY LONDRA

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **685 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **76%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **146 Па**
Управління Ползункове
Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**
Потужність двигуна **150 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **265 м³/год** **49 дБ**
Макс **410 м³/год** **61 дБ**

Модель

FCL 902

Біла без
дерев'яної рамки

Артикул

110.0017.962

90

FCL 602

Біла без
дерев'яної рамки

60

Рамка для FCL 902

112.0018.038

нефарбована



Рамка для FCL 602

112.0018.034

нефарбована

Акcesуари

1



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Вбудовані ВИТЯЖКИ



НОВИНКА INCA LED

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **1027 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **75%**
Кількість швидкостей **3 + інтенсивна**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **351 Па**
Управління Soft Touch
Освітлення, LED, **2 × 1 Вт (4000K)**
Потужність двигуна **250 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **295 м³/год** **50 дБ**
Макс **560 м³/год** **68 дБ**
Інт. **615 м³/год** **70 дБ**

Модель

Артикул



FBI 537 XS LED
нержавіюча сталь

52

110.0442.943




FBI 737 XS LED
нержавіюча сталь

72

110.0442.944

Акcesуари

1



1

112.0016.755
Вугільний фільтр

2

112.0067.942
Вугільний фільтр



BOX

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **702 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **77%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **300 Па**
Управління Ползункове
Освітлення, галоген, **2 × 20 Вт**
Потужність двигуна **130 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **220 м³/год** **дБ**
Макс **420 м³/год** **дБ**

Модель

Артикул



FBI 522 XS V2
нержавіюча сталь

52

110.0200.701




FBI 722 XS V2
нержавіюча сталь

72

110.0200.769

Акcesуари

2



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Inca LED Box Box Eco

196 — 197



BOX

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **702 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **77%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **300 Па**
Управління Ползункове
Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**
Потужність двигуна **130 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **220 м³/год** дБ
Макс **420 м³/год** дБ

Модель



FBI 502 XS V2
нержавіюча сталь

52

Артикул

110.0200.767




FBI 702 XS V2
нержавіюча сталь

72

110.0200.768

Акcesуари

2



BOX Eco

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **451 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **77%**
Кількість швидкостей **3**
Діаметр вихідного отвору **120 мм**
Тиск **143 Па**
Управління Ползункове
Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**
Потужність двигуна **125 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **175 м³/год** **55** дБ
Макс **270 м³/год** **64** дБ

Модель



FBI 512 GR V3
сірий

52

Артикул

305.0482.670




FBI 712 GR V3
сірий

72

305.0482.701

Акcesуари

2




* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Вбудовані ВИТЯЖКИ



1
112.0016.755
Вугільний фільтр

2
112.0067.942
Вугільний фільтр



MAXIMA

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **1253 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **76%**
Кількість швидкостей **4 + інтенсивна**
Діаметр вихідного отвору **150 мм**
Тиск **420 Па**
Управління Soft Touch
Освітлення, галоген, **2×20 Вт**
Потужність двигуна **315 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **360 м³/год** **53 дБ**
Макс **650 м³/год** **68 дБ**
Інт. **750 м³/год** **71 дБ**


Модель

Артикул

	FTC 626 XS V2 нержавіюча сталь	60	110.0275.345
	FTC 926 XS V2 нержавіюча сталь	90	110.0275.346

Акcesуари

1



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Maxima Flexa

198 — 199



FLEXA

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **702 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **77%**

Кількість швидкостей **3**

Діаметр вихідного отвору **150 мм**

Тиск **220 Па**

Управління Ползункове

Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**

Потужність двигуна **135 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **220 м³/год** **54 дБ**

Макс **420 м³/год** **67 дБ**

Модель



FTC 512 XS V2
нержавіюча сталь

50
↔

110.0200.714



FTC 612 XS V2
нержавіюча сталь

60
↔

110.0200.684



FTC 612 WH V2
білий

60
↔

110.0200.734




FTC 912 XS V2
нержавіюча сталь

90
↔

110.0200.670

Акcesуари

2



FLEXA

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря **468 м³/год**

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру **75,1%**

Кількість швидкостей **3**

Діаметр вихідного отвору **120 мм**

Тиск **147 Па**

Управління Ползункове

Освітлення, галоген, **2 × 28 Вт**

Потужність двигуна **130 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін. **150 м³/год** **53 дБ**

Макс **280 м³/год** **65 дБ**

Модель



FTC 5032 GR/XS V3
нержавіюча сталь

50
↔

315.0482.622



FTC 5032 WH V3
білий

50
↔

315.0482.621



FTC 6032 GR/XS V2
нержавіюча сталь

60
↔

110.0435.500



FTC 6032 WH V3
білий

60
↔

315.0482.550




FTC 6032 BK V3
чорний

60
↔

315.0482.547


Акcesуари


2



* Продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Посудомийні машини





Посудомийні машини



202 — 203



Посудомийні машини

Загальна інформація



Посудомийна машина сьогодні є незамінним предметом в побуті. Багато людей недооцінюють важливість вибору. Місткість, кількість програм, додаткові функції, клас енергозбереження та кількість води, що споживає — це сухі цифри. А от що можна відчуту — це задоволення. Задоволення від користування посудомийною машиною FRANKE. Безшумна, якісна і дуже добре відмиває посуд. Щось ще?



Економія

Сьогодні як ніколи важливою є економія ресурсів. Скільки води споживатиме посудомийна машина? Скільки електроенергії? Не хвилюйтесь. Посудомийні машини FRANKE мають клас енергоспоживання від A+. Що це означає? Це означає, що вони економніші від посудомийних машин класу A, котрий є найвищим класом енергоспоживання. Рахунки за електроенергію більше не проблема.

Маєте газовий нагрівач води?

Чудово! FRANKE подумала про це і виготовила посудомийні машини з можливістю підключення до гарячої води. Економія електроенергії до 35% і часу до 45 хвилин. Хіба це не дивовижно?

Безпека та спокій

Звичайно її можна залишити без догляду. Нема за що турбуватись. Системи захисту посудомийної машини спроектовані таким чином, аби унеможливити протікання води. Однією з таких систем є Aqua Stop, котра автоматично перекриє воду у разі виявлення протікання.

Миючі засоби

Ми подумали, що різноманіття миючих засобів не повинно лякати, а навпаки повинно давати можливість оптимально підбирати їх в залежності від типу посуду, програми чи забрудненості. Миєте на швидкій програмі – використовуйте порошок, якщо ж посуд має пригорілий бруд – таблетки 3в1 та кращі. Адже електронна система регулювання жорсткості води та індикація наявності ополіскувача працюють в парі і допомагають не забути такі важливі дрібнички.



Посудомийні машини





Легкий монтаж - немає необхідності
підрізати плінтус

FDW 613 E6P A+

Розмір, см 60
Клас споживання електроенергії A+
Клас ефективності миття A
Клас ефективності сушіння A
Електронний програматор
Споживання води, л 11
Споживання електроенергії, кВт/год. 1.04
Завантаження, комплектів посуду 13
Кількість програм 6
Половинне завантаження **верхнє/нижнє**
Світлодіодний індикатор програмування
Система захисту від переливу
Матеріал внутрішніх стінок пристрою **нержавіюча сталь**
Система регулювання пом'якшення води **5 рівнів**
Світлодіодний індикатор наявності солі та ополіскувача
Фільтр для води **нержавіюча сталь**
Електронагрівальний елемент **поза смністю**
Регулювання висоти задніх ніжок
Петлі дверей зі змінною геометрією — не потрібно
підрізати плінтус
Рівень шуму, Дб 49


Модель

FDW 613 E6P A+

Артикул

117.0492.037

Типи програм	Тривалість, хв.	Температура, °C
еко	190	50
інтенсивне миття	150	65
нормальне миття	120	55
швидке	40	50
швидке еко миття	76	55
ополіскування	10	без нагріву
половинне завантаження	80	50



FDW 410 E8P A+

Розмір, см 45
Клас споживання електроенергії A+
Клас ефективності миття A
Клас ефективності сушіння A
Електронний програматор
Споживання води, л 12
Споживання електроенергії, кВт/год. 0.83
Завантаження, комплектів посуду 10
Кількість програм 8
Автоматичне вимкнення води у разі протікання (Система Aqua Stop)
Програмування початку миття, годин
Звуковий сигнал закінчення роботи
Світлодіодний індикатор програмування
Можливість підключення до гарячої води: економія електроенергії до 35%
Матеріал внутрішніх стінок пристрою **нержавіюча сталь**
Система регулювання пом'якшення води **5 рівнів**
Світловий індикатор наявності солі та ополіскувача
Фільтр для води **нержавіюча сталь**
Регулювання висоти задніх ніжок **поза смністю**
Електронагрівальний елемент
Рівень шуму 47 Дб


Модель

FDW 410 E8P A+

Артикул

117.0282.453

Типи програм:	Тривалість, хв.	Температура, °C
замочування	15	без підігріву
економічне миття	сенсор	50
надшвидкий цикл	30	40
інтенсивне миття	50	65
АВТО делікатне миття	30-50	сенсор
АВТО програма	50-60	сенсор
АВТО інтенсивне миття	60-70	сенсор
антибактеріальне миття	сенсор	70





MAKE IT WONDERFUL



Асортимент продукції, представлений в даному каталозі, відповідає асортименту компанії ФРАНКЕ УКРАЇНА, що діє протягом 2018 року.

Продукція FRANKE постійно вдосконалюється. Тому можливі незначні розбіжності між даними каталогу та готовою продукцією, що суттєво не впливають на зовнішній вигляд та технічні характеристики.

Компанія ФРАНКЕ УКРАЇНА приносить вибачення за можливе неспівпадіння кольорів оригіналів покриття до їх зображення, відтвореного поліграфічним методом у каталозі а також неточності в описі. Додаткову інформацію можна отримати на нашому веб сайті www.franke.ua або телефоном (044) 492-00-15.

З питань співпраці просимо звертатись до ТОВ «ФРАНКЕ УКРАЇНА» за телефоном (044) 492-00-15 або за адресою в інтернеті www.franke.ua

З питань придбання продукції просимо звертатись до офіційних дилерів ТОВ «ФРАНКЕ УКРАЇНА», перелік яких можна знайти за адресою в інтернеті <https://www.franke.com/ua/uk/ks/support/where-to-buy/dealer-locator.html>

На офіційний YouTube канал можна перейти за відповідним посиланням з головної сторінки www.franke.ua або <https://www.youtube.com/channel/UCvsbUGs-LMAJE80IOpgSP9g>

Запрошуємо вподобати нашу сторінку у Facebook: www.facebook.com/FrankeUkraine/





Франке Україна ТОВ
вул. Здобунівська, 7д
02081, м. Київ, Україна
Тел.: (044) 492 00 15
Факс: (044) 492 00 16
info-fua@franke.com
www.franke.ua

