


Змішувачі



108 Ambient Semi-Pro
108 Babil Semi-Pro
109 Centinox
109 Planar Angolo
109 Planar Angolo Doc
110 Fox Pro
110 Joy Cocktail
110 Manhattan
111 Sinos
111 Sinos Doc
112 Quantum
112 Quantum Three
113 Fluence
114 D-Flux
115 Grammy

116 Logic Pull Out
116 Matrix
116 Matrix Doccia
116 Meos
117 Fox
117 Neptune
118 Ambient
118 Ambient Swivel
118 Elegance
119 Active Neo
119 Active Neo Doc
119 Joy Alto
120 Active Plus
120 Active Plus Doc
120 Galileo

121 Ambra
121 Old England
121 Old England Bicomand
122 Platino
122 Prince 740
122 Princess 750
123 Liberty
123 Narew 35
123 Tugela
124 Atmosfera
124 Pola
124 Vega
125 Byblos
125 Neptune Clear Water
126 Дозатори м'яких засобів

98 — 99







Кухонні змішувачі FRANKE



Хтось називає це краном, хтось змішувачем. Хтось вважає, що вибір змішувача – нічого важливого, інші підходять до цього з максимальною відповідальністю. А чим є кухонний змішувач для FRANKE?



Для нас – це гармонія. Адже змішувач несе на собі важливу функцію – бути ключовим доповненням кухонної мийки та продовжувати її дизайн, лінії та форми, ідею.

Для нас – це якість. Адже десятки разів на день Ви повинні відчувати її на дотик. Підгонку всіх комплектуючих, вибір найкращих матеріалів та покриття, продуманість кожного технічного рішення.

Для нас – це надійність. Адже щодня він бере на себе величезне навантаження. Вода різної якості та температури, використання як в домашніх, так і напівпрофесійних умовах.

Для нас – це інновації. Адже це наше обличчя. Ми використовуємо лише найновіші технології на виробництві для забезпечення характеристик, котрі би влаштовували найвибагливішого клієнта.

Для нас – це безпека. Адже за час його служби витече багато води. А більшість цієї води використають для пиття чи приготування їжі. Ми впевнені, що жодним чином не нашкодимо, адже кожна деталь підбирається надзвичайно ретельно з врахуванням найвищих стандартів.

Для нас – це задоволення. Задоволення дарувати своїм клієнтам радість та позитивні емоції.



ГАРМОНІЯ В ДЕТАЛЯХ

Компанія FRANKE завжди дуже скрупульозна у виборі. У всьому - від вибору кольору чи поєднання кольорів до вибору постачальника. Ми приділяємо найбільше уваги навіть найменшим деталям. Мийка та змішувач – невід’ємні частини одного цілого. І ми пропонуємо цей вибір своїм клієнтам.



ТОЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ

Кухонний змішувач часто складається з більш як десятка деталей. Ми завжди дбаємо про те, щоб кожна деталь ідеально підходила до іншої. Ми приділяємо дуже багато уваги навіть таким, здавалось би дурницям, як ручка. Дизайнери та інженери спільно роблять виріб таким, щоб він був зручним у користуванні.



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

В більшості випадків змішувач повинен бути об’єднуючим елементом для інших виробів, таких, як, наприклад, дозатори миючих засобів чи подрібнювачі харчових відходів. Ми подумали і про це. При правильному підборі всі ці елементи, об’єднані на мийці і пов’язані через змішувач, створять єдиний комплекс.



Функції та характеристики

Однією з найбільш функціональних особливостей сучасних змішувачів є наявність виносного шлангу (виліву), що дозволяє значно полегшити більшість задач у кухні. Розмір такого шлангу трохи більший за 1 метр.

З його допомогою можна наповнювати водою великі ємкості (відра, вази), які не вміщуються в мийку, або каструлі, що стоять прямо на варильній поверхні. Також можна ретельніше мити фрукти чи ягоди, або ж саму мийку у важкодоступних місцях. Додатковою зручністю є можливість перемикання між простою струєю та душем. Так за допомогою душу можна значно швидше помити овочі чи фрукти, змити з посуду чи самої мийки легкі забруднення чи залишки їжі. Також під час режиму душу дещо зменшується розхід води та енергії, якщо використовується гаряча вода.



Новий картридж діаметром 28 мм перетворює звичайний змішувач у більш економний. Цей картридж поєднує в собі елегантність та компактність 25 мм картриджу та міцність та надійність 35 мм. Крім того даний картридж дозволяє економити воду та газ чи електроенергію, якщо використовується гаряча вода, завдяки додатковому проміжному положенню відкривання. Якщо немає необхідності у високому напорі води перемістять важіль ручки лише наполовину і витрати води зменшаться вдвічі. Це положення можна з легкістю відчувати, відкриваючи та закриваючи важіль.

Крім того даний картридж дозволяє обрати найоптимальніше для Вас співвідношення гарячої та холодної води. Достатньо перемістити жовтий фланець вправо чи вліво і вода стане змішуватись по-новому. Так, як це потрібно саме Вам.



FRANKE CLEAR WATER

Інноваційна система фільтрації **Franke Clear Water** забезпечує постійний та легкий доступ до свіжої фільтрованої питної води. Високотехнологічний картридж з керамічним фільтром розроблений швейцарською компанією, що професійно займається системами очистки води. Він видаляє з води осад, іржу, важкі метали, органічні з'єднання, бактерії та інші речовини, що забруднюють воду. Також цей картридж значно покращує смакові властивості води. В склад фільтруючих елементів картриджу включені інгібітори хрому, міді, цинку, нікелю та інших металів, а також більшості бактерій, що можуть бути у воді.



Завдяки компактному розміру цей фільтр можна встановити в шафу під кухонною мийкою. Система оснащена лічильником, котрий нагадає про необхідність заміни.


Система фільтрації Franke Clear Water позбавляє необхідності купувати бутильовану питну воду і слідкувати за її наявністю. Система практично не потребує жодних втручань зі сторони обслуговуючого персоналу. Заміну картриджу можна провести самостійно без спеціальних інструментів при наявності певних технічних навичок.

За створенням змішувача стоїть тривала та кропітка праця багатьох людей. Ці люди – митці та професіонали. Вони випускники найкращих ВУЗів світу. Вони здобували досвід на найбільших виробничих потужностях світу.

Все починається з вибору. Вибору сировини, перевірки її якості та безпечності для споживачів та навколишнього світу. Для виготовлення кухонних змішувачів FRANKE використовує лише найчистішу латунь, що відповідає найсуворішим європейським та світовим стандартам.

Ми поставили задачу своїм постачальникам, аби вони давали нам латунь із вмістом свинцю, що прямує до нуля. Абсолютного нуля досягнути практично неможливо, але вміст менше 0,1% – це досягнення. На відміну від дешевих змішувачів маловідомих виробників, в котрих вміст свинцю в латуні може досягати до 30%. Часто це збільшує вагу виробу і споживачу це показують як якість.

Змішувачі FRANKE проходять контроль якості відповідно до стандарту ISO 9001



ЛАТУНЬ

Змішувачі FRANKE характеризуються використанням першокласної сировини. Латунний сплав, що використовується для лиття, ковки та механічних операцій, відповідає встановленим міжнародним нормам, що застосовуються для питної води в домашніх умовах та закладах громадського харчування.

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

Найбільш ексклюзивні змішувачі FRANKE виконані з нержавіючої сталі. Ми використовуємо лише сталь INOX AISI 304L, котра є такою, що найбільш підходить для питної води. Окрім практичних якостей такі змішувачі мають надзвичайно привабливий зовнішній вигляд та практично безмежний ресурс.

ГНУЧКІ З'ЄДНАННЯ

Гнучкі шланги, що використовує FRANKE, є абсолютно безпечними відповідно до міжнародних норм застосування матеріалів, що контактують з питною водою. Полімери та метали, що використовуються для їх виготовлення, не руйнуються від води та не псуються від тиску чи температури.

ХРОМУВАННЯ ТА ФАРБУВАННЯ

Якість поверхні є надзвичайно важливою. Для того, аби гарантувати тривалий термін служби, ми використовуємо найновіші технології гальванізації та лакування. Фарбування відбувається з використанням епоксидних нетоксичних порошкових фарб, котрі мають чудову стійкість до витирання, подряпин, агресивних миючих засобів та УФ променів.

Короткий огляд змішувачів FRANKE



Babil Semi-Pro стор. 108



Ambient Semi-Pro стор. 108



Centinox стор. 109



Fox Pro стор. 110

Напівпрофесійні змішувачі



Joy Cocktail стор. 110



Manhattan стор. 110



Quantum Three стор. 112



Planar Angolo Doc стор. 109

Напівпрофесійні змішувачі



Active Plus Doc стор. 120



Sinos Doc стор. 111



Neptune стор. 117



Meos стор. 116

Змішувачі з витяжним виливом



Active Neo Doc стор. 119



Ambient стор. 118



Fluence стор. 113



Matrix Doccia стор. 116

Змішувачі з витяжним виливом



Grammy стор. 115



Logic Pull Out стор. 116



Prince 740 стор. 122



Planar Angolo стор. 109

Змішувачі з витяжним виливом



Sinos стор. 111



Quantum стор. 112



Neptune стор. 117



Grammy стор. 115

Змішувачі зі сталним виливом



Fluence стор. 113



Fox стор. 117



Matrix стор. 116



Joy Alto стор. 119

Змішувачі зі сталим виливом



Active Neo стор. 119



Platino стор. 122



D-Flux стор. 114



Liberty стор. 123

Змішувачі зі сталим виливом



Ambient стор. 118



Pola стор. 124



Elegance стор. 118



Vega стор. 124

Змішувачі зі сталим виливом



Tugela стор. 123



Narew 35 стор. 123



Princess 750 стор. 122



Ambra стор. 121

Змішувачі зі сталим виливом



Active Plus стор. 120



Galileo стор. 120



Old England стор. 121



Old England Bicomand стор. 121

Змішувачі зі сталим виливом



Atmosfera стор. 125



Byblos стор. 125



Neptune Clear Water стор. 125

+ фільтрована вода



Змішувачі

Артикул


BABIL SEMI-PRO



- Напівпрофесійна модель
- Змішувач з одним важелем та гнучким шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 550 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм



115.0266.030
хром




AMBIENT SEMI-PRO



- Напівпрофесійна модель
- Змішувач з одним важелем та гнучким шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 390 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 28 мм



115.0265.997
хром



Артикул


CENTINOX



- Змішувач з одним важелем та гнучким шлангом
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 370 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0177.709
нержавіюча сталь




PLANAR ANGOLO



- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0055.130
хром




PLANAR ANGOLO DOC



- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 160°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 120 см



115.0016.322
хром



Змішувачі


FOX PRO



- Змішувач з одним важелем та гнучким шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм



Артикул
115.00250.141
хром




JOY COSTAIL



- Змішувач з одним важелем та гнучким шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0029.591
хром




MANHATTAN



- Змішувач з одним важелем та гнучким шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 28 мм



115.0196.550
хром




Артикул

SINOS DOC

- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 500 мм
- Діаметр монтажного отвору $\varnothing 35$ мм
- Керамічний картридж $\varnothing 35$ мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 120 см



115.0260.562
хром




SINOS

- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 500 мм
- Діаметр монтажного отвору $\varnothing 35$ мм
- Керамічний картридж $\varnothing 35$ мм



115.0260.566
хром



Змішувачі


QUANTUM



- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 550 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



Артикул
115.0177.694
хром




QUANTUM THREE Для монтажу під вікно



- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом збоку
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 550 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг та важіль збоку на панелі



115.0177.688
хром



Артикул

FLUENCE




- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 170°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм



115.0352.508
хром



FLUENCE




- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 170°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм



115.0352.510
хром



Змішувачі



D-FLUX




■ Змішувач з одним важелем

■ Кут обертву 120°

■ Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм

■ Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм

■ Керамічний картридж Ø 25 мм



Артикул

115.0255.604
хром

115.0255.605
чорна скляна вставка

115.0255.606
біла скляна вставка



Артикул

GRAMMY




- Змішувач з одним важелем
- Кут обертву 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм



115.0278.289
хром



GRAMMY




- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертву 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм



115.0295.225
нержавіюча сталь



Змішувачі

LOGIK PULL OUT




- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут оберту 170°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 500 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 175 см



Артикул

115.0081.528
хром



MEOS




- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут оберту 170°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0356.121
хром




MATRIX



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм




MATRIX DOCCIA



- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут оберту 120°

- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 120 см



115.0029.625
хром



115.0029.626
хром

Артикул

NEPTUNE




- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 500 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 120 см



115.0150.242
хром

115.0150.243
хром / чорний

115.0150.244
хром / білий



NEPTUNE




- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 500 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0150.238
хром

115.0150.197
хром / чорний

115.0150.241
хром / білий




FOX



- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0250.143
хром





Змішувачі

AMBIENT



- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 180°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 390 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 28 мм




- Артикул
- 115.0265.999 хром
 - 115.0289.511 онікс
 - 115.0289.518 графіт
 - 115.0289.513 шоколад
 - 115.0289.532 мигдаль
 - 115.0289.517 бежевий
 - 115.0274.629 сахара
 - 115.0289.520 ваніль
 - 115.0289.514 білий

AMBIENT



- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 390 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 28 мм




- 115.0296.782 онікс
- 115.0296.781 графіт
- 115.0296.784 шоколад
- 115.0314.328 мигдаль
- 115.0296.778 бежевий
- 115.0296.775 сахара
- 115.0296.771 ваніль
- 115.0296.779 білий

ELEGANCE



- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 390 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 28 мм



- 115.0266.451 хром
- 115.0296.807 онікс
- 115.0296.806 графіт
- 115.0296.809 шоколад
- 115.0314.330 мигдаль
- 115.0296.803 бежевий
- 115.0296.801 сахара
- 115.0296.787 ваніль
- 115.0296.804 білий

Артикул


ACTIVE NEO



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 480 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0373.942
хром




ACTIVE NEO DOC



- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 200 см



115.0373.961
хром




JOY ALTO



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0029.592
хром




Змішувачі

ACTIVE PLUS DOC



- Змішувач з одним важелем та виносним шлангом
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виносний гнучкий шланг довжиною 170 см




Артикул
115.0373.770
хром
115.0373.901
онікс
115.0373.890
графіт
115.0373.887
шоколад
115.0373.886
шторм
115.0373.885
мигдаль
115.0373.884
бежевий
115.0373.833
сахара
115.0373.832
ваніль
115.0373.888
білий

ACTIVE PLUS



- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 480 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм





115.0373.790
хром
115.0373.821
онікс
115.0373.820
графіт
115.0373.816
шоколад
115.0373.815
шторм
115.0373.811
мигдаль
115.0373.809
бежевий
115.0373.802
сахара
115.0373.800
ваніль
115.0373.817
білий

GALILEO



- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 28 мм



115.0196.552
хром
115.0289.842
онікс
115.0289.847
графіт
115.0289.843
шоколад
115.0289.892
мигдаль
115.0289.846
бежевий
115.0289.845
сахара
115.0289.891
ваніль
115.0289.844
білий

Артикул

OLD ENGLAND




- Змішувач з одним важелем
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0028.208
мідь

115.0028.205
латунь-оптик

115.0315.597
золото



OLD ENGLAND BICOMAND




- Змішувач з двома важелями
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0028.209
мідь

115.0028.204
латунь-оптик

115.0315.598
золото



AMBRA




- Змішувач з двома важелями
- Кут обертв 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0027.877
хром

115.0027.879
бежевий

115.0028.190
латунь




Змішувачі

PRINCE 740



- Змішувач з одним важелем та виводним шлангом
- Кут оберту 130°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм
- Армований виводний гнучкий шланг довжиною 120 см




Артикул

- 115.0029.709 хром
- 115.0184.253 онікс
- 115.0030.728 графіт
- 115.0184.254 шоколад
- 115.0303.598 шторм
- 115.0303.597 мигдаль
- 115.0030.732 бежевий
- 115.0030.726 сахара
- 115.0282.403 ваніль
- 115.0030.731 білий

PRINCESS 750



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм




- 115.0029.710 хром
- 115.0184.256 онікс
- 115.0030.736 графіт
- 115.0184.257 шоколад
- 115.0303.600 шторм
- 115.0303.599 мигдаль
- 115.0030.741 бежевий
- 115.0030.740 сахара
- 115.0282.404 ваніль
- 115.0030.739 білий

PLATINO



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



- 115.0029.586 хром
- 115.0029.587 сатин
- 115.0289.893 онікс
- 115.0029.589 графіт
- 115.0289.894 шоколад
- 115.0289.900 мигдаль
- 115.0029.588 бежевий
- 115.0289.897 сахара
- 115.0289.898 ваніль
- 115.0289.895 білий

Артикул


LIBERTY



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 335 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 25 мм



115.0263.750
хром




TUGELA



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0029.707
хром




NAREW PLUS



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм



115.0352.331
хром




Змішувачі

POLA



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 300 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм




- | Артикул |
|--------------|
| 115.0298.097 |
| хром |
| 115.0298.093 |
| онікс |
| 115.0298.094 |
| графіт |
| 115.0328.183 |
| шторм |
| 115.0328.182 |
| мигдаль |
| 115.0298.095 |
| бежевий |
| 115.0298.092 |
| сахара |
| 115.0328.184 |
| ваніль |
| 115.0298.091 |
| білий |

VEGA



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 300 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж 40 мм




- | |
|--------------|
| 115.0275.364 |
| онікс |
| 115.0275.365 |
| графіт |
| 115.0328.176 |
| шторм |
| 115.0328.175 |
| мигдаль |
| 115.0275.361 |
| бежевий |
| 115.0275.362 |
| сахара |
| 115.0328.177 |
| ваніль |
| 115.0275.366 |
| білий |

ATMOSFERA



- Змішувач з одним важелем
- Кут оберту 360°
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 350 мм
- Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
- Керамічний картридж Ø 35 мм




- | |
|--------------|
| 115.0027.873 |
| графіт |
| 115.0027.870 |
| бежевий |
| 115.0154.316 |
| білий |

BYBLOS



- Змішувач з двома важелями: лівий для фільтрованої води, правий для холодної та гарячої
- Кут обертв 360°
- Діаметр монтажного отвору Ø35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Можливість підключення фільтра стороннього виробника
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Безшумна робота




Артикул	
	115.0370.682 хром
	115.0370.684 латунь-оптик
	115.0370.685 золото

Набір для з'єднання з фільтром входить в комплект

NEPTUNE CLEAR WATER



- Змішувач з двома важелями: лівий для фільтрованої води, правий для холодної та гарячої
- Кут обертв 360°
- Діаметр монтажного отвору Ø35 мм
- Керамічний дисковий картридж 28 мм
- Можливість підключення фільтра стороннього виробника
- Гнучкі шланги для підключення довжиною 450 мм
- Безшумна робота




	115.0370.689 хром
	115.0370.694 хром / онікс
	115.0370.696 хром / шоколад
	115.0370.698 хром / мигдаль
	115.0370.708 хром / сахара
	115.0370.709 хром / бежевий
	115.0370.710 хром / ваніль
	115.0370.703 хром / білий

Набір для з'єднання з фільтром входить в комплект

СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДИ




- Комплектація: 133.0284.025
- зйомний фільтр
 - перехідник
 - лічильник часу



ФІЛЬТР

- Змінний картридж. 133.0284.026
- покращує смак води
 - ресурс – 8 000 літрів
 - очищає від:
 - хлору
 - часточок >5 мт завдяки вугільній мембрані
 - важких металів
 - легких органічних з'єднань
 - зупиняє розвиток бактерій



Дозатори

Важко уявити собі сучасну якісну кухню без ретельно продуманих деталей. Досконалий дизайн – це коли всі елементи гармонічно підібрані і розміщені функціонально і зручно. Часто дизайнери витрачають багато днів для створення саме такої кухні, як потрібно клієнту. І така річ, як пластикова банка з миючим засобом на кухонній мийці чи на стільниці, псує всю цілісність ідеї та зовнішній вигляд.

FRANKE пропонує рішення. Дозатор, по-перше, ховає під стільницю ємкість для миючих засобів, по-друге, доповнить функціональність кухонної мийки, по-третє, розширить дизайнерську ідею, оскільки всі наші дозатори ідеально підходять по кольору та стилю до змішувачів. Крім того, дозатори мають ще й суто практичне значення. Вони дозволяють зменшити витрати миючих засобів на половину завдяки ретельно продуманому механізму дозування.

Дозатори FRANKE - це також і зручність в роботі. Його достатньо вмонтувати, для наповнення ємкості не потрібно кожного разу його знімати. Достатньо, потягнувши вгору корпус, вийняти його і просто залити необхідну кількість засобу в ємкість.



ВАРІАНТИ ІНСТАЛЯЦІЇ ДОЗАТОРІВ МІЮЧИХ ЗАСОБІВ




Може бути інстальований у куті мийки (отвір 19 мм)



Може бути інстальований у центрі мийки біля змішувача (отвір 19 мм)



Для встановлення на гранітну поверхню розмір отвору має бути 25 мм



Також може бути встановлений у мийку з виробничим отвором 35 мм


Артикул

SINOS

500 мл



119.0261.519
хром



SDR

300 мл




119.0155.993
нерж. сталь

250 мл



119.0044.833
хром



NEPTUNE



500 мл



119.0287.540
хром

500 мл



119.0287.554
онікс

500 мл



119.0287.555
графіт

500 мл



119.0287.558
шоколад

500 мл



119.0287.556
бежевий

500 мл



119.0287.552
сахара

500 мл



119.0287.543
білий

