Müller

МЕБЛЕВІ ЗАВІСИ

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАВІС

На малюнку наведені рекомендовані параметри щодо встановлення завіс.
Залежно від розміру / ваги фасаду встановлюється необхідна кількість завіс.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАВІС

На малюнку схематично вказані напрямки регулювань.
Допуски регулювань вказані в табличній частині технічних характеристик біля кожної групи завіс.



ВЕРТИКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ



ГОРИЗОНТАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ



РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ

ЗАВІСИ З ПОСИЛЕНОЮ МОНТАЖНОЮ ПЛАНКОЮ

тип монтажу Slide-on

Кут відкривання	110°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 96053 /12611
ЗАВІСА НАКЛАДНА / БЕЗ ПРУЖИНИ



H = 2	D	16	17	18	19
	C	3	4	5	6

Арт. № 96054 / 12612
ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА / БЕЗ ПРУЖИНИ



H = 2	D	7	8	9	10
	C	3	4	5	6

Арт. № 96055 / 54810
ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ / БЕЗ ПРУЖИНИ



H = 2	A	3	2	1	0
	C	3	4	5	6

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	±2	Саморіз
Горизонтальне	±2	Гвинт
Фронтальне	±2	Гвинт

ЗАВІСИ КУТОВІ

тип монтажу Slide-on



Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 96052	Арт. № 96051	Арт. № 97757
ЗАВІСА +30°	ЗАВІСА +45°	ЗАВІСА -45°















H = 2	A	7	8
	C	4	5

H = 2	A	11	12
	C	4	5

H = 4,5	A	6	8
	C	4	5

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ КУТОВІ

тип монтажу Slide-on



Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 97756

ЗАВІСА З КУТОМ ВІДКРИВАННЯ 165˚







H = 2	D	15	16	17	18	19
	C	4	5	6	7	8

Арт. № 96050

ЗАВІСА З КУТОМ ВІДКРИВАННЯ 135˚







H = 2	C	4	5

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ КУТОВІ

тип монтажу Slide-on

Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 96049 / 54812
ЗАВІСА +90° (РІВНОЛЕЖАЧА) / БЕЗ ПРУЖИНИ









H = 2	A	2	1
	C	4	5

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ МЕБЛЕВІ MINI

тип монтажу Slide-on

Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	26 мм
Глибина чаші завіси	9,8 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	500 шт.

Арт. № 97526	Арт. № 97527	Арт. № 97528
ЗАВІСА MINI НАКЛАДНА	ЗАВІСА MINI НАПІВНАКЛАДНА	ЗАВІСА MINI ВНУТРІШНЯ







H = 0	D	13	14	15	16
	C	3	4	5	6

H = 0	D	3	4	5	6
	C	3	4	5	6

H = 0	A	2	1	0
	C	3	4	5

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ ДЛЯ СКЛА

тип монтажу Slide-on



Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	26 мм
Заглушка завіси	хром, чорний
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	500 шт.

Арт. № 97523	Арт. № 97524	Арт. № 97525
ЗАВІСА НАКЛАДНА	ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА	ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ







H = 1,5	D	14	15	16
	C	4	5	6



H = 1,5	D	5	6	7	8
	C	3	4	5	6



H = 3	A	5	4	3	2
	C	3	4	5	6

ЗАГЛУШКИ

Арт.	Колір
97532	хром
97533	чорний



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ PROFI LINE

тип монтажу Clip-on



Кут відкривання	110°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 97741	Арт. № 97742	Арт. № 97743
ЗАВІСА НАКЛАДНА	ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА	ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ



H = 0	D	15	16	17	18	19
	C	3	4	5	6	7

H = 0	D	7	8	9	10
	C	3	4	5	6

H = 0	A	3	2	1	0
	C	3	4	5	6

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Ексцентрик

ЗАВІСИ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ

тип монтажу Clip-on

Кут відкривання	105°
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 25387	Арт. № 25388	Арт. № 25389
ЗАВІСА НАКЛАДНА	ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА	ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ















H = 0	K = 19	D = 16

H = 0	K = 19	D = 6

H = 0	K = 19	A = 3

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Ексцентрик

ЗАВІСИ ДЛЯ МЕХАНІЗМІВ PUSHOPEN

тип монтажу Clip-on



Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 97744	Арт. № 97745
ЗАВІСА НАКЛАДНА	ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ

Меблеві завіси PushOpen використовуються для сумісної роботи з механізмом відкривання від натискання PushOpen Magnit. У звичайних завісах пружина використовується для закривання дверцят та їх утримання в зачиненому положенні. При відчиненні від натискання пружина заважає механізму відштовхнути двері та значно зменшує кут відкривання. Тому для відчинення дверей від натискання з механізмами PushOpen Magnit використовують завіси зі зворотною пружиною. При натисканні пружина виштовхує двері до повного відчинення.



H = 0	D	15	16	17	18	19
	C	3	4	5	6	7

H = 0	A	3	2	1	0
	C	3	4	5	6

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	±2	Саморіз
Горизонтальне	±2	Гвинт
Фронтальне	±2	Гвинт

ЗАВІСИ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ

тип монтажу Clip-on

SoftStop

Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 23913 / 23916	Арт. № 23914 / 94317	Арт. № 23915 / 94316
НАКЛАДНА З ДОТЯГУВАЧЕМ / БЕЗ ДОТЯГУВАЧА	ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА З ДОТЯГУВАЧЕМ / БЕЗ ДОТЯГУВАЧА	ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ З ДОТЯГУВАЧЕМ / БЕЗ ДОТЯГУВАЧА















H = 2	D	13	14	15	17	18
	C	3	4	5	6	7

H = 2	D	4	5	6	7	8
	C	3	4	5	6	7

H = 2	A	5	4	3
	C	3	4	5

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик

ЗАВІСИ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ

тип монтажу Clip-on

Soft Stop



Кут відкривання	95°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 45000
Кут -45°

Арт. № 45001
Кут -30°











H = 0	A	7	8
	C	4	5

H = 0	A	13	14
	C	4	5

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик

ЗАВІСИ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ

тип монтажу Clip-on

Soft Stop

Кут відкривання	95°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 12700
Кут +30˚



H = 2	A	7	8
	C	4	5

Арт. № 12699
Кут +45˚



H = 0	A	13	14
	C	4	5

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик

ЗАВІСИ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ

тип монтажу Clip-on

Кут відкривання	95°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 97747 / 94318

ЗАВІСА З ДОТЯГУВАЧЕМ +90 / ЗАВІСА БЕЗ ДОТЯГУВАЧА +90





H = 2	A	2	1
	C	3	4

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик

ЗАВІСИ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ

тип монтажу Clip-on

SoftStop

Кут відкривання	165°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 29717

ЗАВІСА-ТРАНСФОРМЕР З ДОТЯГУВАЧЕМ









H = 0	D	15	16	17	18	19
	C	3	4	5	6	7

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик

ЗАВІСИ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ PROFI LINE

для алюмінієвого профілю

SoftStop



Кут відкривання	95°
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 97753	Арт. № 97754	Арт. № 97755
ЗАВІСА НАКЛАДНА	ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА	ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ



H = 2	K = 19	D = 16

H = 0	K = 19	D = 6

H = 0	K = 19	A = 3

РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	±2	Ексцентрик
Горизонтальне	±2	Гвинт
Фронтальне	±2	Ексцентрик

Механізми Push Open

Push open

standart

Арт. № 13589, 13590, 13591
сірий, білий, антрацит



magnit

Арт. № 13592, 94152, 94153
сірий, білий, антрацит



magnit mini

Арт. № 94154, 13593, 94155
сірий, білий, антрацит



Відповідна планка для механізмів Magnit

Арт. № 13594
ВРІЗНА

Арт. № 13596
НАКЛЕЙКА

Арт. № 13595
ЦВЯХ







Обмежувач відкривання завіс

Арт. № 64968
Обмежувач 90°





FURN
TURE
FURN

ВиЯр®

(044) 500 57 07 | viyar.ua