




МЕБЛЕВІ ЗАВІСИ

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАВІС


На малюнку наведені рекомендовані параметри щодо встановлення завіс.
Залежно від розміру/ваги фасаду встановлюється необхідна кількість завіс.



РЕГУЛЮВАННЯ ЗАВІС

На малюнку схематично вказані напрямки регулювань.


Допуски регулювань вказані в табличній частині технічних характеристик біля кожної групи завіс.



ВЕРТИКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ



ГОРИЗОНТАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ



РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ




ЗАВІСИ З ПОСИЛЕНОЮ МОНТАЖНОЮ ПЛАНКОЮ

тип монтажу Slide-on




Кут відкриття	110°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	250 шт.

Арт. № 96053 / 12611
ЗАВІСА НАКЛАДНА / БЕЗ ПРУЖИНИ




H=2	D	16	17	18	19
X1=37	C	3	4	5	6
X2=25					

Арт. № 96054 / 12612
ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА / БЕЗ ПРУЖИНИ





H=2	D	7	8	9	10
X1=37	C	3	4	5	6
X2=25					

Арт. № 96055 / 54810
ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ / БЕЗ ПРУЖИНИ



H=2	A	2	1
X1=55	C	2	3
X2=43			




РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ КУТОВІ

тип монтажу Slide-on






Кут відкриття	105°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 96052
ЗАВІСА +30°

Арт. № 96051
ЗАВІСА +45°




Арт. № 97757
ЗАВІСА -45°



H=2	A	7	8
X=37	C	4	5

H=2	A	11	12
X=37	C	4	5

H=2	A	11	12
X=55	C	3	4




РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ КУТОВІ



тип монтажу Slide-on



Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 97756
ЗАВІСА З КУТОМ ВІДКРИВАННЯ 165°


Арт. № 96050
ЗАВІСА З КУТОМ ВІДКРИВАННЯ 135°




H=2	D	16	17	18	19
X=37	C	3	4	5	6

H=2	D	7	8	9	10
X=37	C	3	4	5	6

Фасад закритий



Фасад відкритий



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт


ЗАВІСИ КУТОВІ

тип монтажу Slide-on






Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 96049 / 54812
ЗАВІСА +90° (РІВНОЛЕЖАЧА) / БЕЗ ПРУЖИНИ



H=2	X	22	21
A=1	C	4	5



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт


ЗАВІСИ МЕБЛЕВІ MINI

тип монтажу Slide-on




Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	26 мм
Глибина чаші завіси	9,8
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	500 шт.


Арт. № 97526
ЗАВІСА MINI НАКЛАДНА




H=0	D	16	17	18
X=35	C	4	5	6




Арт. № 97527
ЗАВІСА MINI НАПІВНАКЛАДНА




H=0	D	5	6	7	8
X=35	C	3	4	5	6



Арт. № 97528
ЗАВІСА MINI ВНУТРІШНЯ



H=0	A	0	1	2
X=55	C	3	4	5



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ ДЛЯ СКЛА


тип монтажу Slide-on



Кут відкриття	105°
Діаметр чаші завіси	26 мм
Заглушка завіси	хром, чорний
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	500 шт.


Арт. № 97523

ЗАВІСА НАКЛАДНА




Арт. № 97524

ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА



Арт. № 97525

ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ






H=0	D	16	17	18
X=40	C	4	5	6

H=0	D	5	6	7	8
X=36	C	3	4	5	6

H=2	A	1	0
X=40	C	2	3

ЗАГЛУШКИ

Арт.	Колір
97532	ХРОМ
97533	ЧОРНИЙ



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт

ЗАВІСИ PROFI LINE


тип монтажу Clip-on



Кут відкриття	110°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.


Арт. № 97741

ЗАВІСА НАКЛАДНА




Арт. № 97742

ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА



Article № 97743



ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ



H=0	D	17	18	19
X=37	C	3	4	5

H=3	D	7	8	9	10
X=30	C	2	3	4	5

H=3	A	2	1
X=47	C	2	3



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Ексцентрик


ЗАВІСИ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ

тип монтажу Clip-on




Кут відкриття	105°
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 25387
ЗАВІСА НАКЛАДНА




H=2	K=19
X=37	

Арт. № 25388
ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА





H=2	K=19
X=37	

Арт. № 25389
ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ



H=2	K=19
X=55	



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Ексцентрик




ЗАВІСИ ДЛЯ МЕХАНІЗМІВ PUSHOPEN

тип монтажу Clip-on


Кут відкриття	105°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 97744
ЗАВІСА НАКЛАДНА





H=0	D	17	18	19
X=37	C	3	4	5

Арт. № 97745
ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ



H=0	A	1	0
X=37	C	3	4

Меблеві завіси PushOpen використовуються для сумісної роботи з механізмом відкривання від натискання PushOpen Magnit. У звичайних завісах пружина використовується для закривання дверцят та їх утримання у закритому положенні. При відкриванні від натискання пружина заважає механізму відштовхнути двері та значно зменшує кут відкриття. Тому для відкривання дверей від натискання з механізмами PushOpen Magnit використовують завіси зі зворотною пружиною. При натисканні пружина виштовхує двері до повного відкриття.



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Саморіз
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Гвинт



ЗАВІСИ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ

тип монтажу Clip-on

Кут відкривання	105°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 23913




ЗАВІСА НАКЛАДНА

Арт. № 23914 / 23916

ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА / БЕЗ ДОТЯГУВАЧА

Арт. № 23915



ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ



H=0	D	17	18	19
X=37	C	3	4	5

H=0	D	6	7	8	9
X=37	C	3	4	5	6

H=0	A	1	0
X=37	C	3	4



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик



ЗАВІСИ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ

тип монтажу Clip-on



Кут відкривання	95°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 45000

Кут ~45°



Арт. № 45001

Кут ~30°



H=2	C	4	5
X=55			

H=2	C	4	5
X=46			




РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ


НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик



Арт. № 12700
Кут +30°



H=2	A	7	8
X=37	C	4	5




ЗАВІСИ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ


тип монтажу Clip-on

Кут відкриття	95°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 12699
Кут +45°



H=2	A	11	12
X=37	C	4	5




РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ


НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик



Арт. № 97747
ЗАВІСА З ДОТЯГУВАЧЕМ +90°




H=0	D	3	3
X=20	C	4	5



ЗАВІСИ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ

тип монтажу Clip-on

Кут відкриття	95°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик




ЗАВІСИ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ



тип монтажу Clip-on

Кут відкривання	180°
Діаметр чаші завіси	35 мм
Глибина чаші завіси	11,3 мм
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	100 шт.

Арт. № 29717
ЗАВІСА -ТРАНСФОРМЕР З ДОТЯГУВАЧЕМ



H=2	C	4	5
X=37			



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 3	Ексцентрик
Горизонтальне	± 3	Гвинт
Фронтальне	± 3	Ексцентрик




ЗАВІСИ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ PROFİ LINE

для алюмінієвого профілю


Кут відкривання	95°
Плече чаші завіси	сталь
Покриття	нікель
Упаковка	200 шт.

Арт. № 97753
ЗАВІСА НАКЛАДНА




H=2	K=19
X=33	

Арт. № 97754
ЗАВІСА НАПІВНАКЛАДНА





H=2	K=19
X=35	

Арт. № 97755
ЗАВІСА ВНУТРІШНЯ



H=2	K=19
X=55	



РЕГУЛЮВАННЯ ФАСАДУ

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ТИП
Вертикальне	± 2	Ексцентрик
Горизонтальне	± 2	Гвинт
Фронтальне	± 2	Ексцентрик



Механізми Push Open

standart



Арт. № 13589, 13590, 13591
сірий, білий, чорний

magnit




Арт. № 13592
сірий

magnit mini



Арт. № 13593
сірий



Відповідна планка для механізмів Magnit






Арт. № 13594
ВРІЗНА



Арт. № 13596
НАКЛЕЙКА



Арт. № 13595
ЦВЯХ



FURN TURE FURN



м. Київ, вул. Віскозна, 3
б-р Вацлава Гавела, 1б
вул. Новокосятинівська, 1в
(044) 500 57 07 | viyar.ua

м. Дніпро, вул. Журналістів, 3
(056) 766 06 80 | dp.viyar.ua

м. Харків, вул. Морозова, 13
(057) 784 00 87 | kh.viyar.ua

м. Львів, вул. Липинського, 50а
(032) 244 46 00 | lviv.viyar.ua