



Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ ENISO/IEC 17025:2019
“Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652,
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, e-mail: info@imtuik.org.ua, web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ “ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН”
д. мед. наук, професор



Костянтин ПЩЕЙКІН

ВИСНОВОК

**наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству**

від "07" 06 2024 року

№ 2024/04/2534

Об'єкт експертизи: Пластики паперово-шаруваті торгової марки EGGER в асортименті

виготовлений у відповідності із --

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 3921

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництві меблів. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна походження, країна виробник: Німеччина, “EGGER Gifhorn, EGGER Kunststoffe, GmbH & Co. KG”, Im Weilandmoor 2, 38518 Gifhorn (DE)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ “ЕГГЕР ГОЛЬЦВЕРКШТОФФЕ”, вулиця Головна, будинок 222, місто Чернівці, 58032, Україна, код за ЄДРПОУ 35891761

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції у атмосферне повітря хімічних речовин (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; інтенсивність запаху не більше 2-х балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами експертизи: Пластики паперово-шаруваті торгової марки EGGER в асортименті відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис) Людмила ГОРОДЕЦЬКА
(ім'я та прізвище)