


iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HB634GBW1



- ✓ Необходимая температура достигается быстрее с fastPreheat. С технологией coolStart духовой шкаф не нужно предварительно разогревать. Таким образом замороженные продукты, например, пицца, готовятся намного быстрее.
- ✓ Сократите время на чистку духовки с покрытием eSoClean.
- ✓ Удобство, понятность, интуитивность: цветной текстовый TFT дисплей.
- ✓ 4D-Горячий воздух: равномерное приготовление на любом уровне
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Встроенная система очистки: Гидролитическая очистка, Каталитическое покрытие некоторых стенок
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВхШхГ): 595 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 670 x 680 x 670 мм
 Материал панели управления: стекло
 Материал дверцы: Стекло
 Вес нетто: 35.8 кг
 Полезный объем камеры: 71 л
 Вид нагрева: 4D-горячий воздух, Гриль большой площади, Горячий воздух-Эко, Гриль малой площади, Стандартный нагрев, Конвенциональный нагрев ЭКО, Пицца, Приготовление при низкой температуре, Специальный режим для продуктов глубокой заморозки, Нижний нагрев, Гриль + горячий воздух, Быстрый разогрев, Подогрев
 Температурный контроль: Электронная регулировка температуры
 Количество внутренних лампочек: 1
 Длина кабеля электропитания: 120.0 cm
 EAN-код: 4242003672389
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC): 1
 Класс энергоэффективности (2010/30/EC): A+
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): 81.2 %
 Мощность подключения: 3600 Вт
 Ток : 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Аксессуары в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HZ327000 ; HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ634000 ; HZ636000 Стекланный противень, HZ638100 Телескопические направляющие, 1 уровня,, HZ638200 Телескопические направляющие, 2 уровня,, HZ638300 Телескопические направляющие, 3 уровня,, HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ; HZGOAS00 :



**iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый
NB634GBW1**

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 13 видами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон: 30 C° - 300 C°
- Объем внутренней камеры: 71 л

Навесные направляющие

- Возможна установка телескопических направляющих

Дизайн:

- Поворотный переключатель

Комфорт:

- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке Дисплей с индикацией температуры Функция "Шабат"
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- coolStart
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора

Принадлежности:

- Решетка

Окружающая среда / Безопасность:

- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°C -3-слойное остекление
- Защитное отключение


Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 220 - 240 VB
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A+(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме:0.87 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором:0.69 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры:71 л


Размеры:

- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HB634GBW1



measurements in mm




Space for appliance connection 320 x 115

measurements in mm

If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	37 mm	38 mm
Full surface Induction hob	47 mm	48 mm
Gas hob	30 mm	38 mm
Electric hob	27 mm	30 mm



Space for appliance connection 320 x 115

measurements in mm