

iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HS658GXS1



- ✓ Необходимая температура достигается быстрее с fastPreheat. С технологией coolStart духовой шкаф не нужно предварительно разогревать. Таким образом замороженные продукты, например, пицца, готовятся намного быстрее.
- ✓ Функция cookControl Plus с автоматическими программами - для гарантированно успешного приготовления большого количества блюд.
- ✓ 4D-Горячий воздух: равномерное приготовление на любом уровне
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Открывание дверцы: Откидная дверь
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВxШxГ): 595 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 675 x 660 x 690 мм
 Материал панели управления: Stainless steel
 Материал дверцы: Стекло
 Вес нетто: 46.3 кг
 Длина кабеля электропитания: 120.0 см
 EAN-код: 4242003658321
 Ток : 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC): 1
 Полезный объем: 71 л
 Класс энергоэффективности (2010/30/EC): A+
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): 81.2 %
 Аксессуары в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

HZ531010 ; HZ532010 ; HZ36D613 ; HZ36D613G ; HZ617000
 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противеня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ636000 Стекланный противень, HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ; HZG0AS00 :



iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HS658GXS1

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Комбинированный духовой шкаф-пароварка с 15 видами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Температурный диапазон: 30 С° - 250 С°
- Объем внутренней камеры: 71 л

Дизайн:

- enamel anthracite

Очистка:

- задняя стенка: покрытие ceiling, back panel, side liners
- Программа Очистки

Комфорт:

- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
- Автоматическая регулировка точки кипения Функция сушки рабочей камеры
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Сенсор для выпечки PerfectBake
- Термощуп с 3 точками измерения
- Многофункциональные часы Easy Clock
- LED-освещение
- Water tank с 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвижной панелью управления
- Система охлаждения прибора



Окружающая среда / Безопасность:

- Защитное отключение

Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HS658GXS1



If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	37 mm	38 mm
Full surface Induction hob	47 mm	48 mm
Gas hob	30 mm	38 mm
Electric hob	27 mm	30 mm

