

**iQ700, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см,
Нержавеющая сталь
CS636GBS2**



- ✓ Необходимая температура достигается быстрее с fastPreheat. С технологией coolStart духовой шкаф не нужно предварительно разогревать. Таким образом замороженные продукты, например, пицца, готовятся намного быстрее.
- ✓ Функция cookControl Plus с автоматическими программами - для гарантированно успешного приготовления большого количества блюд.
- ✓ Удобное управление благодаря сенсорному TFT дисплею.
- ✓ 4D-Горячий воздух: равномерное приготовление на любом уровне
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Открывание дверцы: Откидная дверь
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450-455 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВхШхГ): 455 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 520 x 650 x 680 мм
 Материал панели управления: Stainless steel
 Материал дверцы: Стекло
 Вес нетто: 34.9 кг
 Длина кабеля электропитания: 150.0 см
 EAN-код: 4242003839256
 Ток : 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/ЕС): 1
 Полезный объем: 47 л
 Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС): А+
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/ЕС): 0.73 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/ЕС): 0.61 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/ЕС): 81.3 %
 Аксессуары в комплекте: 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

1 x Универсальный противень, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ636000
 Стекланный противень, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000
 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ36D613 ;
 HZ36D613G ; HZ638D18 Телескоп. направл., полн. выдвиж.,
 1-уро, HZ664000 ; HZ66X600 ; HZ66X650 ; HZ915003 ;
 HZGOAS00 :



iQ700, Компактный встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 45 см, Нержавеющая сталь CS636GBS2

- Компактный паровой духовой шкаф с 13 видами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон: 30 °С - 250 °С
- Объем внутренней камеры: 47 л

Дизайн:

- enamel anthracite

Очистка:

Комфорт:




- Цветной текстовый TFT-дисплей 3,7" с сенсорным управлением
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
- Автоматическая регулировка точки кипения Функция сушки рабочей камеры
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Многофункциональные часы Easy Clock
- LED-освещение
- Water tank с 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвинутой панелью управления
- Система охлаждения прибора

Навесные направляющие


Принадлежности:

- Решетка
- Защитное отключение
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

**iQ700, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см,
Нержавеющая сталь
CS636GBS2**



Installation with a hob.



If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	42 mm	43 mm
Full surface Induction hob	52 mm	53 mm
Gas hob	32 mm	43 mm
Electric hob	32 mm	35 mm