

**iQ300, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 70  
см, Черная нерж. сталь  
KG49NXX306**



- ✓ Никаких намерзаний льда в холодильниках Siemens с технологией noFrost - забудьте о размораживании
- ✓ Стеклянная полка easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.
- ✓ Кнопка SuperCooling снижает температуру в течение установленного времени, чтобы быстро охладить свежие продукты.
- ✓ Система multiAirflow - многопоточный распределение воздуха и равномерное охлаждение для длительной свежести продуктов.
- ✓ varioZone - оптимальная эргономика внутреннего пространства благодаря стеклянным полочкам и боксам, которые легко вынимаются.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: .....Отдельно устанавливаемый  
 Варианты дверной панели: .....Невозможно  
 Высота: ..... 2030 мм  
 Ширина прибора: ..... 700 мм  
 Глубина прибора : ..... 670 мм  
 Вес нетто: ..... 91.0 кг  
 Мощность подключения: ..... 100 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Дверные петли: ..... Открытие вправо с возможностью перенавешивания  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Длина кабеля электропитания: ..... 240.0 см  
 Количество компрессоров: ..... 1  
 Количество независимых систем охлаждения: ..... 2  
 Внутренний вентилятор: ..... Нет  
 Возможность перенавешивания дверцы: ..... Есть/да  
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 4  
 Полки для бутылок: ..... Есть/да  
 Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый



## iQ300, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 70 см, Черная нерж. сталь KG49NXX306

### ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 303 кВт/год
- Общий полезный объем: 435 л
- Уровень шума: 40 ДБ

### ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Чёрная нержавеющая сталь с покрытием EasyClean
- Яркое освещение холодильной камеры

### КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери

### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 330 л.
- Система multiAirflow
- 1 2-wave bottle rack, plastic
- Количество дверных полок - 4

### ЗОНА СВЕЖЕСТИ

### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 105 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 15 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 20 час.

### РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x70x67 см.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

### АКСЕССУАРЫ

- A\*\*0006
- A\*\*0023

### РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 466 л
- Общий объем холодильного отделения: 338 л
- Общий объем\*\*\*\* морозильного отделения: 128 л (-18°C и ниже)


- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.

### Окружающая среда и безопасность:

#### Монтаж

#### Общая информация

**iQ300, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 70  
см, Черная нерж. сталь  
KG49NXX306**



Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KG49 (Outer handle)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Inner handle)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Outer handle)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Inner handle)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

- a Height
- b Width
- c Depth with door closed, without handle
- d Cabinet depth
- e Width with door opened to 90°
- f Depth with door opened, without handle
- g Depth with door closed, with handle
- h Air gap for installation in recess or fitted cabinet

measurements in mm