

iQ500, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Нерж. ст. легкой очистки KG39NAI306



Холодильник noFrost с нижней морозильной камерой, общим объемом 400 л и зоной свежести hyperFresh Plus обеспечит свежесть ваших фруктов и овощей в 2 раза дольше

- ✓ Отделение hyperFresh Plus с регулировкой уровня влажности сохраняет овощи и фрукты свежими и сочными вдвое дольше!
- ✓ Никаких намерзаний льда в холодильниках Siemens с технологией noFrost - забудьте о размораживании
- ✓ Сенсоры freshSense: сохранение стабильной температуры в любых условиях.
- ✓ Система multiAirflow - многопоточный распределение воздуха и равномерное охлаждение для длительной свежести продуктов.
- ✓ Стекла полка easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.

Класс энергоэффективности: E
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый
 Варианты дверной панели: Невозможно
 Высота: 2030 мм
 Ширина прибора: 600 мм
 Глубина прибора : 660 мм
 Вес нетто: 77.7 кг
 Мощность подключения: 100 Вт
 Ток : 10 А
 Дверные петли: Открытие вправо с возможностью перенавешивания
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длина кабеля электропитания: 240.0 см
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Внутренний вентилятор: Нет
 Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3
 Полки для бутылок: Есть/да
 Типы установки: Отдельно устанавливаемый



KS10ZHC00 :

iQ500, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Нерж. ст. легкой очистки KG39NAI306

Основные характеристики

- Общий объем: 400 л
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 39 ДБ
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из них 4 выдвижные стеклянные полки
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из которых 3 можно переставлять по высоте
- Количество дверных полок - 4
- Масленка
- Режим суперохлаждения
- Нет
- Система multiAirflow

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 3
- Режим суперзамораживания

Комфорт и безопасность


- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Вертикальная ручка
- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый

Техническая информация

- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Климат-класс: SN-T
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V
- Размеры прибора (В x Ш x Г): 203.0 см x 60 см x 66 см
- Размеры прибора с ручкой (В x Ш x Г): 203.0 см x 60 см x 70 см


**iQ500, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 60
см, Нерж. ст. легкой очистки
KG39NAI306**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (Inner handle)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Outer handle)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specification	
a	Height
b	Width
c	Depth with door closed, without handle
d	Cabinet depth
e	Width with door opened to 90°
f	Depth with door opened
g	Depth with door closed, with handle

measurements in mm



Appliance name	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimension A:
In models with vertical integrated handles, in order to open easily, a minimum distance of 65 mm is needed.

measurements in mm

