




iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SN65EX56CE



- ✓ Третий короб varioDrawer: не только для столовых приборов, но и для чашек эспрессо.
- ✓ Регулируемый по высоте верхний короб - rackMatic.
- ✓ Маркировочные метки Тачпоинтс
- ✓ С функцией timeLight все под контролем: оставшееся время стадия программы мытья проецируется на пол с любым покрытием.
- ✓ Кнопка "Избранное" (Favourite) - объедините ваши любимые программы и опции в одну кнопку. Для быстрого, удобного и индивидуального подбора программы.

Оснащение

Технические особенности

Класс энергоэффективности: D
Энергопотребление в экономном режиме: 85 кВтч
Максимальное количество наборов посуды: 14
Потребление воды: 9,5 л
Продолжительность программы: 4:35 ч
Уровень шума: 42 дБ (А) при 1 пВт
Уровень шума (класс): В
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 600 x 550 мм
Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм
Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны
Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
Регулируемый цоколь: Горизонтальный и вертикальный
Вес нетто: 43,1 кг
Общий вес: 45,0 кг
Мощность подключения: 2400 Вт
Ток : 10 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50; 60 Гц
Индекс ремонта: 9,2
Длина кабеля электропитания: 175 см
Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
Длина впускного шланга: 165 см
Длина выпускного шланга: 190 см
EAN-код: 4242003866252
Типы установки: Встраиваемый

Специальные принадлежности

SZ73300	Держатель высоких бокалов
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop



4 242003 866252



iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SN65EX56CE

Оснащение

Тип монтажа

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Уровень шума (тихая программа): 39(A) re 1 pW
- Функция Home Connect

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Pre-Rinse
- SM

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Третий короб VarioDrawer
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (2шт.)
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- Сенсорное управление
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

* *Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A02 but with the direct page with the warranty terms)]*



iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SN65EX56CE

Размерные чертежи

