

**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x 70  
см, Нерж. сталь з покр. проти  
відбитк.  
KGN49XID0U**



**Холодильник з об'ємом 483 літр та  
контейнером VitaFresh: більше місця  
для зберігання продуктів ніж в  
холодильниках Side-by-Side.**

- Варіоінвертор працює, налаштовуючись відповідно до змін температури
- всередині холодильника та зовні, а також до його внутрішнього навантаження, та забезпечує оптимальну ефективність\* роботи приладу під час коливань напруги.
- LED-освітлення: ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження
- SuperCooling: швидко охолоджує щойно завантажені продукти та захищає від нагрівання вже охолодженні.
- Інверторний двигун VarioInverter: тихий та економічний

Середнє річне енергоспоживання: .....	222 kWh/annum
Корисний об'єм морозильних відділів: .....	127 l
Загальний об'єм холодильних відділів: .....	313 l
Вбудований / окремовстановлюваний прилад: .....	Окремо встановлювана
Варіанти дверної панелі: .....	Неможливо
Висота: .....	2030 mm
Ширина: .....	700 mm
Глибина приладу: .....	667 mm
Вага нетто: .....	80.3 kg
Запобіжник: .....	10 A
Навішування дверцят: .....	Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
Напруга: .....	220-240 V
Частота: .....	50 Hz
Довжина кабелю електроживлення: .....	231.0 см
Кількість компресорів: .....	1
Кількість незалежних систем охолодження: .....	2
Внутрішній вентилятор: .....	Немає / ні
Можливість перенавішування дверцят: .....	Є / так
Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: .....	3
Полиці для пляшок: .....	Є / так
Типи встановлення: .....	Окремовстановлюваний



**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x 70  
см, Нерж. сталь з покр. проти  
відбитк.  
KGN49XID0U**

**Холодильник з об'ємом 483 літр та  
контейнером VitaFresh: більше місця  
для зберігання продуктів ніж в  
холодильниках Side-by-Side.**

- KGN49XID0U
- Основний колір приладу: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint

**ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ**

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 290 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 430 л
- Рівень шуму: 36 дБ

**ДИЗАЙН ПРИЛАДУ**

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

**Комфорт та безпека у користуванні**

- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї:
  - режим "Відпустка", режим "Економний"

**ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм холодильної камери: 310 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла: 5, 1 складна скляна поличка
- Кількість дверних полиць - 5
- Висувний контейнер з лотком для сніданку

**Зона свіжості**

- VitaFresh: надзвичайно довге зберігання продуктів свіжими

**МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм морозильної камери: 120 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 23 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
- Календар заморожування

**РОЗМІРИ ПРИЛАДУ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x67 см

**ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

**РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ**

- Брутто-об'єм 483 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 337 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 145 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу


**ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

**ВСТАНОВЛЕННЯ**


**ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ**

**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x 70  
см, Нерж. сталь з покр. проти  
відбитк.  
KGN49XID0U**

Розміри у мм



Розміри у мм



Розміри у мм

