

**Серія 6, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 86
см, Нерж. сталь з покр. проти
відбитк.
KGN86AI32U**



- **Об'єм XXL:** ще більше місця для продуктів.
- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Варіозона - оптимальна ергономіка внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються.**
- **Контейнер BigBox для продуктів великого розміру**

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремовстановлювана
 Варіанти дверної панелі:Неможливо
 Висота: 1860 mm
 Ширина: 860 mm
 Глибина приладу: 810 mm
 Вага нетто: 112.7 kg
 Потужність: 100 Вт
 Запобіжник: 10 А
 Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 2
 Внутрішній вентилятор:Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят:Є / так
 Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна камера:2
 Полиці для пляшок:Є / так
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний



Серія 6, Окремостановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 86 см, Нерж. сталь з покр. проти відбитк. KGN86A132U

Загальні технічні характеристики

- Брутто-об'єм 682 літр
- Загальний корисний об'єм: 619 л
- Клас енергоспоживання: A++
- Рівень шуму: 40 дБ
- індикація на рідкокристалічн д
- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x86x81 см

Холодильна камера

- Корисний об'єм холодильної камери: 479 л
- Брутто-об'єм холодильного відділення 496 літр
- Кількість полицок: 2 cont.hydrofresh
- Кількість полицок з загартованого скла: 3, 3 x полицки висувні EasyAccess
- Кількість полицок з загартованого скла: 3, в тому числі 2, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок - 6
- 2 відділення для масла
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Фільтр очищення повітря AirFreshfilter
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow

Морозильна камера

- Корисний об'єм морозильної камери: 140 л
- Брутто-об'єм морозильного відділення 186 літр
- Здатність заморожування за 24 год.: 20 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 30 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

Комфорт та безпека

- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї:
- режим "Відпустка", режим "Економний", блокування приладу від дітей
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Зручні вертикальні ручки дверцят
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування

Технічна інформація

- Споживання електроенергії: 378 кВт/рік
- Клімат-клас: SN-T
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Розмери устроства (В x Ш x Г): 186.0 см x 86 см x 81 см

**Серія 6, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 86
см, Нерж. сталь з покр. проти
відбитк.
KGN86AI32U**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (внутрішня ручка)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (зовнішня ручка)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



Розміри в мм