

# S8L1721E



|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Сімейство продуктів</b>     | Холодильник              |
| <b>Встановлення</b>            | Вбудовувана              |
| <b>Категорія</b>               | Одні двері               |
| <b>Ніша для вбудовування</b>   | 178                      |
| <b>Рекомендуемая ширина</b>    | До 60                    |
| <b>Рекомендуемая высота</b>    | 160 - 200                |
| <b>Тип охолодження</b>         | Статичний Вентилюваний   |
| <b>Кріплення фасадів</b>       | Ковзне кріплення фасадів |
| <b>Мебельный фасад</b>         | Не поставляється         |
| <b>Дверний упор</b>            | Права                    |
| <b>Дверцята перенавішувані</b> | Так                      |
| <b>Код EAN</b>                 | 8017709337070            |



## Естетика



|                             |               |                                          |                                  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Естетика</b>             | Универсальный | <b>Логотип</b>                           | Серіографія                      |
| <b>Колір</b>                | Білий         | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Сріблястий                       |
| <b>Дизайн</b>               | Плоский       | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Сріблястий                       |
| <b>Матеріал</b>             | Сталь         | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Хром                             |
| <b>Матеріал боковин</b>     | Сталь         | <b>Дисплей</b>                           | LED                              |
| <b>Колір бічних панелей</b> | Білий         | <b>Расположение дисплея</b>              | Интерьер (холодильное отделение) |

## Характеристики холодильного відділення



|                                              |                           |                                                        |      |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>Кількість регульованих полиць</b>         | 5                         | <b>Тип кришки ящика для овощей і фруктів</b>           | Скло |
| <b>Кількість ящиків для овощей і фруктів</b> | 1                         | <b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>        | 1    |
| <b>Тип регульованих полиць</b>               | Скло                      | <b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b> | Так  |
| <b>Тип кришки ящика для овощей і фруктів</b> | На ковзаючих направляючих | <b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>       | LED  |
| <b>Кришка ящика</b>                          | Так                       |                                                        |      |

## Дверцята холодильного відділення

|                                             |   |                             |   |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Кількість дверних полиць з прозорою кришкою | 1 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Кількість регульованих полиць на дверцятах  | 3 |                             |   |

## Інші характеристики холодильного відділення



|           |                                  |               |     |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----|
| Акcesуари | Kit listeria, Підставка для яєць | Вентильований | Так |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----|

## Інші технічні характеристики



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Функції дисплея            | Швидке охолодження |
| Тип контролю температури   | Електронний        |
| Кількість компресорів      | 1                  |
| Тип холодоагенту           | R600a              |
| Тип компресора             | Інвертор           |
| Кількість холодоагенту (г) | 38 г               |
| Піноутворювач              | Циклопентан        |


## Енергоефективність









|                                             |             |                                                                 |                  |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Годовое энергопотребление                   | 114 кВт/год | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 310 л            |
| Клас енергоефективності                     | E           | Рівень шуму при викиді повітря                                  | 32 дБ(A) re 1пВт |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B           | Кліматичний клас                                                | SN, N, ST, T     |
| Полный объем                                | 310 л       | EEI                                                             | 100 %            |

## Електричне підключення

|                       |              |                             |           |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Тип електричної вилки | (F;E) Schuko | Напруга (В)                 | 230-240 В |
| Номинальна потужність | 100 Вт       | Частота струму (Гц)         | 50 Гц     |
| Сила струму (А)       | 0,7 А        | Довжина електричного кабелю | 240 см    |



## Symbols glossary (TT)

- |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Класс энергоэффективности E                                                                                                                                        |  Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.                  |
|  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.                         |  Высота ниши для встраивания                                                                                                 |