


**Серия 2, Отдельно стоящая  
посудомоечная машина, 60 см,  
Белый  
SMS26DW00T**



**Бережная - даже по отношению к вашим  
ушам. Наша SilencePlus.**

- **Extra Dry:** дополнительная функция для особенно интенсивной сушки пластиковой и стеклянной посуды.
- **RackMatic™** система регулировки по высоте (5 см) поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- **Silence Plus:** приятно тихая посудомоечная машина (48 дБ).
- **Стекло 40°C:** защитная программа для бережного мытья и сушки бокалов.
- **7-сегментный дисплей:** указание времени до окончания программы и стандартная информация, например, необходимость пополнения моющих средств.

Класс энергоэффективности: .....	D
Энергопотребление в экономном режиме: .....	84 кВтч
Максимальное количество наборов посуды: .....	13
Потребление воды: .....	9.5 л
Продолжительность программы: .....	4:55 ч
Уровень шума: .....	48 дБ (A) при 1 пВт
Уровень шума (класс): .....	C
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: .....	Отдельно устанавливаемый
Высота съемной рабочей поверхности: .....	30 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г): .....	845 x 600 x 600 мм
Глубина при открытой на 90° дверце: .....	1155 мм
Регулируемые ножки: .....	Да - все
Максимальная высота регулирования ножек: .....	20 мм
Регулируемый цоколь: .....	Нет
Вес нетто: .....	43.3 кг
Общий вес: .....	44.5 кг
Мощность подключения: .....	2400 Вт
Ток: .....	10 А
Напряжение: .....	220-240 В
Частота: .....	50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания: .....	175.0 см
Тип штекера: .....	Вилка Gardy с заземлением
Длина впускного шланга: .....	150 см
Длина выпускного шланга: .....	190 см
EAN-код: .....	4242005472383
Типы установки: ..	Отдельно стоящий с возможностью встраивания

SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Короб для бокалов и фужеров
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5001	Комплект Baby для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5300	Держатель высоких бокалов



## **Серия 2, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 60 см, Белый SMS26DW00T**

**Бережная - даже по отношению к вашим  
ушам. Наша SilencePlus.**

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 84,5 x 60 x 60 см
- Может вместить до Вместимость - 12+1 комплект посуды
- Информация относится к программе Эко50 С°. Эта программа подходит для очистки нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой в отношении потребления электроэнергии и воды.
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 С°: 295 мин
- Уровень шума: 48 ДБ(А) ге 1 рWотдельно стоящий, может быть встроен под

### **ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- 6 программ: Интенсивная 70 С°, Эко 50 С°,
- Glass 40 С°, Быстрая 65 С°, Быстрая 45 С°, Предварительное ополаскивание
- 5 программы
- 3 special options: VarioSpeed, HygienePlus, Extra Dry
- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования мощного средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра

### **КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ**

- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Индикация времени до окончания хода программы
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя

### **КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**


- Короба vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- 2 simple (long/short)

### **СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ**

- Система защиты стекла

**Серия 2, Отдельно стоящая  
посудомоечная машина, 60 см,  
Белый  
SMS26DW00T**

measurements in mm



⚡ socket  
( ) values with extension kit