


**Серія 8, Вбудовувана духова шафа
з функцією пари, 60 x 60 см,
Чорний
HSG958DB1S**



A+



Вбудований / окремостановлюваний прилад:..... Вбудовувана
Відчинення дверцят:..... Відкидні дверцята
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ):..... 585-595 x
560-568 x 550 mm
Розміри (ВхШхГ):..... 595x594x548 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ):..... 660 x 650 x 690 mm
Матеріал панелі керування:..... Скло
Матеріал дверцят:..... Скло
Вага нетто:..... 42.1 kg
Довжина кабелю електроживлення:..... 120.0 cm
EAN-код:
Запобіжник: 16 A
Напруга: 220-240 V
Частота: 50; 60 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка GARDY із заземленням
Корисний об'єм (камери)- NEW (2010/30/EC):..... 71 l
Клас енергоефективності: A+
Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69
kWh/cycle
Індекс енергоефективності (2010/30/EC): 81.2 %

AOVG9MC00S ; HEZ32WA00 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ;
HEZ617000 ; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ;
HEZ633001
; HEZ633070 ; HEZ633073 ; HEZ635001 ; HEZ638D00 ;
HEZ660060 ; HEZ664000 ; HEZ66D52 ; HEZ6BMA00 ;
HEZ915003 :

Серія 8, Вбудовувана духова шафа з функцією пари, 60 x 60 см, Чорний HSG958DB1S

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Діапазон вибору температури: 30- 250 °C
- Температура пари, макс.: 120 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 л

Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук
- Однорівневі телескопічні напрямні

Дизайн:

- Ручка чорного вугільного кольору
- Управління TouchControl
- Цифрове кільце керування

Очищення:

- Функції Ecolysis: покриття в наступних частинах – верхня панель, бічні панелі, задня панель
- Програма EcoClean, програма Hydrolysis
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Функція Air Fry
- Швидке розігрівання
- Додаткова пара- 3 хв. подає потужну пару одним натисканням кнопки.
- Можна вибрати різні рівні пари: високий рівень пари, середній рівень пари, низький рівень пари
- Освітлення: світлодіодні лампи
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Механічний замок дверцят, блокування від дітей, функція автоматичного розблокування, індикатор залишкового тепла, кнопка ввімкнення/вимкнення, контактний вимикач дверцят

Технічні характеристики:


- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 220- 240 В
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A+
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.87 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.69 кВт-г
- Кількість камер: 1
- Нагрівальний елемент: електричний
- Об'єм камери: 71 л

Розміри:



- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм- 595 мм x 560 мм- 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**Серія 8, Вбудовувана духова шафа
з функцією пари, 60 x 60 см,
Чорний
HSG958DB1S**

Монтаж двох приладів один над одним
Повітрообмін



A: Отвір для входу повітря $\geq 200 \text{ см}^2$



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	накладна 37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм

Серія 8, Вбудовувана духова шафа
з функцією пари, 60 x 60 см,
Чорний
HSG958DB1S

