

**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG958DB1**



1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

AOVG9MC00S Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 10mm), HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ638D00 Teleskopüberaus./ebenenunabhängig/steam, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m

Der Kompaktdampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay, Assistenzfunktion für Speisen PerfectBake Backsensor Plus, PerfectRoast Bratenthermometer Plus und Home Connect zur Steuerung per App.

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Pro:** Innovativer digitaler Bedienring und vollflächiges TFT-Touchdisplay Pro sorgen für perfekte Kontrolle.
- **Dampf-Funktion Plus:** Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **PerfectBake Backsensor Plus:** Regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen perfekt ist.

Bauform: Einbau
 Türöffnung: Klapptür
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:520 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht:37.3 kg
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005326211
 Absicherung: 16 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Nutzinhalt (des Innenraums):47 l
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.73 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.61 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 81.3 %
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



Serie 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CSG958DB1

Der Kompaktdampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay, Assistenzfunktion für Speisen PerfectBake Backsensor Plus, PerfectRoast Bratenthermometer Plus und Home Connect zur Steuerung per App.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design

- Carbon Black
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit
- XXL-Backofen

Reinigung

- Eco Clean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Eco Clean-Programm, Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- PerfectRoast Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes

Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.

- PerfectBake Plus: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manueller Dampfstoß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG958DB1**


Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch




A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Maße in mm

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm