

**Серія 8, Вбудовувана повністю
автоматична кавомашина, Чорний,
Знімний резервуар для води
CTL9181D0**



Вбудовуваний / окремовстановлюваний прилад:.....Вбудовуваний
 Насадка для спінювання:.....Немає / ні
 Дисплей:.....Є / так
 Система захисту від протікання:.....Є / так
 Порційні розміри:.....Всі чашки
 Розміри (ВхШхГ):.....455x594x385 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ):.....540 x 560 x 670 mm
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ):.....449 x 558 x 376 mm
 EAN-код:
 Запобіжник:10 A
 Напруга:.....220-240 V
 Частота:50/60 Hz
 Тип штекера / електричної вилки:.....Вилка Gardy із заземленням

Серія 8, Вбудовувана повністю автоматична кавомашина, Чорний, Знімний резервуар для води CTL9181D0

Загальна інформація

- Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 449 x 558 x 376 мм
- Об'єм резервуара для води: 2,4 л
- Кількість контейнерів для зерен: 1
- Об'єм контейнера для зерен (г): 400 g
- Молочна система: Інтегрована молочна система зі шлангом
- Home Connect
- Основний колір приладу: Чорний
- Тиск насоса: 19.0 bar
- Розмір асортименту напоїв: 33
- Індивідуальний регульований параметр: АромаСелект, Об'єм, Частка молока, Міцність
- Подвійний помел і заварювання двічі міцнішої кави
- Регулювання ступеня помелу: 1-6 рівнів

Зручність

- Тип дисплея: TFT-дисплей
- PersonalCoffee Pro
- Дозатор кави, що регулюється за висотою
- Регулювання висоти дозатора кави: 7 - 15 см
- Підсвічування чашки
- Функція OneTouch Double Cup

Гігієна


- Знімний заварювальний блок
- Промивання молочної системи
- Програма видалення накипу
- Компоненти, придатні для миття в посудомийній машині: Піддон для крапель, контейнер для молока, Насадка для молока, Трубка для молока, Конт. для кавової гущі, Піддон для крапель

Розміри

- Розміри (ВхШхГ): 455x594x385 mm
- Мінімальна висота встановлення: 449 mm
- Максимальна висота встановлення: 449 mm
- Мінімальна ширина встановлення: 558 mm
- Максимальна ширина встановлення: 558 mm
- Глибина вбудовування: 376 mm
- Вага нетто: 18,4 кг
- Об'єм резервуара для води: 2.4 l
- Об'єм контейнера для зерен (г): 400 g
- Об'єм контейнера для молока: 0.70 l
- Довжина кабелю електроживлення: 170.0 см


**Серія 8, Вбудовувана повністю
автоматична кавомашина, Чорний,
Знімний резервуар для води
CTL9181D0**

Розміри у мм




A: 7,5 мм

Розміри у мм



Контейнери для круп та води прибрано з
передньої панелі
Рекомендована висота встановлення
950–1450 мм


Розміри у мм



Контейнери для круп та води прибрано з
передньої панелі
Рекомендована висота встановлення
950–1450 мм

Розміри у мм


Встановлення лівого кута



При використанні обмежувача петель 92°
мін. відстань до стіни становить 100 мм

**Серія 8, Вбудовувана повністю
автоматична кавомашина, Чорний,
Знімний резервуар для води
CTL9181B0**

Розміри у мм



Розміри у мм

