

**Серія 8, Вбудована морозильна
шафа, 177.2 x 55.8 cm
GIN81HNE0**



Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): E
Середнє річне енергоспоживання: 235 kWh/annum
Корисний об'єм морозильних відділів: 212 l
Рівень шуму: 35 dB(A) re 1pW
Рівень шуму (клас): B
Термометр у морозильній камері: Цифровий
Освітлення: Немає / ні
Категорія продукту: Морозильна шафа
Вбудовуваний / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Варіанти дверної панелі: Неможливо
Система розморожування: Холод. і мороз. камери
Висота: 1772 mm
Ширина: 558 mm
Глибина приладу: 545 mm
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 1775.0 x 560 x 550 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 1840 x 610 x 640 mm
Вага нетто: 65.9 kg
Загальна вага: 70.7 kg
Запобіжник: 10 A
Частота: 50 Hz
Довжина кабелю електроживлення: 230.0 cm
Навішування дверцят: Лівосторонній монтаж з можл. перенавішування
Розморожування: Automatic
Попереджувальний сигнал/сигнал про несправності: Візуальний та акустичний
Блокування дверцят: Немає / ні
Кількість ящиків/кошиків (шт.): 5
Кількість полиць із відкидними кришками у морозильній камері (шт.): 2



KSZB0S00 :

Серія 8, Вбудована морозильна шафа, 177.2 x 55.8 cm GIN81HNE0

- Клас енергоспоживання: E
- Загальний корисний об'єм: 212 літр
- Споживання електроенергії: 235 кВт/рік
- Рівень шуму: 35 дБ
- Функція швидкого заморожування
- Кліматичний клас: SN-T

Конструкція

- Плоскі петлі
- Open Assist

Комфорт та безпека у користуванні

- No Frost
- 7-сегментне електронне управління
- Ручна/автоматична активація
- Звукова система попередження, оптична система попередження про підвищення температури

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 212 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Час підйому температури: 9 год
- 5 прозорих морозильних ящиків, включаючи 2 BigBox
- 2 полиці з прозорою кришкою
- VarioZone- знімні скляні полиці для повного використання місткості





РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 cm
- Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 178 x 56 x 55 cm


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Відкриття дверей: лівостороннє
- Довжина шнура живлення: 230 cm
- Номінальна напруга: 220- 240 В


**Серія 8, Вбудована морозильна
шафа, 177.2 x 55.8 cm
GIN81HNE0**



**Серія 8, Вбудована морозильна
шафа, 177.2 x 55.8 cm
GIN81HNE0**




Місцеву передню частину максимально допустимого веса



Установлені двері, які надають допустимий вес, можуть спричинити пошкодження шарніра і призвести до його поломки.

T: встановлена висота дверей, включаючи шарніри (мм):	шарнір без амортизації, Двері (кг):	шарнір з амортизацією, Двері (кг):
1500-1750	22	22

Розміри в мм
Рекомендовані розміри зазору
для плоского шарніра



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендується дотримуватися наведених у таблиці розмірів зазору, щоб забезпечити безперешкодне відкриття дверей приладу і уникнути пошкодження кухонних меблів.