


**Series 4, Induction hob, 60 cm, Black,
surface mount without frame
PUE611BF1E**



**Індукційна варильна поверхня:
готувати швидко та зручно з низьким
споживанням електроенергії**

- **Управління TouchControl:** сенсорне керування одним дотиком.
- **Функція PowerBoost:** до 50% більше потужності для швидкого закипання
- **QuickStart:** місцерозташування посуду визначається автоматично і ви можете одразу поставляти необхідний рівень потужності.
- **Функція перезапуску:** якщо щось википить і потрапить на варильну поверхню, то вона автоматично відключиться і збереже останні налаштування.
- **Таймер з функцією автоматичного вимкнення:** вимикає обрану конфорку після завершення заданого часу приготування

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Керамічна зона приготування

Тип приладу : Вбудований

Джерело живлення : Електрика

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно : 4

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Ширина приладу : 592 mm

Розміри (ВхШхГ) : 51 x 592 x 522 mm

Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г) : 126 x 753 x 603 mm

Вага Нетто : 10,0 kg

Загальна вага : 12,1 kg

Індикатор залишкового тепла : Окремий

Розташування панелі керування : Фронтальна панель керування

Матеріал поверхні : Кераміка

Колір поверхні : Чорний

Довжина кабелю електроживлення : 110,0 см

EAN-код : 4242002870533

Напруга : 220-240 V

Частота : 50; 60 Hz



4 242002 870533

**Series 4, Induction hob, 60 cm, Black,
surface mount without frame
PUE611BF1E**

**Індукційна варильна поверхня: готувати
швидко та зручно з низьким споживанням
електроенергії**

Дизайн:

- Скошені краї

Комфорт:

- 4 зони нагрівання
- Управління TouchSelect
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки HighSpeed
- Функція розпізнавання наявності посуду
Функція PowerManagement
Автоматичне захисне відключення
Функція "Блокування від дітей"
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки QuickStart
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки ReStart
- Потужність підключення: 3.7 кВт

Розміри:

- 17 рівнів потужності
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 16 мм

Безпека:



- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла
- Головний вимикач

Професійне оснащення:

Потужність конфорок

- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок
- Індукційні конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (макс. рівень потужності 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (макс. рівень потужності 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (макс. рівень потужності 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (макс. рівень потужності 3.7 кВт)

**Series 4, Induction hob, 60 cm, Black,
surface mount without frame
PUE611BF1E**



①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину

